

## O - RINGS - FPM 75

Listino Prezzi 2002  
*Price List 2002*

Euro



## O - RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	250	2500	6250
						2250	6000	6250
11A001G6	1,15	1,00	R000			4,2230	3,6931	3,1872
11B015G6	1,50	1,00		DIN		4,5055	3,9402	3,4004
11B018G6	1,80	1,00		DIN		4,5055	3,9402	3,4004
11B021G6	2,00	1,00		DIN		4,7869	4,1862	3,6127
11B027G6	2,50	1,00		DIN	607	5,0682	4,4323	3,8251
11B030G6	3,00	1,00		DIN		5,6310	4,9245	4,2498
11B031G6	3,50	1,00		DIN		5,9124	5,1706	4,4622
11B033G6	4,00	1,00		DIN		6,0536	5,2941	4,5688
11B034G6	4,50	1,00		DIN		6,3339	5,5392	4,7803
11B036G6	5,00	1,00		DIN		6,4763	5,6637	4,8877
11B037G6	5,50	1,00		DIN		6,8978	6,0323	5,2059
11B039G6	6,00	1,00		DIN		7,3193	6,4010	5,5240
11B038G6	6,50	1,00		DIN		8,1624	7,1382	6,1603
11B041G6	7,00	1,00		DIN		8,7263	7,6314	6,5859
11B043G6	7,50	1,00		DIN		9,0109	7,8803	6,8007
11B042G6	8,00	1,00		DIN		9,1478	8,0000	6,9040
11B045G6	8,50	1,00		DIN		9,2901	8,1245	7,0114
11B048G6	9,00	1,00		DIN		9,4325	8,2490	7,1188
11B047G6	9,50	1,00		DIN		9,8540	8,6176	7,4370
11B050G6	10,00	1,00		DIN		10,276	8,9862	7,7551
11B052G6	10,50	1,00		DIN		10,697	9,3549	8,0733
11B053G6	11,00	1,00		DIN		11,261	9,8480	8,4988
11B046G6	11,50	1,00		DIN		11,546	10,097	8,7137
11B054G6	12,00	1,00		DIN		11,967	10,466	9,0318
11B044G6	12,50	1,00		DIN		12,515	10,944	9,4450
11B057G6	13,00	1,00		DIN		13,089	11,447	9,8788
11B035G6	13,50	1,00		DIN		13,653	11,940	10,304
11B055G6	14,00	1,00		DIN		14,217	12,433	10,730
11B074G6	14,50	1,00		DIN		14,453	12,639	10,908
11B061G6	15,00	1,00		DIN		14,704	12,859	11,098
11B076G6	15,50	1,00		DIN		14,923	13,051	11,263
11B060G6	16,00	1,00		DIN		15,235	13,324	11,498
11B077G6	16,50	1,00		DIN		15,542	13,592	11,730
11B056G6	17,00	1,00		DIN		15,849	13,860	11,961
11B091G6	17,50	1,00		DIN		16,215	14,181	12,238
11B062G6	18,00	1,00		DIN		16,867	14,750	12,730
11B092G6	18,50	1,00		DIN		16,954	14,827	12,796
11B063G6	19,00	1,00		DIN		17,206	15,047	12,986
11B106G6	19,50	1,00		DIN		17,518	15,320	13,221
11B067G6	20,00	1,00		DIN		17,770	15,540	13,411
11B107G6	20,50	1,00		DIN		18,049	15,785	13,622
11B065G6	21,00	1,00		DIN		18,334	16,034	13,837

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	150	1500	3750
						1350	3600	3750
11B109G6	21,50	1,00		DIN		18,646	16,306	14,072
11B064G6	22,00	1,00		DIN		18,646	16,306	14,072
11B112G6	22,50	1,00		DIN		19,018	16,632	14,353
11B071G6	23,00	1,00		DIN		19,018	16,632	14,353
11B113G6	23,50	1,00		DIN		19,084	16,689	14,403
11B068G6	24,00	1,00		DIN		19,084	16,689	14,403
11B118G6	24,50	1,00		DIN		19,237	16,823	14,519
11B070G6	25,00	1,00		DIN		19,237	16,823	14,519
11A002G6	0,74	1,02	001			4,6609	4,0761	3,5177
11A003G6	1,78	1,02	3.5			4,6609	4,0761	3,5177
11A004G6	1,07	1,27	002			4,6609	4,0761	3,5177
11A005G6	4,70	1,42	901			10,792	9,4382	8,1451
11B153G6	1,85	1,50		DIN		5,0058	4,3777	3,7780
11B156G6	2,00	1,50		DIN		5,3179	4,6506	4,0135
11B158G6	2,50	1,50		DIN		5,6310	4,9245	4,2498
11B160G6	2,80	1,50		DIN		5,6310	4,9245	4,2498
11B162G6	3,00	1,50		DIN		6,2573	5,4722	4,7225
11B165G6	3,50	1,50		DIN		6,5693	5,7451	4,9580
11B171G6	4,00	1,50		DIN		6,7281	5,8839	5,0778
11B174G6	4,50	1,50		DIN		7,0401	6,1568	5,3133
11B177G6	5,00	1,50		DIN		7,1934	6,2908	5,4290
11B180G6	5,50	1,50		DIN		7,6642	6,7026	5,7843
11B183G6	6,00	1,50		DIN		8,1350	7,1143	6,1396
11B186G6	6,50	1,50		DIN		9,0712	7,9330	6,8462
11B188G6	7,00	1,50		DIN		9,6952	8,4788	7,3172
11B189G6	7,50	1,50		DIN		10,013	8,7564	7,5568
11B192G6	8,00	1,50		DIN		10,166	8,8905	7,6725
11B195G6	8,50	1,50		DIN		10,325	9,0293	7,7923
11B198G6	9,00	1,50		DIN		10,478	9,1634	7,9080
11B200G6	9,50	1,50		DIN		10,949	9,5751	8,2633
11B201G6	10,00	1,50		DIN		11,420	9,9868	8,6186
11B202G6	10,50	1,50		DIN		11,885	10,394	8,9698
11B204G6	11,00	1,50		DIN		12,515	10,944	9,4450
11B207G6	11,50	1,50		DIN		12,827	11,217	9,6805
11B210G6	12,00	1,50		DIN		13,297	11,629	10,036
11B213G6	12,50	1,50		DIN		13,922	12,175	10,507
11B216G6	13,00	1,50		DIN		14,546	12,721	10,978
11B217G6	13,50	1,50		DIN		15,170	13,266	11,449
11B219G6	14,00	1,50		DIN		15,799	13,817	11,924
11B220G6	14,50	1,50		DIN		16,046	14,032	12,110
11B222G6	15,00	1,50		DIN		16,297	14,253	12,300
11B223G6	15,50	1,50		DIN		16,582	14,502	12,515
11B225G6	16,00	1,50		DIN		16,922	14,798	12,771

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	250	2500	6250
						1350	3600	3750
11B228G6	16,50	1,50		DIN		17,266	15,100	13,031
11B231G6	17,00	1,50		DIN		17,611	15,402	13,292
11B232G6	17,50	1,50		DIN		18,016	15,756	13,597
11B234G6	18,00	1,50		DIN		18,739	16,388	14,143
11B235G6	18,50	1,50		DIN		18,832	16,469	14,213
11B237G6	19,00	1,50		DIN		19,144	16,742	14,448
11B240G6	19,50	1,50		DIN		19,429	16,991	14,663
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
						<b>1350</b>	<b>3600</b>	<b>3750</b>
11B243G6	20,00	1,50		DIN		19,741	17,264	14,899
11B244G6	20,50	1,50		DIN		20,053	17,537	15,134
11B246G6	21,00	1,50		DIN		20,365	17,810	15,370
11B249G6	21,50	1,50		DIN		20,365	17,810	15,370
11B252G6	22,00	1,50		DIN		20,710	18,111	15,630
11B253G6	22,50	1,50		DIN		20,710	18,111	15,630
11B255G6	23,00	1,50		DIN		21,055	18,413	15,890
11B256G6	23,50	1,50		DIN		21,055	18,413	15,890
11B258G6	24,00	1,50		DIN		21,208	18,547	16,006
11B259G6	24,50	1,50		DIN		21,208	18,547	16,006
11B261G6	25,00	1,50		DIN		21,274	18,604	16,056
11B262G6	25,50	1,50		DIN		21,274	18,604	16,056
11B264G6	26,00	1,50		DIN		21,619	18,906	16,316
11B265G6	26,50	1,50		DIN		21,619	18,906	16,316
11B266G6	27,00	1,50		DIN		25,494	22,296	19,241
11B267G6	27,50	1,50		DIN		25,494	22,296	19,241
11B268G6	28,00	1,50		DIN		26,277	22,980	19,832
11B263G6	28,50	1,50		DIN		26,277	22,980	19,832
11B269G6	29,00	1,50		DIN		27,750	24,268	20,943
11B271G6	29,50	1,50		DIN		27,750	24,268	20,943
11B270G6	30,00	1,50		DIN		27,870	24,373	21,034
11B272G6	30,50	1,50		DIN		27,870	24,373	21,034
11B273G6	31,00	1,50		DIN		27,996	24,484	21,129
11B275G6	31,50	1,50		DIN		27,996	24,484	21,129
11B274G6	32,00	1,50		DIN		28,467	24,895	21,485
11B260G6	32,50	1,50		DIN		28,467	24,895	21,485
11B276G6	33,00	1,50		DIN		28,938	25,307	21,840
11B257G6	33,50	1,50		DIN		28,938	25,307	21,840
11B277G6	34,00	1,50		DIN		30,159	26,375	22,761
11B254G6	34,50	1,50		DIN		30,159	26,375	22,761
11B279G6	35,00	1,50		DIN		30,279	26,480	22,852
11B251G6	35,50	1,50		DIN		30,279	26,480	22,852
11B278G6	36,00	1,50		DIN		30,378	26,566	22,927
11B250G6	36,50	1,50		DIN		30,378	26,566	22,927
11B280G6	37,00	1,50		DIN		30,690	26,839	23,162

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	150	1500	3750
						1350	3600	3750
11B248G6	37,50	1,50		DIN		30,690	26,839	23,162
11B281G6	38,00	1,50		DIN		34,412	30,095	25,972
11B247G6	38,50	1,50		DIN		34,412	30,095	25,972
11B282G6	39,00	1,50		DIN		36,788	32,172	27,765
11B245G6	39,50	1,50		DIN		36,788	32,172	27,765
11B285G6	40,00	1,50		DIN		36,914	32,282	27,860
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>
11B242G6	41,00	1,50		DIN		37,040	32,393	27,955
11B286G6	42,00	1,50		DIN		37,478	32,776	28,285
11B241G6	43,00	1,50		DIN		37,916	33,159	28,616
11B307G6	44,00	1,50		DIN		38,354	33,542	28,946
11B287G6	45,00	1,50		DIN		39,794	34,801	30,033
11B239G6	46,00	1,50		DIN		41,228	36,055	31,115
11B289G6	47,00	1,50		DIN		42,668	37,314	32,202
11B238G6	48,00	1,50		DIN		44,108	38,573	33,289
11B236G6	49,00	1,50		DIN		45,580	39,861	34,400
11B291G6	50,00	1,50		DIN		47,047	41,144	35,507
11B310G6	51,00	1,50		DIN		47,551	41,585	35,888
11B295G6	52,00	1,50		DIN		48,016	41,992	36,239
11B316G6	53,00	1,50		DIN		48,454	42,375	36,569
11B296G6	54,00	1,50		DIN		49,051	42,896	37,020
11B298G6	55,00	1,50		DIN		49,675	43,442	37,491
11B311G6	56,00	1,50		DIN		50,305	43,993	37,966
11B300G6	57,00	1,50		DIN		51,493	45,032	38,862
11B299G6	58,00	1,50		DIN		52,681	46,071	39,759
11B313G6	59,00	1,50		DIN		53,869	47,110	40,655
11B301G6	60,00	1,50		DIN		54,996	48,096	41,507
11B317G6	61,00	1,50		DIN		55,675	48,689	42,019
11B302G6	62,00	1,50		DIN		56,387	49,312	42,556
11B314G6	63,00	1,50		DIN		57,044	49,886	43,052
11B326G6	64,00	1,50		DIN		57,482	50,269	43,382
						<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1250</b>
						<b>450</b>	<b>1200</b>	<b>1250</b>
11B320G6	65,00	1,50		DIN		57,974	50,700	43,754
11B290G6	66,00	1,50		DIN		58,412	51,083	44,085
11B322G6	67,00	1,50		DIN		59,288	51,849	44,746
11B233G6	68,00	1,50		DIN		60,164	52,615	45,407
11B230G6	69,00	1,50		DIN		60,985	53,333	46,027
11B305G6	70,00	1,50		DIN		61,916	54,147	46,729
11B229G6	71,00	1,50		DIN		62,901	55,009	47,473
11B227G6	72,00	1,50		DIN		63,832	55,823	48,175
11B283G6	73,00	1,50		DIN		67,555	59,078	50,985
11B226G6	74,00	1,50		DIN		71,332	62,382	53,835

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	50	500	1250
						450	1200	
11B224G6	75,00	1,50		DIN		75,438	65,973	56,934
11B337G6	76,00	1,50		DIN		77,901	68,127	58,793
11B338G6	77,00	1,50		DIN		80,420	70,329	60,694
11B340G6	78,00	1,50		DIN		82,719	72,340	62,429
11B343G6	79,00	1,50		DIN		85,128	74,446	64,247
11B284G6	80,00	1,50		DIN		86,332	75,500	65,156
11B344G6	81,00	1,50		DIN		87,482	76,505	66,024
11B349G6	82,00	1,50		DIN		88,686	77,558	66,933
11B350G6	83,00	1,50		DIN		90,383	79,043	68,214
11B352G6	84,00	1,50		DIN		92,299	80,718	69,660
11B359G6	85,00	1,50		DIN		94,051	82,250	70,982
11B361G6	86,00	1,50		DIN		94,763	82,873	71,519
11B362G6	87,00	1,50		DIN		95,748	83,734	72,263
11B364G6	88,00	1,50		DIN		96,788	84,644	73,048
11B368G6	89,00	1,50		DIN		98,868	86,463	74,618
11B335G6	90,00	1,50		DIN		101,06	88,378	76,270
11B370G6	91,00	1,50		DIN		103,30	90,341	77,964
11B371G6	92,00	1,50		DIN		103,85	90,820	78,377
11B373G6	93,00	1,50		DIN		104,51	91,394	78,873
11B385G6	94,00	1,50		DIN		105,38	92,160	79,534
11B386G6	95,00	1,50		DIN		106,37	93,022	80,278
11B388G6	96,00	1,50		DIN		107,63	94,123	81,228
11B436G6	97,00	1,50		DIN		108,89	95,224	82,179
11B437G6	98,00	1,50		DIN		110,09	96,278	83,088
11B439G6	99,00	1,50		DIN		111,08	97,140	83,831
11B440G6	100,00	1,50		DIN		112,01	97,953	84,534
						<b>250</b>	<b>2500</b>	<b>6250</b>
						<b>2250</b>	<b>6000</b>	<b>6250</b>
11A006G6	1,42	1,52	R00		003	5,0365	4,4046	3,8011
11A007G6	2,20	1,60	R1B			5,7876	5,0614	4,3680
11A008G6	2,75	1,60				6,2573	5,4722	4,7225
11A009G6	3,10	1,60		DIN		6,5693	5,7451	4,9580
11A010G6	4,10	1,60				6,8814	6,0180	5,1935
11A011G6	4,70	1,60		DIN		7,1934	6,2908	5,4290
11A012G6	5,00	1,60		DIN		7,5055	6,5637	5,6645
11A013G6	5,10	1,60				7,5055	6,5637	5,6645
11A014G6	6,10	1,60				8,7591	7,6601	6,6106
11A015G6	7,10	1,60				9,8540	8,6176	7,4370
11A016G6	8,10	1,60				10,166	8,8905	7,6725
11A017G6	9,10	1,60				10,511	9,1921	7,9328
11A018G6	10,10	1,60				11,573	10,121	8,7343
11A019G6	11,10	1,60				12,575	10,997	9,4904
11A020G6	12,10	1,60				13,297	11,629	10,036
11A021G6	13,10	1,60				14,704	12,859	11,098

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	250	2500	6250
						2250	6000	6250
11A022G6	14,10	1,60				15,799	13,817	11,924
11A023G6	15,10	1,60				17,206	15,047	12,986
11A024G6	16,10	1,60				17,830	15,593	13,457
11A025G6	17,10	1,60				18,454	16,139	13,928
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
						<b>1350</b>	<b>3600</b>	<b>3750</b>
11A026G6	18,10	1,60				18,925	16,551	14,283
11A027G6	19,10	1,60				19,708	17,235	14,874
11A028G6	22,10	1,60				21,274	18,604	16,056
11A029G6	25,10	1,60				24,526	21,448	18,510
11A030G6	27,10	1,60				25,527	22,324	19,266
11A031G6	29,10	1,60				27,750	24,268	20,943
11A032G6	32,10	1,60				28,779	25,168	21,720
11A033G6	35,10	1,60				30,345	26,537	22,902
11A034G6	37,10	1,60				30,657	26,810	23,137
						<b>250</b>	<b>2500</b>	<b>6250</b>
						<b>2250</b>	<b>6000</b>	<b>6250</b>
11A035G6	6,07	1,63			902	10,763	9,4123	8,1228
11A036G6	7,65	1,63			903	10,763	9,4123	8,1228
11A037G6	1,78	1,78			2007 004	5,1952	4,5434	3,1848
11A038G6	2,57	1,78			2010 005	5,7865	5,0604	3,5291
11A039G6	2,90	1,78			2012 006	6,2901	5,5009	4,0456
11B347G6	3,17	1,78			801	6,4434	5,6350	4,2177
11A040G6	3,68	1,78			2015 007	6,6296	5,7977	4,3038
11A041G6	4,47	1,78			2018 008	6,7281	5,8839	4,3899
11B353G6	4,76	1,78			802	7,1332	6,2382	4,8203
11A042G6	5,28	1,78			2021 009	7,2865	6,3722	4,8203
11A043G6	6,07	1,78			2025 010	7,9434	6,9467	5,1646
11A044G6	6,35	1,78	R5B		803	8,7591	7,6601	5,8532
11A045G6	6,75	1,78			106 610	9,3558	8,1819	6,0253
11A046G6	7,65	1,78			2031 011	9,8540	8,6176	6,1975
11B356G6	7,94	1,78			804	10,232	8,9479	6,8861
11A047G6	8,73	1,78			108 611	10,292	9,0006	6,8861
11A048G6	9,25	1,78			2037 012	10,451	9,1394	6,8861
11A049G6	9,52	1,78	R8B			11,228	9,8193	7,7469
11A050G6	10,82	1,78			2043 013	11,951	10,451	7,9190
11A051G6	11,11	1,78			114 806	12,575	10,997	8,0912
11A052G6	12,42	1,78			2050 014	13,297	11,629	8,6076
11A053G6	14,00	1,78			2056 015	15,827	13,841	9,9848
11A054G6	15,60	1,78			2062 016	16,582	14,502	10,846
11A055G6	17,17	1,78			2068 017	17,611	15,402	11,706
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
						<b>1350</b>	<b>3600</b>	<b>3750</b>
11A056G6	18,77	1,78			2075 018	18,832	16,469	12,395
11A057G6	20,35	1,78			2081 019	19,768	17,288	13,084

## O - RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	150	1500	3750
						1350	3600	
11A058G6	21,95	1,78	2087	020		20,365	17,810	13,772
11A059G6	23,52	1,78	2093	021		21,082	18,437	14,633
11A060G6	25,12	1,78	2100	022		21,274	18,604	15,149
11A061G6	26,70	1,78	2106	023		21,619	18,906	16,182
11A062G6	28,30	1,78	2112	024		26,277	22,980	18,937
11A063G6	29,87	1,78	2118	025		27,750	24,268	20,658
11A064G6	31,47	1,78	2125	026		28,029	24,512	20,658
11A065G6	33,05	1,78	2131	027		28,965	25,331	21,519
11A066G6	34,65	1,78	2137	028		30,159	26,375	22,380
11B374G6	36,27	1,78		517		30,378	26,566	22,896
11A067G6	37,82	1,78	2150	029		30,717	26,863	23,068
11B379G6	39,45	1,78		519		36,788	32,172	27,717
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>
11A068G6	41,00	1,78	2162	030		37,067	32,417	27,717
11A069G6	44,17	1,78	2175	031		38,381	33,566	28,922
11A070G6	47,35	1,78	2187	032		42,701	37,343	32,192
11A071G6	50,52	1,78	2200	033		47,080	41,173	35,463
11A072G6	53,70	1,78	2212	034		48,454	42,375	36,496
11A073G6	56,87	1,78	2225	035		50,305	43,993	37,874
11A074G6	60,04	1,78	2237	036		55,024	48,120	41,317
						<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1250</b>
						<b>450</b>	<b>1200</b>	<b>1250</b>
11A075G6	63,22	1,78	2250	037		57,044	49,886	43,038
11A076G6	66,40	1,78	2262	038		58,412	51,083	44,071
11A077G6	69,57	1,78	2275	039		61,040	53,381	45,965
11A078G6	72,75	1,78	2287	040		63,832	55,823	48,203
11A079G6	75,92	1,78	2300	041		75,438	65,973	56,810
11B395G6	79,00	1,78	2312	532		85,128	74,446	64,213
11A080G6	82,27	1,78	2325	042		88,686	77,558	65,762
11B397G6	85,34	1,78	2337	534		94,051	82,250	70,927
11A081G6	88,62	1,78	2350	043		96,788	84,644	72,304
11B398G6	91,70	1,78	2362	536		103,30	90,341	77,469
11A082G6	94,97	1,78	2375	044		105,38	92,160	77,469
11B400G6	98,05	1,78	2387	538		110,36	96,517	83,150
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	<b>750</b>
11A083G6	101,32	1,78	2400	045		112,39	98,289	84,823
11B401G6	104,40	1,78	2412	540		118,25	103,41	89,175
11A084G6	107,67	1,78	2425	046		121,09	105,90	91,241
11B403G6	110,74	1,78	2437	542		126,13	110,31	95,193
11A085G6	114,02	1,78	2450	047		128,16	112,08	96,722
11B404G6	117,10	1,78	2462	544		132,97	116,29	100,36
11A086G6	120,37	1,78	2475	048		135,16	118,20	102,01

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	30	300	750
						270	720	750
11B406G6	123,44	1,78		2487	546	144,53	126,39	109,08
11A087G6	126,72	1,78		2500	049	150,82	131,90	113,83
11B407G6	129,40	1,78		2512	548	168,17	147,07	120,51
11A088G6	133,07	1,78		2525	050	175,18	153,20	132,21
						<b>20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
						<b>180</b>	<b>480</b>	<b>500</b>
11B410G6	135,76	1,78		2537	550	187,83	164,26	141,76
11B412G6	138,94	1,78		2550	551	196,86	172,16	148,57
11B413G6	142,11	1,78		2562	552	205,95	180,11	155,43
11B415G6	145,29	1,78		2575	553	215,26	188,25	162,46
11B416G6	148,46	1,78		2587	554	224,73	196,53	169,60
11B418G6	151,64	1,78		2600	555	234,47	205,05	176,96
11B419G6	154,81	1,78		2612	556	239,34	209,31	180,64
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	<b>250</b>
11B421G6	158,00	1,78		2625	557	249,42	218,12	188,24
11B422G6	161,16	1,78		2637	558	254,34	222,43	191,96
11B424G6	164,34	1,78		2652	559	264,74	231,53	199,81
11B425G6	167,51	1,78		2662	560	275,31	240,77	207,78
11B427G6	170,69	1,78		2675	561	280,51	245,31	211,71
11B428G6	173,87	1,78		2687	562	285,55	249,72	215,51
						<b>250</b>	<b>2500</b>	<b>6250</b>
						<b>2250</b>	<b>6000</b>	<b>6250</b>
11B430G6	1,80	1,80	ISO			5,7263	5,0078	4,3217
11B431G6	2,00	1,80	ISO			6,3832	5,5823	4,8175
11B443G6	2,24	1,80	ISO			6,6296	5,7977	5,0034
11B393G6	2,50	1,80	ISO			6,9142	6,0467	5,2183
11B396G6	2,80	1,80	ISO			7,0073	6,1281	5,2885
11B402G6	3,15	1,80	ISO			7,1004	6,2095	5,3588
11B445G6	3,55	1,80	ISO			7,1934	6,2908	5,4290
11B446G6	3,75	1,80	ISO			7,2865	6,3722	5,4992
11B448G6	4,00	1,80	ISO			7,4124	6,4824	5,5943
11B411G6	4,50	1,80	ISO			7,8230	6,8414	5,9041
11B449G6	4,87	1,80	ISO			7,9160	6,9228	5,9744
11B414G6	5,00	1,80	ISO			8,0091	7,0042	6,0446
11B454G6	5,15	1,80	ISO			8,0091	7,0042	6,0446
11B417G6	5,30	1,80	ISO			8,0091	7,0042	6,0446
11B455G6	5,60	1,80	ISO			8,3540	7,3058	6,3049
11B420G6	6,00	1,80	ISO			9,6350	8,4261	7,2717
11B469G6	6,30	1,80	ISO			9,6350	8,4261	7,2717
11B423G6	6,70	1,80	ISO			10,292	9,0006	7,7675
11B470G6	6,90	1,80	ISO			10,292	9,0006	7,7675
11B473G6	7,10	1,80	ISO			10,451	9,1394	7,8873
11B429G6	7,50	1,80	ISO			11,261	9,8480	8,4988

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	250	2500	6250
						2250	6000	6250
11B475G6	8,00	1,80	ISO			11,261	9,8480	8,4988
11B476G6	8,50	1,80	ISO			11,327	9,9055	8,5484
11B478G6	8,76	1,80	ISO			11,327	9,9055	8,5484
11B479G6	9,00	1,80	ISO			11,513	10,068	8,6889
11B435G6	9,50	1,80	ISO			12,044	10,533	9,0896
11B481G6	10,00	1,80	ISO			12,575	10,997	9,4904
11B438G6	10,60	1,80	ISO			13,139	11,490	9,9160
11B482G6	11,20	1,80	ISO			13,856	12,117	10,457
11B484G6	11,80	1,80	ISO			14,108	12,338	10,647
11B441G6	12,50	1,80	ISO			15,328	13,405	11,569
11B485G6	13,20	1,80	ISO			16,018	14,008	12,089
11B444G6	14,00	1,80	ISO			17,425	15,239	13,151
11B488G6	15,00	1,80	ISO			17,923	15,674	13,527
11B491G6	16,00	1,80	ISO			18,613	16,278	14,048
11B494G6	17,00	1,80	ISO			19,396	16,962	14,638
11A089G6	8,92	1,83			904	12,482	10,916	9,4202
11A090G6	10,52	1,83			905	14,108	12,338	10,647
11A091G6	2,40	1,90	R0			6,9471	6,0754	5,2431
11A092G6	2,60	1,90	R1			7,2865	6,3722	5,4992
11BA00G6	2,80	1,90		P3		7,3522	6,4297	5,5488
11A093G6	3,40	1,90	R2			7,3522	6,4297	5,5488
11BA03G6	3,80	1,90		P4		7,4124	6,4824	5,5943
11A094G6	4,20	1,90	R3			7,4124	6,4824	5,5943
11BA04G6	4,80	1,90		P5		7,8175	6,8366	5,9000
11A095G6	4,90	1,90	R4			7,8230	6,8414	5,9041
11A096G6	5,70	1,90	R5			8,4142	7,3585	6,3504
11B958G6	5,80	1,90		P6		8,9452	7,8229	6,7511
11A097G6	6,40	1,90	R5A			8,9452	7,8229	6,7511
11B959G6	6,80	1,90		P7		10,823	9,4650	8,1683
11A098G6	7,20	1,90	R6			10,823	9,4650	8,1683
11B961G6	7,80	1,90		P8		11,261	9,8480	8,4988
11A099G6	8,00	1,90		R6A		11,261	9,8480	8,4988
11B962G6	8,80	1,90		P9		11,513	10,068	8,6889
11A100G6	8,90	1,90		R7		11,513	10,068	8,6889
11B964G6	9,80	1,90		P10		15,701	13,731	11,850
11A101G6	11,89	1,98			906	15,706	13,735	11,854
11B461G6	2,50	2,00	DIN			10,292	9,0006	7,7675
11B462G6	3,00	2,00	DIN			10,352	9,0533	7,8130
11B466G6	3,50	2,00	DIN			10,385	9,0820	7,8377
11B465G6	4,00	2,00	DIN			10,713	9,3692	8,0856
11B467G6	4,50	2,00	DIN			10,916	9,5464	8,2385
11B471G6	5,00	2,00	DIN			11,420	9,9868	8,6186
11B472G6	5,50	2,00	DIN			11,573	10,121	8,7343
11B474G6	6,00	2,00	DIN			11,825	10,341	8,9244
11B477G6	6,50	2,00	DIN			12,296	10,753	9,2797

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	250	2500	6250
						2250	6000	6250
11B480G6	7,00	2,00		DIN		13,232	11,572	9,9862
11B483G6	7,50	2,00		DIN		13,418	11,734	10,127
11B486G6	8,00	2,00		DIN		14,047	12,285	10,602
11B487G6	8,50	2,00		DIN		14,173	12,395	10,697
11B489G6	9,00	2,00		DIN		14,453	12,639	10,908
11B490G6	9,50	2,00		DIN		14,732	12,883	11,118
11B492G6	10,00	2,00		DIN		15,016	13,132	11,333
11B493G6	10,50	2,00		DIN		15,268	13,352	11,523
11B495G6	11,00	2,00		DIN		15,892	13,898	11,994
11B496G6	11,50	2,00		DIN		16,549	14,473	12,490
11B498G6	12,00	2,00		DIN		17,173	15,019	12,961
11B501G6	12,50	2,00		DIN		17,704	15,483	13,362
11B504G6	13,00	2,00		DIN		18,235	15,947	13,763
11B505G6	13,50	2,00		DIN		18,772	16,417	14,167
11B510G6	14,00	2,00		DIN		19,303	16,881	14,568
11B514G6	14,50	2,00		DIN		19,708	17,235	14,874
11B516G6	15,00	2,00		DIN		20,113	17,589	15,180
11B517G6	15,50	2,00		DIN		20,524	17,949	15,490
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
						<b>1350</b>	<b>3600</b>	<b>3750</b>
11B519G6	16,00	2,00		DIN		20,863	18,245	15,746
11B520G6	16,50	2,00		DIN		21,181	18,523	15,985
11B522G6	17,00	2,00		DIN		21,493	18,796	16,221
11B523G6	17,50	2,00		DIN		21,958	19,203	16,572
11B525G6	18,00	2,00		DIN		22,429	19,615	16,927
11B527G6	18,50	2,00		DIN		22,900	20,026	17,283
11B528G6	19,00	2,00		DIN		23,212	20,299	17,518
11B529G6	19,50	2,00		DIN		23,524	20,572	17,754
11B531G6	20,00	2,00		DIN		23,808	20,821	17,969
11B532G6	20,50	2,00		DIN		24,465	21,396	18,464
11B534G6	21,00	2,00		DIN		25,089	21,941	18,935
11B535G6	21,50	2,00		DIN		25,089	21,941	18,935
11B537G6	22,00	2,00		DIN		25,681	22,458	19,382
11B538G6	22,50	2,00		DIN		25,681	22,458	19,382
11B540G6	23,00	2,00		DIN		26,310	23,009	19,857
11B541G6	23,50	2,00		DIN		26,310	23,009	19,857
11B543G6	24,00	2,00		DIN		26,776	23,416	20,208
11B544G6	24,50	2,00		DIN		26,776	23,416	20,208
11B546G6	25,00	2,00		DIN		27,246	23,828	20,563
11B547G6	25,50	2,00		DIN		27,246	23,828	20,563
11B549G6	26,00	2,00		DIN		28,467	24,895	21,485
11B550G6	26,50	2,00		DIN		28,467	24,895	21,485
11B552G6	27,00	2,00		DIN		29,721	25,992	22,431
11B553G6	27,50	2,00		DIN		29,721	25,992	22,431
11B555G6	28,00	2,00		DIN		31,035	27,141	23,422

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				150	1500	3750
			F	I - JIS	AS-BS	1350	3600	3750
11B556G6	28,50	2,00		DIN		31,035	27,141	23,422
11B557G6	29,00	2,00		DIN		32,348	28,290	24,414
11B559G6	29,50	2,00		DIN		32,348	28,290	24,414
11B561G6	30,00	2,00		DIN		32,880	28,754	24,815
11B562G6	30,50	2,00		DIN		32,880	28,754	24,815
11B564G6	31,00	2,00		DIN		33,411	29,218	25,215
11B565G6	31,50	2,00		DIN		33,411	29,218	25,215
11B567G6	32,00	2,00		DIN		35,036	30,640	26,443
11B568G6	32,50	2,00		DIN		35,036	30,640	26,443
11B570G6	33,00	2,00		DIN		36,662	32,062	27,670
11B573G6	33,50	2,00		DIN		36,662	32,062	27,670
11B576G6	34,00	2,00		DIN		38,261	33,460	28,876
11B577G6	34,50	2,00		DIN		38,261	33,460	28,876
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>
11B579G6	35,00	2,00		DIN		38,978	34,087	29,417
11B580G6	35,50	2,00		DIN		38,978	34,087	29,417
11B582G6	36,00	2,00		DIN		39,695	34,715	29,959
11B583G6	36,50	2,00		DIN		39,695	34,715	29,959
11B585G6	37,00	2,00		DIN		40,385	35,318	30,479
11B586G6	37,50	2,00		DIN		40,385	35,318	30,479
11B588G6	38,00	2,00		DIN		42,389	37,070	31,991
11B589G6	38,50	2,00		DIN		42,389	37,070	31,991
11B591G6	39,00	2,00		DIN		44,392	38,822	33,504
11B592G6	39,50	2,00		DIN		44,392	38,822	33,504
11B594G6	40,00	2,00		DIN		44,890	39,258	33,880
11B597G6	41,00	2,00		DIN		45,421	39,722	34,280
11B600G6	42,00	2,00		DIN		46,018	40,244	34,731
11B603G6	43,00	2,00		DIN		46,609	40,761	35,177
11B605G6	44,00	2,00		DIN		47,206	41,283	35,627
11B609G6	45,00	2,00		DIN		48,235	42,183	36,404
11B612G6	46,00	2,00		DIN		49,270	43,088	37,185
11B615G6	47,00	2,00		DIN		50,929	44,539	38,437
11B616G6	48,00	2,00		DIN		52,243	45,688	39,428
11B617G6	49,00	2,00		DIN		53,682	46,947	40,515
11B618G6	50,00	2,00		DIN		55,018	48,115	41,523
11B619G6	51,00	2,00		DIN		55,730	48,737	42,060
11B620G6	52,00	2,00		DIN		56,496	49,408	42,639
11B621G6	53,00	2,00		DIN		57,263	50,078	43,217
						<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1250</b>
						<b>450</b>	<b>1200</b>	<b>1250</b>
11B624G6	54,00	2,00		DIN		57,974	50,700	43,754
11B627G6	55,00	2,00		DIN		58,741	51,370	44,333
11B630G6	56,00	2,00		DIN		59,398	51,945	44,828
11B633G6	57,00	2,00		DIN		60,438	52,855	45,613

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				50	500	1250
			F	I - JIS	AS-BS	450	1200	1250
11B636G6	58,00	2,00		DIN		61,478	53,764	46,398
11B637G6	59,00	2,00		DIN		62,518	54,674	47,184
11B639G6	60,00	2,00		DIN		63,504	55,536	47,927
11B641G6	61,00	2,00		DIN		64,325	56,254	48,547
11B642G6	62,00	2,00		DIN		65,201	57,020	49,208
11B645G6	63,00	2,00		DIN		66,077	57,786	49,869
11B646G6	64,00	2,00		DIN		66,788	58,408	50,406
11B648G6	65,00	2,00		DIN		67,555	59,078	50,985
11B649G6	66,00	2,00		DIN		68,266	59,701	51,522
11B650G6	67,00	2,00		DIN		69,142	60,467	52,183
11B651G6	68,00	2,00		DIN		69,744	60,993	52,637
11B652G6	69,00	2,00		DIN		70,401	61,568	53,133
11B654G6	70,00	2,00		DIN		74,014	64,728	55,860
11B653G6	71,00	2,00		DIN		77,573	67,840	58,546
11B655G6	72,00	2,00		DIN		81,186	70,999	61,272
11B656G6	73,00	2,00		DIN		83,978	73,441	63,380
11B657G6	74,00	2,00		DIN		86,825	75,931	65,528
11B659G6	75,00	2,00		DIN		89,617	78,372	67,635
11B660G6	76,00	2,00		DIN		91,697	80,192	69,205
11B661G6	77,00	2,00		DIN		93,832	82,059	70,817
11B663G6	78,00	2,00		DIN		95,912	83,878	72,387
11B664G6	79,00	2,00		DIN		97,938	85,649	73,915
11B666G6	80,00	2,00		DIN		98,868	86,463	74,618
11B667G6	81,00	2,00		DIN		99,744	87,229	75,279
11B668G6	82,00	2,00		DIN		100,68	88,043	75,981
11B670G6	83,00	2,00		DIN		102,97	90,054	77,716
11B669G6	84,00	2,00		DIN		105,27	92,065	79,452
11B672G6	85,00	2,00		DIN		107,57	94,075	81,187
11B675G6	86,00	2,00		DIN		108,34	94,746	81,765
11B676G6	87,00	2,00		DIN		109,11	95,416	82,344
11B678G6	88,00	2,00		DIN		109,87	96,086	82,922
11B679G6	89,00	2,00		DIN		111,62	97,618	84,244
11B681G6	90,00	2,00		DIN		113,43	99,198	85,608
11B682G6	91,00	2,00		DIN		115,24	100,78	86,971
11B683G6	92,00	2,00		DIN		116,39	101,78	87,839
11B684G6	93,00	2,00		DIN		117,48	102,74	88,665
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	<b>750</b>
11B687G6	94,00	2,00		DIN		118,58	103,70	89,492
11B688G6	95,00	2,00		DIN		119,95	104,90	90,525
11B690G6	96,00	2,00		DIN		121,37	106,14	91,599
11B689G6	97,00	2,00		DIN		122,74	107,34	92,632
11B691G6	98,00	2,00		DIN		124,16	108,58	93,706
11B692G6	99,00	2,00		DIN		125,58	109,83	94,780

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price			
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				30	300	750	
			F	I - JIS	AS-BS	270	720	750	
11B693G6	100,00	2,00		DIN		126,95	111,02	95,813	
						<b>250</b>	<b>2500</b>	<b>6250</b>	
						<b>2250</b>	<b>6000</b>	<b>6250</b>	
11A102G6	13,46	2,08	R6B	907		16,204	14,171	12,230	
11A103G6	6,00	2,20					14,075	12,309	10,622
11A104G6	16,36	2,21				908	21,805	19,069	16,456
11A105G6	3,30	2,40					13,314	11,643	10,048
11A106G6	3,60	2,40					13,314	11,643	10,048
11A107G6	4,30	2,40			14,015	12,256	10,577		
11A108G6	4,60	2,40			14,015	12,256	10,577		
11A109G6	5,30	2,40			14,715	12,869	11,106		
11A110G6	5,50	2,40		DIN	14,715	12,869	11,106		
11A111G6	5,60	2,40			14,715	12,869	11,106		
11A112G6	6,30	2,40			14,715	12,869	11,106		
11A113G6	6,60	2,40			14,715	12,869	11,106		
11A114G6	7,30	2,40			15,766	13,788	11,899		
11A115G6	7,50	2,40		DIN	15,766	13,788	11,899		
11A116G6	7,60	2,40			15,766	13,788	11,899		
11A117G6	8,30	2,40			16,817	14,707	12,692		
11A118G6	8,60	2,40			16,817	14,707	12,692		
11A119G6	9,30	2,40			17,518	15,320	13,221		
11A120G6	9,60	2,40			18,142	15,866	13,692		
11BA06G6	9,80	2,40		P10A	18,569	16,239	14,015		
11A121G6	10,30	2,40			18,569	16,239	14,015		
11A122G6	10,50	2,40		DIN	18,569	16,239	14,015		
11A123G6	10,60	2,40			18,569	16,239	14,015		
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>	
						<b>1350</b>	<b>3600</b>	<b>3750</b>	
11BA09G6	10,80	2,40		P11	19,620	17,159	14,808		
11BA10G6	11,00	2,40		P12	19,620	17,159	14,808		
11A124G6	11,30	2,40			19,620	17,159	14,808		
11A125G6	11,50	2,40		DIN	19,620	17,159	14,808		
11A126G6	11,60	2,40			19,620	17,159	14,808		
11BB23G6	11,80	2,40		P12	21,022	18,384	15,866		
11A127G6	12,30	2,40		P12,5	21,022	18,384	15,866		
11A128G6	12,60	2,40			21,022	18,384	15,866		
11A129G6	13,30	2,40			21,723	18,997	16,394		
11A130G6	13,50	2,40		DIN	22,210	19,423	16,762		
11A131G6	13,60	2,40			22,210	19,423	16,762		
11B965G6	13,80	2,40		P14	22,774	19,916	17,188		
11A132G6	14,30	2,40			22,774	19,916	17,188		
11A133G6	14,50	2,40		DIN	23,398	20,462	17,659		
11A134G6	14,60	2,40			23,398	20,462	17,659		
11B967G6	14,80	2,40		P15	23,776	20,792	17,944		

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				150	1500	3750
			F	I - JIS	AS-BS	1350	3600	3750
11A135G6	15,30	2,40				23,776	20,792	17,944
11A136G6	15,50	2,40		DIN		24,400	21,338	18,415
11A137G6	15,60	2,40				24,400	21,338	18,415
11B968G6	15,80	2,40		P16		24,712	21,611	18,650
11A138G6	16,30	2,40				24,712	21,611	18,650
11A139G6	16,60	2,40				25,024	21,884	18,886
11A140G6	17,30	2,40				25,341	22,162	19,125
11A141G6	17,50	2,40		DIN		25,653	22,434	19,361
11A142G6	17,60	2,40				25,653	22,434	19,361
11B970G6	17,80	2,40		P18		26,901	23,526	20,303
11A143G6	18,60	2,40				26,901	23,526	20,303
11A144G6	19,60	2,40				27,312	23,885	20,613
11B974G6	19,80	2,40		P20		28,779	25,168	21,720
11A145G6	20,50	2,40		DIN		28,779	25,168	21,720
11B979G6	20,80	2,40		P21		29,781	26,044	22,476
11A146G6	21,50	2,40		DIN		29,781	26,044	22,476
11A147G6	21,60	2,40				29,781	26,044	22,476
11B982G6	21,80	2,40		P22		31,533	27,576	23,798
11A148G6	23,50	2,40		DIN		31,533	27,576	23,798
11A149G6	24,50	2,40		DIN		32,535	28,452	24,554
11A150G6	24,60	2,40				32,535	28,452	24,554
11A151G6	25,00	2,40		R19B		33,159	28,998	25,025
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>
11A152G6	27,50	2,40		DIN		35,036	30,640	26,443
11A153G6	27,60	2,40				35,036	30,640	26,443
11A154G6	29,60	2,40				36,914	32,282	27,860
11A155G6	31,60	2,40				38,792	33,925	29,277
11A156G6	34,60	2,40				46,297	40,488	34,941
11A157G6	37,60	2,40				50,053	43,773	37,776
11A158G6	39,60	2,40				51,931	45,415	39,193
						<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1250</b>
						<b>450</b>	<b>1200</b>	<b>1250</b>
11A159G6	41,60	2,40				53,808	47,057	40,610
11A160G6	44,60	2,40				55,998	48,972	42,263
11A161G6	47,60	2,40				59,124	51,706	44,622
11A162G6	49,60	2,40				61,938	54,166	46,746
11A163G6	51,60	2,40				63,832	55,823	48,175
11A164G6	54,60	2,40				66,296	57,977	50,034
11A165G6	57,60	2,40				68,814	60,180	51,935
11A166G6	59,60	2,40				71,004	62,095	53,588
11A167G6	61,60	2,40				72,591	63,483	54,786
11A168G6	64,60	2,40				75,383	65,925	56,893
11A169G6	67,60	2,40				78,230	68,414	59,041



## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	50	500	1250
						450	1200	
11A170G6	69,60	2,40				79,763	69,755	60,198
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
						<b>1350</b>	<b>3600</b>	<b>6250</b>
11A171G6	17,93	2,46			909	25,462	22,267	19,216
11A172G6	19,18	2,46			910	27,936	24,431	21,084
						<b>250</b>	<b>2500</b>	<b>6250</b>
						<b>2250</b>	<b>6000</b>	<b>6250</b>
11B812G6	4,00	2,50		DIN		14,611	12,778	11,027
11B803G6	4,60	2,50		DIN		14,704	12,859	11,098
11B804G6	5,00	2,50		DIN		14,732	12,883	11,118
11B815G6	5,50	2,50		DIN		14,951	13,075	11,284
11B806G6	6,00	2,50		DIN		15,203	13,295	11,474
11B817G6	6,50	2,50		DIN		15,454	13,515	11,664
11B807G6	7,00	2,50		DIN		15,640	13,678	11,804
11B809G6	7,50	2,50		DIN		15,766	13,788	11,899
11A173G6	8,00	2,50		DIN		16,423	14,363	12,395
11B818G6	8,50	2,50		DIN		16,987	14,856	12,821
11B813G6	9,00	2,50		DIN		17,518	15,320	13,221
11B814G6	9,50	2,50		DIN		18,580	16,249	14,023
11B816G6	10,00	2,50		DIN		19,018	16,632	14,353
11B820G6	10,50	2,50		DIN		19,270	16,852	14,543
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
						<b>1350</b>	<b>3600</b>	<b>3750</b>
11B819G6	11,00	2,50		DIN		20,179	17,647	15,229
11B822G6	11,50	2,50		DIN		21,022	18,384	15,866
11B828G6	12,00	2,50		DIN		21,712	18,987	16,386
11B831G6	12,50	2,50		DIN		21,898	19,150	16,527
11B834G6	13,00	2,50		DIN		22,057	19,289	16,646
11B836G6	13,50	2,50		DIN		22,741	19,888	17,163
11A174G6	14,00	2,50		DIN		23,151	20,247	17,473
11B841G6	14,50	2,50		DIN		23,524	20,572	17,754
11A175G6	15,00	2,50		DIN		23,808	20,821	17,969
11B844G6	15,50	2,50		DIN		24,712	21,611	18,650
11A176G6	16,00	2,50		DIN		25,024	21,884	18,886
11B847G6	16,50	2,50		DIN		25,341	22,162	19,125
11B849G6	17,00	2,50		DIN		25,653	22,434	19,361
11B851G6	17,50	2,50		DIN		26,244	22,952	19,807
11B855G6	18,00	2,50		DIN		26,776	23,416	20,208
11B858G6	18,50	2,50		DIN		27,312	23,885	20,613
11B861G6	19,00	2,50		DIN		27,531	24,077	20,778
11B862G6	19,50	2,50		DIN		27,777	24,292	20,964
11A177G6	20,00	2,50		DIN		27,996	24,484	21,129
11B865G6	20,50	2,50		DIN		29,721	25,992	22,431
11B867G6	21,00	2,50		DIN		30,471	26,648	22,997

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	150	1500	3750
						1350	3600	
11B868G6	21,50	2,50		DIN		30,471	26,648	22,997
11B870G6	22,00	2,50		DIN		31,533	27,576	23,798
11B871G6	22,50	2,50		DIN		31,533	27,576	23,798
11B873G6	23,00	2,50		DIN		32,535	28,452	24,554
11B874G6	23,50	2,50		DIN		32,535	28,452	24,554
11B876G6	24,00	2,50		DIN		33,285	29,108	25,120
11B877G6	24,50	2,50		DIN		33,285	29,108	25,120
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>
11B879G6	25,00	2,50		DIN		33,974	29,712	25,641
11B885G6	25,50	2,50		DIN		33,974	29,712	25,641
11B891G6	26,00	2,50		DIN		35,036	30,640	26,443
11B892G6	26,50	2,50		DIN		35,036	30,640	26,443
11B894G6	27,00	2,50		DIN		35,912	31,406	27,104
11B895G6	27,50	2,50		DIN		35,912	31,406	27,104
11B897G6	28,00	2,50		DIN		36,788	32,172	27,765
11B898G6	28,50	2,50		DIN		36,788	32,172	27,765
11B900G6	29,00	2,50		DIN		38,540	33,704	29,087
11B901G6	29,50	2,50		DIN		38,540	33,704	29,087
11B903G6	30,00	2,50		DIN		39,416	34,470	29,748
11B904G6	30,50	2,50		DIN		39,416	34,470	29,748
11B906G6	31,00	2,50		DIN		40,292	35,236	30,409
11B907G6	31,50	2,50		DIN		40,292	35,236	30,409
11B909G6	32,00	2,50		DIN		47,047	41,144	35,507
11B910G6	32,50	2,50		DIN		47,047	41,144	35,507
11B912G6	33,00	2,50		DIN		48,049	42,020	36,264
11B913G6	33,50	2,50		DIN		48,049	42,020	36,264
11B915G6	34,00	2,50		DIN		49,144	42,978	37,090
11B916G6	34,50	2,50		DIN		49,144	42,978	37,090
11B918G6	35,00	2,50		DIN		50,113	43,825	37,821
11B919G6	35,50	2,50		DIN		50,113	43,825	37,821
11B921G6	36,00	2,50		DIN		51,055	44,649	38,532
11B920G6	36,50	2,50		DIN		51,055	44,649	38,532
11B922G6	37,00	2,50		DIN		52,150	45,606	39,358
11B923G6	37,50	2,50		DIN		52,150	45,606	39,358
11B924G6	38,00	2,50		DIN		53,086	46,425	40,065
11B925G6	38,50	2,50		DIN		53,086	46,425	40,065
11B927G6	39,00	2,50		DIN		54,027	47,248	40,775
11B928G6	39,50	2,50		DIN		54,027	47,248	40,775
						<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1250</b>
						<b>450</b>	<b>1200</b>	<b>1250</b>
11B930G6	40,00	2,50		DIN		55,347	48,402	41,771
11B933G6	41,00	2,50		DIN		56,058	49,025	42,308
11B936G6	42,00	2,50		DIN		56,770	49,647	42,845
11B939G6	43,00	2,50		DIN		57,701	50,461	43,548

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	50	500	1250
						450	1200	
11B942G6	44,00	2,50		DIN		58,631	51,275	44,250
11B945G6	45,00	2,50		DIN		59,890	52,376	45,200
11B948G6	46,00	2,50		DIN		60,383	52,807	45,572
11B951G6	47,00	2,50		DIN		60,985	53,333	46,027
11B954G6	48,00	2,50		DIN		63,285	55,344	47,762
11B957G6	49,00	2,50		DIN		63,832	55,823	48,175
11B960G6	50,00	2,50		DIN		64,325	56,254	48,547
11B963G6	51,00	2,50		DIN		65,146	56,972	49,167
11B966G6	52,00	2,50		DIN		65,967	57,690	49,786
11B969G6	53,00	2,50		DIN		67,555	59,078	50,985
11B972G6	54,00	2,50		DIN		68,102	59,557	51,398
11B975G6	55,00	2,50		DIN		68,704	60,084	51,852
11B978G6	56,00	2,50		DIN		70,237	61,424	53,009
11B981G6	57,00	2,50		DIN		71,441	62,478	53,918
11B983G6	58,00	2,50		DIN		72,591	63,483	54,786
11B984G6	59,00	2,50		DIN		73,795	64,536	55,695
11B987G6	60,00	2,50		DIN		74,288	64,967	56,067
11B989G6	61,00	2,50		DIN		74,945	65,542	56,562
11B990G6	62,00	2,50		DIN		75,438	65,973	56,934
11B993G6	63,00	2,50		DIN		75,985	66,451	57,347
11B995G6	64,00	2,50		DIN		78,668	68,797	59,372
11B996G6	65,00	2,50		DIN		79,160	69,228	59,744
11B997G6	66,00	2,50		DIN		79,653	69,659	60,116
11B999G6	67,00	2,50		DIN		80,693	70,569	60,901
11BA01G6	68,00	2,50		DIN		81,405	71,191	61,438
11BA02G6	69,00	2,50		DIN		82,226	71,909	62,057
11BA05G6	70,00	2,50		DIN		83,321	72,867	62,884
11BA07G6	71,00	2,50		DIN		84,361	73,776	63,669
11BA08G6	72,00	2,50		DIN		98,540	86,176	74,370
11BA11G6	73,00	2,50		DIN		99,963	87,421	75,444
11BA12G6	74,00	2,50		DIN		101,33	88,618	76,477
11BA14G6	75,00	2,50		DIN		103,85	90,820	78,377
11BA17G6	76,00	2,50		DIN		106,37	93,022	80,278
11BA20G6	77,00	2,50		DIN		109,16	95,464	82,385
11BA23G6	78,00	2,50		DIN		109,82	96,038	82,881
11BA25G6	79,00	2,50		DIN		110,75	96,852	83,583
11BA26G6	80,00	2,50		DIN		111,35	97,379	84,038
11BA27G6	81,00	2,50		DIN		112,01	97,953	84,534
11BA28G6	82,00	2,50		DIN		112,61	98,480	84,988
11BA30G6	83,00	2,50		DIN		119,84	104,80	90,442
11BA29G6	84,00	2,50		DIN		120,44	105,33	90,896
11BA31G6	85,00	2,50		DIN		121,04	105,85	91,351

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	30	300	750
						270	720	
11BA33G6	86,00	2,50		DIN		121,70	106,43	91,847
11BA34G6	87,00	2,50		DIN		122,30	106,95	92,301
11BA36G6	88,00	2,50		DIN		122,96	107,53	92,797
11BA37G6	89,00	2,50		DIN		124,38	108,77	93,871
11BA38G6	90,00	2,50		DIN		125,75	109,97	94,904
11BA40G6	91,00	2,50		DIN		127,17	111,21	95,978
11BA42G6	92,00	2,50		DIN		128,65	112,51	97,094
11BA43G6	93,00	2,50		DIN		130,07	113,75	98,168
11BA44G6	94,00	2,50		DIN		131,72	115,19	99,408
11BA47G6	95,00	2,50		DIN		133,25	116,53	100,56
11BA48G6	96,00	2,50		DIN		134,84	117,92	101,76
11BA49G6	97,00	2,50		DIN		136,37	119,26	102,92
11BA51G6	98,00	2,50		DIN		137,96	120,65	104,12
11BA50G6	99,00	2,50		DIN		139,54	122,03	105,32
11BA53G6	100,00	2,50		DIN		141,40	123,66	106,72
11BA54G6	101,00	2,50		DIN		142,94	125,00	107,88
11BA55G6	102,00	2,50		DIN		144,20	126,10	108,83
11BA57G6	103,00	2,50		DIN		145,46	127,21	109,78
11BA52G6	104,00	2,50		DIN		146,72	128,31	110,73
11BA46G6	105,00	2,50		DIN		147,97	129,41	111,68
11BA58G6	106,00	2,50		DIN		149,51	130,75	112,84
11BA59G6	107,00	2,50		DIN		150,77	131,85	113,79
11BA45G6	108,00	2,50		DIN		152,35	133,24	114,98
11BA39G6	109,00	2,50		DIN		153,89	134,58	116,14
11BA60G6	110,00	2,50		DIN		155,47	135,97	117,34
11BA24G6	111,00	2,50		DIN		157,34	137,59	118,74
11BA22G6	112,00	2,50		DIN		158,92	138,98	119,94
11BA21G6	113,00	2,50		DIN		160,78	140,61	121,35
11BA61G6	114,00	2,50		DIN		162,65	142,24	122,75
11BA62G6	115,00	2,50		DIN		164,23	143,63	123,95
11BA63G6	116,00	2,50		DIN		165,82	145,02	125,15
11BA64G6	117,00	2,50		DIN		167,03	146,07	126,06
11BA19G6	118,00	2,50		DIN		168,28	147,17	127,01
11BA18G6	119,00	2,50		DIN		169,54	148,27	127,96
11BA65G6	120,00	2,50		DIN		170,80	149,37	128,91
11BA16G6	121,00	2,50		DIN		172,06	150,47	129,86
11BA66G6	122,00	2,50		DIN		172,99	151,29	130,56
11BA67G6	123,00	2,50		DIN		174,25	152,39	131,51
11BA69G6	124,00	2,50		DIN		175,18	153,20	132,21
11BA68G6	125,00	2,50		DIN		176,44	154,30	133,16
11BA71G6	126,00	2,50		DIN		177,37	155,12	133,87
11BA70G6	127,00	2,50		DIN		182,68	159,76	137,87
11BA72G6	128,00	2,50		DIN		187,72	164,17	141,67
11BA73G6	129,00	2,50		DIN		193,30	169,05	145,89

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	20	200	500
						180	480	
11BA74G6	130,00	2,50			DIN	198,67	173,74	149,94
11BA75G6	131,00	2,50			DIN	203,32	177,81	153,45
11BA77G6	132,00	2,50			DIN	206,44	180,54	155,80
11BA78G6	133,00	2,50			DIN	209,89	183,55	158,41
11BA79G6	134,00	2,50			DIN	213,34	186,57	161,01
11BA80G6	135,00	2,50			DIN	217,12	189,87	163,86
11BA81G6	136,00	2,50			DIN	220,57	192,89	166,46
11BA90G6	137,00	2,50			DIN	224,29	196,15	169,27
11BA91G6	138,00	2,50			DIN	228,07	199,45	172,12
11BA93G6	139,00	2,50			DIN	231,79	202,71	174,93
11BA82G6	140,00	2,50			DIN	234,63	205,19	177,08
11BA84G6	141,00	2,50			DIN	237,10	207,35	178,94
11BA83G6	142,00	2,50			DIN	239,94	209,84	181,09
11BA94G6	143,00	2,50			DIN	242,74	212,28	183,20
11BA85G6	144,00	2,50			DIN	244,93	214,20	184,85
11BA86G6	145,00	2,50			DIN	247,12	216,11	186,50
11BA96G6	146,00	2,50			DIN	248,38	217,21	187,45
11BA97G6	147,00	2,50			DIN	249,31	218,03	188,16
11BA99G6	148,00	2,50			DIN	250,24	218,84	188,86
11BA87G6	149,00	2,50			DIN	251,50	219,94	189,81
11BA88G6	150,00	2,50			DIN	252,43	220,75	190,51
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
11A178G6	29,10	2,55	R20B			38,540	33,704	29,087
						<b>250</b>	<b>2500</b>	<b>6250</b>
11A179G6	1,24	2,62		102		11,480	10,040	7,7469
11A180G6	2,06	2,62		103		11,792	10,312	7,7469
11A181G6	2,84	2,62		104		12,515	10,944	7,7469
11A182G6	3,63	2,62		105		13,139	11,490	7,7469
11A183G6	4,42	2,62		106		13,703	11,983	8,2633
11A184G6	5,23	2,62		3021	107	14,984	13,104	9,4684
11A185G6	6,02	2,62		3024	108	16,078	14,061	9,9848
11A186G6	7,59	2,62		3030	109	18,175	15,895	11,190
11A187G6	9,13	2,62		109		20,086	17,566	11,706
11A188G6	9,19	2,62		3037	110	20,179	17,647	11,706
11A189G6	9,90	2,62		112	613	20,896	18,274	12,911
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
11A190G6	10,77	2,62		3043	111	21,805	19,069	13,256
11A191G6	11,91	2,62		115	614	22,494	19,672	14,116
11A192G6	12,37	2,62		3050	112	22,900	20,026	14,633
11BB36G6	12,70	2,62		807		23,119	20,218	15,149
11A193G6	13,10	2,62		117	615	23,398	20,462	15,322

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	150	1500	3750
						1350	3600	
11A194G6	13,94	2,62		3056	113	23,650	20,682	15,494
11A195G6	15,08	2,62		119	616	23,836	20,845	16,010
11A196G6	15,54	2,62		3062	114	24,274	21,228	16,354
11A197G6	15,88	2,62		121	809	24,558	21,477	17,215
11A198G6	17,12	2,62		3068	115	25,807	22,569	18,076
11BB44G6	17,46	2,62			810	26,058	22,789	18,937
11A199G6	17,86	2,62		123	617	26,370	23,062	19,109
11A200G6	18,72	2,62		3075	116	27,027	23,636	19,798
11A201G6	20,30	2,62		3081	117	28,341	24,785	20,658
11A202G6	20,64	2,62		128	812	28,779	25,168	21,003
11A203G6	21,89	2,62		3087	118	30,312	26,509	22,380
11A204G6	22,23	2,62		130	813	30,750	26,892	22,724
11A205G6	23,47	2,62		3093	119	32,283	28,232	23,241
11A206G6	23,81	2,62		132	814	32,688	28,586	24,101
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
11A207G6	25,07	2,62		3100	120	33,974	29,712	24,618
11A208G6	26,64	2,62		3106	121	35,880	31,378	26,684
11A209G6	28,24	2,62		3112	122	37,850	33,101	27,544
11A210G6	29,82	2,62		3118	123	39,137	34,226	29,266
11A211G6	31,42	2,62		3125	124	41,573	36,357	30,987
11A212G6	32,99	2,62		3131	125	44,047	38,521	32,709
11A213G6	34,59	2,62		3137	126	46,582	40,737	34,430
11A214G6	36,17	2,62		3143	127	48,772	42,652	36,152
11A215G6	37,77	2,62		3150	128	50,770	44,400	37,874
11A216G6	39,34	2,62		3156	129	52,741	46,123	39,595
						<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1250</b>
11A217G6	40,94	2,62		3162	130	54,744	47,876	40,456
11A218G6	42,52	2,62		3168	131	56,770	49,647	41,661
11A219G6	44,12	2,62		3175	132	58,741	51,370	43,899
11A220G6	45,69	2,62		3181	133	60,712	53,094	45,620
11A221G6	47,29	2,62		3187	134	62,737	54,865	47,349
11A222G6	48,90	2,62		3193	135	64,763	56,637	48,877
11A223G6	50,47	2,62		3200	136	66,733	58,360	50,365
11A224G6	52,07	2,62		3206	137	67,609	59,126	51,026
11A225G6	53,64	2,62		3212	138	69,033	60,371	52,100
11A226G6	55,25	2,62		3218	139	69,799	61,041	52,679
11A227G6	56,82	2,62		3225	140	71,715	62,717	54,125
11A228G6	58,42	2,62		3231	141	73,631	64,393	55,571
11A229G6	59,99	2,62		3237	142	75,547	66,068	57,017
11A230G6	61,60	2,62		3243	143	77,463	67,744	58,463
11A231G6	63,17	2,62		3250	144	79,379	69,420	59,909
11A232G6	64,77	2,62		3256	145	81,295	71,095	61,355
11A233G6	66,34	2,62		3262	146	83,212	72,771	62,801

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	50	500	1250
						450	1200	
11A234G6	67,95	2,62		3268	147	85,128	74,446	64,247
11A235G6	69,52	2,62		3275	148	87,044	76,122	65,693
11A236G6	71,12	2,62		3281	149	88,960	77,798	67,139
11A237G6	72,69	2,62		3287	150	90,876	79,473	68,585
11BB89G6	74,30	2,62			640	95,748	83,734	72,263
11A238G6	75,87	2,62		3300	151	98,649	86,272	74,452
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	<b>750</b>
11BB90G6	77,50	2,62		641		100,68	88,043	75,981
11BB92G6	80,60	2,62		642		105,00	91,825	79,245
11A239G6	82,22	2,62		3325	152	108,34	94,746	81,765
11BB95G6	83,80	2,62		643		112,06	98,001	84,575
11A240G6	88,57	2,62		3350	153	119,23	104,27	89,987
11A241G6	94,92	2,62		3375	154	132,43	115,81	99,945
11A242G6	101,27	2,62		3400	155	141,02	123,33	106,43
11A243G6	107,62	2,62		3425	156	152,41	133,29	115,03
11A244G6	113,97	2,62		3450	157	164,12	143,53	123,95
11A245G6	120,32	2,62		3475	158	173,10	151,38	127,39
						<b>20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
						<b>180</b>	<b>480</b>	<b>500</b>
11A246G6	126,67	2,62		3500	159	182,03	159,19	137,38
11A247G6	133,02	2,62		3525	160	201,84	176,52	151,49
11A248G6	139,37	2,62		3550	161	228,45	199,78	171,98
11A249G6	145,72	2,62		3575	162	238,63	208,69	173,01
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	<b>250</b>
11A250G6	152,07	2,62		3600	163	241,09	210,84	175,60
11A251G6	158,42	2,62		3625	164	251,00	219,51	180,76
11A252G6	164,77	2,62		3650	165	260,91	228,17	195,39
11A253G6	171,12	2,62		3675	166	270,77	236,79	204,00
11A254G6	177,47	2,62		3700	167	280,67	245,46	211,83
11A255G6	183,82	2,62		3725	168	290,58	254,12	219,31
11A256G6	190,17	2,62		3750	169	300,49	262,79	226,79
11A257G6	196,52	2,62		3775	170	310,40	271,45	234,26
11A258G6	202,87	2,62		3800	171	310,40	271,45	234,26
11A259G6	209,22	2,62		3825	172	312,81	273,56	236,08
						<b>5</b>	<b>50</b>	<b>125</b>
						<b>45</b>	<b>120</b>	<b>125</b>
11A260G6	215,57	2,62		3850	173	318,12	278,20	240,09
11A261G6	221,92	2,62		3875	174	327,54	286,44	247,20
11A262G6	228,27	2,62		3900	175	336,62	294,39	254,06
11A263G6	234,62	2,62		3925	176	345,98	302,57	261,12
11A264G6	240,97	2,62		3950	177	355,07	310,52	267,98
11A265G6	247,32	2,62		3975	178	364,43	318,71	275,04

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	150	1500	3750
						1350	3600	3750
11BC15G6	14,00	2,65	ISO			23,463	20,519	17,708
11BC16G6	15,00	2,65	ISO			24,400	21,338	18,415
11BC17G6	16,00	2,65	ISO			25,024	21,884	18,886
11BC18G6	17,00	2,65	ISO			25,965	22,707	19,596
11BC24G6	18,00	2,65	ISO			26,901	23,526	20,303
11BC28G6	19,00	2,65	ISO			27,843	24,350	21,014
11BC29G6	20,00	2,65	ISO			28,467	24,895	21,485
11BC31G6	21,20	2,65	ISO			30,345	26,537	22,902
11BC32G6	22,40	2,65	ISO			31,533	27,576	23,798
11BC33G6	23,60	2,65	ISO			33,159	28,998	25,025
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>
11BC36G6	25,00	2,65	ISO			34,412	30,095	25,972
11BC40G6	25,80	2,65	ISO			35,036	30,640	26,443
11BC42G6	26,50	2,65	ISO			35,973	31,459	27,149
11BC45G6	28,00	2,65	ISO			36,914	32,282	27,860
11BC51G6	30,00	2,65	ISO			39,728	34,743	29,983
11BC57G6	31,50	2,65	ISO			40,670	35,567	30,694
11BC59G6	32,50	2,65	ISO			47,239	41,312	35,652
11BC64G6	33,50	2,65	ISO			48,487	42,403	36,594
11BC66G6	34,50	2,65	ISO			49,429	43,227	37,305
11BC67G6	35,50	2,65	ISO			50,365	44,046	38,011
11BC72G6	36,50	2,65	ISO			51,301	44,864	38,718
11BC75G6	37,50	2,65	ISO			52,555	45,961	39,664
11BC76G6	38,70	2,65	ISO			53,808	47,057	40,610
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
						<b>1350</b>	<b>3600</b>	<b>3750</b>
11A266G6	8,90	2,70	R8			20,332	17,781	15,345
11A267G6	10,50	2,70	R9			21,586	18,877	16,291
11A268G6	12,10	2,70	R10			22,774	19,916	17,188
11A269G6	13,60	2,70	R11			25,243	22,075	19,051
11A270G6	15,10	2,70	R12			26,715	23,363	20,162
11A271G6	16,90	2,70	R13			27,213	23,799	20,538
11A272G6	18,40	2,70	R14			28,626	25,034	21,604
11A273G6	27,30	2,70	R20T			39,416	34,470	29,748
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>
11A274G6	21,92	2,95		911		30,936	27,054	23,348
11A275G6	23,47	2,95		912		34,002	29,736	25,662
11A276G6	25,04	2,95		913		37,604	32,886	28,380
11A277G6	26,59	2,95		914		40,013	34,992	30,198
11A278G6	29,74	2,95		916		44,890	39,258	33,880
11A279G6	34,42	2,95		918		48,739	42,624	36,784

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	250	2500	6250
						2250	6000	6250
11BD54G6	3,00	3,00		DIN		15,640	13,678	11,804
11BD55G6	3,50	3,00		DIN		16,111	14,090	12,159
11BD56G6	4,00	3,00		DIN		16,423	14,363	12,395
11BD57G6	4,50	3,00		DIN		16,582	14,502	12,515
11BD58G6	5,00	3,00		DIN		16,894	14,774	12,750
11BD59G6	5,50	3,00		DIN		17,770	15,540	13,411
11BD62G6	6,00	3,00		DIN		18,646	16,306	14,072
11BD63G6	6,50	3,00		DIN		19,489	17,044	14,709
11BD65G6	7,00	3,00		DIN		20,305	17,757	15,324
11BD66G6	7,50	3,00		DIN		21,115	18,466	15,936
11BD68G6	8,00	3,00		DIN		21,898	19,150	16,527
11BD70G6	8,50	3,00		DIN		22,741	19,888	17,163
11BD71G6	9,00	3,00		DIN		23,589	20,630	17,803
11BD74G6	9,50	3,00		DIN		24,307	21,257	18,345
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
						<b>1350</b>	<b>3600</b>	<b>3750</b>
11BD77G6	10,00	3,00		DIN		25,024	21,884	18,886
11BD78G6	10,50	3,00		DIN		25,560	22,353	19,291
11BD80G6	11,00	3,00		DIN		26,026	22,760	19,642
11BD83G6	11,50	3,00		DIN		26,496	23,172	19,997
11BD86G6	12,00	3,00		DIN		26,901	23,526	20,303
11BD87G6	12,50	3,00		DIN		27,279	23,856	20,588
11BD89G6	13,00	3,00		DIN		27,624	24,158	20,848
11BD90G6	13,50	3,00		DIN		27,750	24,268	20,943
11BD92G6	14,00	3,00		DIN		27,810	24,321	20,989
11BD93G6	14,50	3,00		DIN		28,155	24,622	21,249
11BD95G6	15,00	3,00		DIN		28,155	24,622	21,249
11BD96G6	15,50	3,00		DIN		28,155	24,622	21,249
11BD98G6	16,00	3,00		DIN		28,308	24,756	21,365
11BD99G6	16,50	3,00		DIN		28,812	25,197	21,745
11BE01G6	17,00	3,00		DIN		29,283	25,609	22,100
11BE02G6	17,50	3,00		DIN		30,000	26,236	22,641
11BE04G6	18,00	3,00		DIN		30,750	26,892	23,208
11BE06G6	18,50	3,00		DIN		31,188	27,275	23,538
11BE07G6	19,00	3,00		DIN		31,626	27,658	23,869
11A280G6	19,20	3,00				31,911	27,907	24,083
11A281G6	19,50	3,00		DIN		32,031	28,012	24,174
11BE13G6	20,00	3,00		DIN		32,442	28,371	24,484
11BE14G6	20,50	3,00		DIN		33,159	28,998	25,025
11BE16G6	21,00	3,00		DIN		33,848	29,601	25,546
11A282G6	21,50	3,00		DIN		34,566	30,229	26,087
11BE19G6	22,00	3,00		DIN		35,288	30,861	26,633
11A283G6	22,20	3,00				35,567	31,105	26,843
11A284G6	22,50	3,00		DIN		35,973	31,459	27,149
11BE25G6	23,00	3,00		DIN		36,695	32,091	27,694

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	150	1500	3750
						1350	3600	3750
11BE26G6	23,50	3,00		DIN		37,385	32,694	28,215
11A285G6	24,00	3,00		DIN		38,102	33,321	28,756
11A286G6	24,20	3,00				38,381	33,566	28,967
11A287G6	24,50	3,00		DIN		38,447	33,623	29,017
11A288G6	24,60	3,00				38,573	33,733	29,112
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>
11A289G6	25,00	3,00		DIN		38,759	33,896	29,252
11A290G6	25,50	3,00		DIN		39,887	34,882	30,103
11BE34G6	26,00	3,00		DIN		40,166	35,126	30,314
11A291G6	26,20	3,00				40,418	35,347	30,504
11A292G6	26,50	3,00		DIN		40,856	35,730	30,835
11BE43G6	27,00	3,00		DIN		41,546	36,333	31,355
11A293G6	27,50	3,00		DIN		42,230	36,931	31,872
11BE46G6	28,00	3,00		DIN		42,920	37,534	32,392
11BE49G6	28,50	3,00		DIN		43,609	38,138	32,913
11BE52G6	29,00	3,00		DIN		44,294	38,736	33,429
11A294G6	29,20	3,00				44,578	38,985	33,644
11A295G6	29,50	3,00		DIN		44,578	38,985	33,644
11A296G6	30,00	3,00		DIN		44,830	39,205	33,834
11A297G6	30,50	3,00		DIN		45,706	39,971	34,495
11BE61G6	31,00	3,00		DIN		46,609	40,761	35,177
11A298G6	31,50	3,00		DIN		47,770	41,776	36,053
11BE67G6	32,00	3,00		DIN		48,925	42,786	36,925
11A299G6	32,20	3,00				49,210	43,035	37,139
11A300G6	32,50	3,00		DIN		49,615	43,390	37,445
11BE70G6	33,00	3,00		DIN		50,305	43,993	37,966
11BE71G6	33,50	3,00		DIN		51,493	45,032	38,862
11BE73G6	34,00	3,00		DIN		52,681	46,071	39,759
11A301G6	34,20	3,00				52,960	46,315	39,970
11A302G6	34,50	3,00		DIN		53,901	47,138	40,680
11A303G6	35,00	3,00		DIN		55,128	48,211	41,606
11BE79G6	35,50	3,00		DIN		55,839	48,833	42,143
11A304G6	36,00	3,00		DIN		56,551	49,455	42,680
11A305G6	36,20	3,00				56,879	49,743	42,928
11A306G6	36,50	3,00		DIN		57,263	50,078	43,217
11BE88G6	37,00	3,00		DIN		58,029	50,748	43,796
11A307G6	37,47	3,00				58,686	51,323	44,291
11A308G6	37,50	3,00		DIN	920	58,741	51,370	44,333
11BE91G6	38,00	3,00		DIN		59,452	51,993	44,870
11BE92G6	38,50	3,00		DIN		60,164	52,615	45,407
11BE94G6	39,00	3,00		DIN		60,931	53,285	45,985
11A309G6	39,20	3,00				61,204	53,525	46,192
11A310G6	39,50	3,00		DIN		61,642	53,908	46,522

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	50	500	1250
						450	1200	1250
11A311G6	40,00	3,00		DIN		62,354	54,530	47,060
11BF00G6	41,00	3,00		DIN		63,832	55,823	48,175
11A312G6	41,50	3,00		DIN		64,544	56,445	48,712
11BF03G6	42,00	3,00		DIN		65,255	57,068	49,249
11A313G6	42,20	3,00				65,584	57,355	49,497
11A314G6	42,50	3,00		DIN		66,624	58,265	50,282
11BF06G6	43,00	3,00		DIN		67,938	59,414	51,274
11A315G6	43,69	3,00			924	69,525	60,802	52,472
11BF09G6	44,00	3,00		DIN		70,620	61,759	53,298
11A316G6	44,20	3,00				70,620	61,759	53,298
11A317G6	44,50	3,00		DIN		70,620	61,759	53,298
11BF12G6	45,00	3,00		DIN		70,620	61,759	53,298
11BF15G6	46,00	3,00		DIN		70,620	61,759	53,298
11BF18G6	47,00	3,00		DIN		70,620	61,759	53,298
11BF21G6	48,00	3,00		DIN		70,620	61,759	53,298
11BF24G6	49,00	3,00		DIN		71,989	62,956	54,331
11A318G6	49,50	3,00		DIN		72,701	63,579	54,868
11BF27G6	50,00	3,00		DIN		73,412	64,201	55,405
11A319G6	50,50	3,00		DIN		74,069	64,776	55,901
11BF30G6	51,00	3,00		DIN		74,781	65,398	56,438
11BF33G6	52,00	3,00		DIN		76,150	66,595	57,471
11BF36G6	53,00	3,00		DIN		76,150	66,595	57,471
11A320G6	53,09	3,00			928	76,150	66,595	57,471
11BF39G6	54,00	3,00		DIN		76,150	66,595	57,471
11A321G6	54,50	3,00		DIN		76,204	66,643	57,513
11BF42G6	55,00	3,00		DIN		76,478	66,882	57,719
11BF44G6	56,00	3,00		DIN		77,792	68,031	58,711
11BF48G6	57,00	3,00		DIN		79,106	69,180	59,702
11BF51G6	58,00	3,00		DIN		80,420	70,329	60,694
11BF54G6	59,00	3,00		DIN		81,733	71,478	61,686
11A322G6	59,36	3,00			932	82,226	71,909	62,057
11A323G6	59,50	3,00		DIN		82,390	72,053	62,181
11BF57G6	60,00	3,00		DIN		83,102	72,675	62,719
11BF58G6	61,00	3,00		DIN		84,416	73,824	63,710
11BF60G6	62,00	3,00		DIN		85,730	74,973	64,702
11BF63G6	63,00	3,00		DIN		87,044	76,122	65,693
11BF66G6	64,00	3,00		DIN		88,358	77,271	66,685
11A324G6	64,50	3,00		DIN		89,014	77,846	67,181
11BF69G6	65,00	3,00		DIN		89,671	78,420	67,677
11BF72G6	66,00	3,00		DIN		90,985	79,569	68,668
11BF75G6	67,00	3,00		DIN		92,299	80,718	69,660
11BF78G6	68,00	3,00		DIN		93,613	81,867	70,651
11BF81G6	69,00	3,00		DIN		94,927	83,016	71,643
11A325G6	69,50	3,00		DIN		95,584	83,591	72,139
11BF84G6	70,00	3,00		DIN		96,241	84,165	72,634

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	50	500	1250
						450	1200	1250
11BF85G6	71,00	3,00		DIN		97,555	85,314	73,626
11BF87G6	72,00	3,00		DIN		100,89	88,235	76,146
11BF90G6	73,00	3,00		DIN		104,23	91,155	78,667
11BF93G6	74,00	3,00		DIN		105,22	92,017	79,410
11A326G6	74,50	3,00		DIN		107,30	93,836	80,980
11BF96G6	75,00	3,00		DIN		108,01	94,458	81,518
11BF99G6	76,00	3,00		DIN		109,38	95,655	82,550
11BG00G6	77,00	3,00		DIN		110,75	96,852	83,583
11BG02G6	78,00	3,00		DIN		112,17	98,097	84,658
11BG05G6	79,00	3,00		DIN		113,54	99,294	85,691
11A327G6	79,50	3,00		DIN		114,20	99,868	86,186
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	<b>750</b>
11BG08G6	80,00	3,00		DIN		114,91	100,49	86,723
11BG11G6	81,00	3,00		DIN		117,43	102,69	88,624
11BG14G6	82,00	3,00		DIN		119,95	104,90	90,525
11BG17G6	83,00	3,00		DIN		122,46	107,10	92,425
11BG20G6	84,00	3,00		DIN		125,04	109,35	94,367
11A328G6	84,50	3,00		DIN		126,35	110,50	95,359
11BG23G6	85,00	3,00		DIN		127,61	111,60	96,309
11BG26G6	86,00	3,00		DIN		129,09	112,89	97,424
11BG29G6	87,00	3,00		DIN		130,57	114,18	98,540
11BG32G6	88,00	3,00		DIN		131,99	115,43	99,614
11BG35G6	89,00	3,00		DIN		133,47	116,72	100,73
11A329G6	89,50	3,00		DIN		134,18	117,34	101,27
11BG38G6	90,00	3,00		DIN		134,89	117,97	101,80
11BG39G6	91,00	3,00		DIN		137,57	120,31	103,83
11BG41G6	92,00	3,00		DIN		140,31	122,71	105,89
11BG44G6	93,00	3,00		DIN		143,05	125,10	107,96
11BG47G6	94,00	3,00		DIN		145,78	127,49	110,03
11A330G6	94,50	3,00		DIN		147,21	128,74	111,10
11BG50G6	95,00	3,00		DIN		148,58	129,93	112,13
11BG53G6	96,00	3,00		DIN		150,11	131,27	113,29
11BG54G6	97,00	3,00		DIN		151,64	132,62	114,45
11BG56G6	98,00	3,00		DIN		153,17	133,96	115,60
11BG59G6	99,00	3,00		DIN		154,65	135,25	116,72
11A331G6	99,50	3,00		DIN		155,42	135,92	117,30
11BG62G6	100,00	3,00		DIN		156,19	136,59	117,88
11BG65G6	101,00	3,00		DIN		157,72	137,93	119,03
11BG68G6	102,00	3,00		DIN		159,25	139,27	120,19
11BG71G6	103,00	3,00		DIN		160,73	140,56	121,31
11BG72G6	104,00	3,00		DIN		162,26	141,90	122,46
11A332G6	104,50	3,00		DIN		163,03	142,57	123,04
11BG77G6	105,00	3,00		DIN		163,74	143,20	123,58

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	30	300	750
						270	720	
11BG80G6	106,00	3,00		DIN		165,27	144,54	124,73
11BG83G6	107,00	3,00		DIN		166,81	145,88	125,89
11BG86G6	108,00	3,00		DIN		168,34	147,22	127,05
11BG89G6	109,00	3,00		DIN		169,82	148,51	128,16
11A333G6	109,50	3,00		DIN		170,58	149,18	128,74
11BG95G6	110,00	3,00		DIN		171,35	149,85	129,32
11BG97G6	111,00	3,00		DIN		172,88	151,19	130,48
11BG98G6	112,00	3,00		DIN		174,36	152,48	131,59
11BG99G6	113,00	3,00		DIN		175,89	153,82	132,75
11BH01G6	114,00	3,00		DIN		177,43	155,16	133,91
11A334G6	114,50	3,00		DIN		178,19	155,83	134,49
11BH04G6	115,00	3,00		DIN		178,96	156,51	135,06
11BH05G6	116,00	3,00		DIN		180,44	157,80	136,18
11BH06G6	117,00	3,00		DIN		181,97	159,14	137,34
11BH07G6	118,00	3,00		DIN		183,45	160,43	138,45
11BH10G6	119,00	3,00		DIN		184,98	161,77	139,61
11A335G6	119,50	3,00		DIN		185,75	162,44	140,19
						<b>20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
						<b>180</b>	<b>480</b>	<b></b>
11BH11G6	120,00	3,00		DIN		186,51	163,11	140,77
11BH12G6	121,00	3,00		DIN		188,05	164,45	141,92
11BH13G6	122,00	3,00		DIN		189,53	165,75	143,04
11BH14G6	123,00	3,00		DIN		191,06	167,09	144,19
11BH16G6	124,00	3,00		DIN		192,59	168,43	145,35
11A336G6	124,50	3,00		DIN		193,30	169,05	145,89
11BH17G6	125,00	3,00		DIN		194,12	169,77	146,51
11BH19G6	126,00	3,00		DIN		195,60	171,06	147,62
11BH20G6	127,00	3,00		DIN		202,28	176,90	152,66
11BH22G6	128,00	3,00		DIN		203,81	178,24	153,82
11BH23G6	129,00	3,00		DIN		208,85	182,65	157,62
11A337G6	129,50	3,00		DIN		209,67	183,36	158,24
11BH25G6	130,00	3,00		DIN		210,44	184,03	158,82
11BH26G6	131,00	3,00		DIN		212,03	185,42	160,02
11BH28G6	132,00	3,00		DIN		222,54	194,61	167,95
11BH30G6	133,00	3,00		DIN		224,18	196,05	169,19
11BH31G6	134,00	3,00		DIN		234,85	205,39	177,25
11A338G6	134,50	3,00		DIN		235,67	206,10	177,87
11BH32G6	135,00	3,00		DIN		235,67	206,10	177,87
11BH33G6	136,00	3,00		DIN		238,30	208,40	179,85
11BH34G6	137,00	3,00		DIN		243,67	213,09	183,90
11BH37G6	138,00	3,00		DIN		245,42	214,63	185,22
11BH38G6	139,00	3,00		DIN		252,76	221,04	190,76
11A339G6	139,50	3,00		DIN		253,69	221,86	191,46
11BH40G6	140,00	3,00		DIN		254,56	222,62	192,12

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	20	200	500
						180	480	
11BH39G6	141,00	3,00		DIN		256,31	224,15	193,44
11BH41G6	142,00	3,00		DIN		258,12	225,73	194,81
11BH42G6	143,00	3,00		DIN		259,87	227,27	196,13
11BH43G6	144,00	3,00		DIN		261,68	228,85	197,49
11A340G6	144,50	3,00		DIN		262,55	229,61	198,15
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	<b></b>
11BH44G6	145,00	3,00		DIN		263,48	230,43	198,86
11BH46G6	146,00	3,00		DIN		265,24	231,96	200,18
11BH45G6	147,00	3,00		DIN		267,04	233,54	201,54
11BH47G6	148,00	3,00		DIN		267,04	233,54	201,54
11BH49G6	149,00	3,00		DIN		267,04	233,54	201,54
11A341G6	149,50	3,00		DIN		267,04	233,54	201,54
11BH52G6	150,00	3,00		DIN		267,04	233,54	201,54
11BH53G6	151,00	3,00		DIN		267,04	233,54	201,54
11BH54G6	152,00	3,00		DIN		267,04	233,54	201,54
11BH55G6	153,00	3,00		DIN		267,43	233,87	201,83
11BH51G6	154,00	3,00		DIN		269,12	235,36	203,11
11A342G6	154,50	3,00		DIN		269,94	236,07	203,73
11BH58G6	155,00	3,00		DIN		270,82	236,84	204,39
11BH59G6	156,00	3,00		DIN		272,57	238,37	205,72
11BH57G6	157,00	3,00		DIN		274,27	239,86	207,00
11BH56G6	158,00	3,00		DIN		275,97	241,34	208,28
11BH60G6	159,00	3,00		DIN		277,72	242,87	209,60
11A343G6	159,50	3,00		DIN		278,54	243,59	210,22
11BH61G6	160,00	3,00		DIN		279,42	244,36	210,88
11BH62G6	161,00	3,00		DIN		281,11	245,84	212,16
11BH64G6	162,00	3,00		DIN		282,81	247,33	213,44
11BH63G6	163,00	3,00		DIN		284,56	248,86	214,76
11BH36G6	164,00	3,00		DIN		286,26	250,34	216,04
11A344G6	164,50	3,00		DIN		287,13	251,11	216,71
11BH35G6	165,00	3,00		DIN		288,01	251,87	217,37
11BH71G6	166,00	3,00		DIN		289,71	253,36	218,65
11BH66G6	167,00	3,00		DIN		291,40	254,84	219,93
11BH65G6	168,00	3,00		DIN		293,10	256,33	221,21
11BH75G6	169,00	3,00		DIN		294,85	257,86	222,53
11A345G6	169,50	3,00		DIN		295,67	258,58	223,15
11BH77G6	170,00	3,00		DIN		296,55	259,34	223,81
11BH68G6	171,00	3,00		DIN		298,30	260,87	225,13
11BH67G6	172,00	3,00		DIN		299,94	262,31	226,37
11BH69G6	173,00	3,00		DIN		301,70	263,84	227,70
11BH70G6	174,00	3,00		DIN		303,39	265,33	228,98
11A346G6	174,50	3,00		DIN		304,27	266,09	229,64
11BH78G6	175,00	3,00		DIN		305,15	266,86	230,30
11BH72G6	176,00	3,00		DIN		306,84	268,34	231,58

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				10	100	250
			F	I - JIS	AS-BS	90	240	250
11BH73G6	177,00	3,00		DIN		308,54	269,83	232,86
11BH74G6	178,00	3,00		DIN		310,24	271,31	234,14
11BH76G6	179,00	3,00		DIN		311,99	272,84	235,46
11A347G6	179,50	3,00		DIN		312,81	273,56	236,08
11BH79G6	180,00	3,00		DIN		313,74	274,37	236,79
11BH86G6	181,00	3,00		DIN		315,33	275,76	237,98
11BH80G6	182,00	3,00		DIN		317,19	277,39	239,39
11BH81G6	183,00	3,00		DIN		318,78	278,78	240,59
11BH87G6	184,00	3,00		DIN		320,64	280,41	241,99
11A348G6	184,50	3,00		DIN		321,30	280,98	242,49
11BH82G6	185,00	3,00		DIN		322,23	281,80	243,19
11BH83G6	186,00	3,00		DIN		324,09	283,42	244,59
11BH84G6	187,00	3,00		DIN		325,67	284,81	245,79
11BH85G6	188,00	3,00		DIN		327,54	286,44	247,20
11BH89G6	189,00	3,00		DIN		329,07	287,78	248,35
11A349G6	189,50	3,00		DIN		330,05	288,64	249,10
11BH88G6	190,00	3,00		DIN		330,98	289,46	249,80
11BH91G6	191,00	3,00		DIN		332,52	290,80	250,96
11BH92G6	192,00	3,00		DIN		334,43	292,47	252,40
11BH93G6	193,00	3,00		DIN		335,97	293,81	253,56
11BH94G6	194,00	3,00		DIN		337,55	295,20	254,76
11A350G6	194,50	3,00		DIN		338,48	296,01	255,46
11BH95G6	195,00	3,00		DIN		339,42	296,83	256,16
11BH96G6	196,00	3,00		DIN		341,00	298,22	257,36
11BH97G6	197,00	3,00		DIN		342,86	299,84	258,77
11BH98G6	198,00	3,00		DIN		344,40	301,19	259,92
11BH90G6	199,00	3,00		DIN		346,31	302,86	261,37
11A351G6	199,50	3,00		DIN		347,24	303,67	262,07
11BI01G6	200,00	3,00		DIN		347,85	304,20	262,53
11BI02G6	201,00	3,00		DIN		349,76	305,88	263,97
11BI05G6	202,00	3,00		DIN		351,30	307,22	265,13
11BH99G6	203,00	3,00		DIN		353,16	308,85	266,53
11BI07G6	204,00	3,00		DIN		354,74	310,23	267,73
11A352G6	204,50	3,00		DIN		355,67	311,05	268,43
11BI10G6	205,00	3,00		DIN		356,61	311,86	269,14
11BI11G6	206,00	3,00		DIN		358,19	313,25	270,33
11BI13G6	207,00	3,00		DIN		360,05	314,88	271,74
11BI14G6	208,00	3,00		DIN		361,64	316,27	272,94
11BI17G6	209,00	3,00		DIN		363,50	317,89	274,34
11A353G6	209,50	3,00		DIN		364,11	318,42	274,80
						<b>5</b>	<b>50</b>	<b>125</b>
						<b>45</b>	<b>120</b>	<b>125</b>
11BI03G6	210,00	3,00		DIN		366,62	320,62	276,70
11BI04G6	211,00	3,00		DIN		367,55	321,44	277,40
11BI25G6	212,00	3,00		DIN		368,48	322,25	278,10

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				5	50	125
			F	I - JIS	AS-BS	45	120	125
11BI06G6	213,00	3,00		DIN		370,40	323,93	279,55
11BI26G6	214,00	3,00		DIN		371,93	325,27	280,70
11BI08G6	215,00	3,00		DIN		373,85	326,94	282,15
11BI09G6	216,00	3,00		DIN		375,38	328,28	283,31
11B042G6	217,00	3,00		DIN		377,24	329,91	284,71
11BI31G6	218,00	3,00		DIN		378,83	331,30	285,91
11BI32G6	219,00	3,00		DIN		380,42	332,69	287,11
11A354G6	219,50	3,00		DIN		381,35	333,50	287,81
11BI12G6	220,00	3,00		DIN		382,28	334,31	288,51
11BI34G6	221,00	3,00		DIN		383,81	335,66	289,67
11BI35G6	222,00	3,00		DIN		385,73	337,33	291,12
11BI37G6	223,00	3,00		DIN		387,26	338,67	292,27
11BI50G6	224,00	3,00		DIN		389,18	340,35	293,72
11BI15G6	225,00	3,00		DIN		390,71	341,69	294,88
11BI16G6	226,00	3,00		DIN		392,57	343,32	296,28
11BI52G6	227,00	3,00		DIN		394,16	344,70	297,48
11BI18G6	228,00	3,00		DIN		396,02	346,33	298,88
11BI53G6	229,00	3,00		DIN		397,61	347,72	300,08
11A355G6	229,50	3,00		DIN		398,54	348,53	300,78
11BI19G6	230,00	3,00		DIN		399,47	349,35	301,49
11BI55G6	231,00	3,00		DIN		401,06	350,74	302,69
11BI56G6	232,00	3,00		DIN		402,92	352,36	304,09
11BI20G6	233,00	3,00		DIN		404,51	353,75	305,29
11BI23G6	234,00	3,00		DIN		406,37	355,38	306,69
11BI22G6	235,00	3,00		DIN		407,90	356,72	307,85
11BI58G6	236,00	3,00		DIN		409,82	358,40	309,30
11BI59G6	237,00	3,00		DIN		411,35	359,74	310,45
11BI61G6	238,00	3,00		DIN		413,27	361,41	311,90
11BI62G6	239,00	3,00		DIN		414,80	362,75	313,06
11A356G6	239,50	3,00		DIN		415,73	363,57	313,76
11BI21G6	240,00	3,00		DIN		416,66	364,38	314,46
11BI64G6	241,00	3,00		DIN		418,25	365,77	315,66
11BI65G6	242,00	3,00		DIN		421,04	368,21	317,77
11BI67G6	243,00	3,00		DIN		421,70	368,79	318,26
11BI68G6	244,00	3,00		DIN		423,23	370,13	319,42
11BI24G6	245,00	3,00		DIN		425,15	371,80	320,86
11BI27G6	246,00	3,00		DIN		426,68	373,14	322,02
11BI70G6	247,00	3,00		DIN		428,59	374,82	323,47
11BI28G6	248,00	3,00		DIN		430,13	376,16	324,62
11BI71G6	249,00	3,00		DIN		431,99	377,79	326,03
11A357G6	249,50	3,00		DIN		432,97	378,65	326,77
11BI30G6	250,00	3,00		DIN		433,58	379,17	327,23



## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	50	500	1250
						450	1200	
11BL75G6	24,40	3,10			G25	48,602	42,504	36,681
11BL76G6	29,40	3,10			G30	57,098	49,934	43,093
11BL78G6	34,40	3,10			G35	65,639	57,403	49,539
11BL79G6	39,40	3,10			G40	74,179	64,871	55,984
11BL69G6	44,40	3,10			G45	87,044	76,122	65,693
11BL81G6	49,40	3,10			G50	91,204	79,761	68,833
11BL66G6	54,40	3,10			G55	105,00	91,825	79,245
11BL70G6	59,40	3,10			G60	113,98	99,677	86,021
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	<b>750</b>
11BL67G6	64,40	3,10			G65	138,50	121,13	104,53
11BG42G6	69,40	3,10			G70	138,50	121,13	104,53
11BL82G6	74,40	3,10			G75	147,92	129,36	111,64
11BL43G6	79,40	3,10			G80	157,34	137,59	118,74
11BL84G6	84,40	3,10			G85	167,74	146,69	126,59
11BL85G6	89,40	3,10			G90	176,17	154,06	132,96
						<b>20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
						<b>180</b>	<b>480</b>	<b>500</b>
11BG45G6	94,40	3,10			G95	185,58	162,30	140,06
11BL87G6	99,40	3,10			G100	195,00	170,53	147,17
11BG46G6	104,40	3,10			G105	193,63	169,34	146,14
11BL88G6	109,40	3,10			G110	213,89	187,05	161,42
11BG48G6	114,40	3,10			G115	223,30	195,28	168,53
11BL89G6	119,40	3,10			G120	232,72	203,52	175,64
11BL90G6	124,40	3,10			G125	242,13	211,75	182,74
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	<b>250</b>
11BL92G6	129,40	3,10			G130	263,76	230,66	199,06
11BL93G6	134,40	3,10			G135	273,39	239,09	206,33
11BL95G6	139,40	3,10			G140	283,30	247,76	213,81
11BL96G6	144,40	3,10			G145	293,16	256,37	221,25
						<b>150</b>	<b>1500</b>	<b>3750</b>
						<b>1350</b>	<b>3600</b>	<b>3750</b>
11BL17G6	8,00	3,50			DIN	26,217	22,928	19,786
11BL20G6	9,00	3,50			DIN	27,153	23,746	20,493
11BL25G6	10,00	3,50			DIN	27,870	24,373	21,034
11BL26G6	11,00	3,50			DIN	29,157	25,499	22,005
11BL29G6	12,00	3,50			DIN	30,312	26,509	22,877
11BL32G6	13,00	3,50			DIN	31,374	27,437	23,679
11BL33G6	14,00	3,50			DIN	32,348	28,290	24,414
11BL35G6	15,00	3,50			DIN	33,192	29,027	25,050
11BL38G6	16,00	3,50			DIN	35,004	30,612	26,418
11BL44G6	17,00	3,50			DIN	36,788	32,172	27,765
11BL47G6	18,00	3,50			DIN	38,573	33,733	29,112

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	150	1500	3750
						1350	3600	3750
11BL53G6	19,00	3,50			DIN	39,575	34,609	29,868
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>
11BL56G6	20,00	3,50			DIN	40,073	35,045	30,244
11BL59G6	21,00	3,50			DIN	41,765	36,524	31,520
11BL99G6	21,70	3,50			P22A	43,522	38,061	32,847
11BL68G6	22,00	3,50			DIN	43,484	38,028	32,818
11BM01G6	22,10	3,50			P22,4	45,164	39,497	34,086
11BL71G6	23,00	3,50			DIN	45,170	39,502	34,090
11BG84G6	23,70	3,50			P24	42,175	36,883	31,830
11BL74G6	24,00	3,50			DIN	46,894	41,010	35,392
11BG85G6	24,70	3,50			P25	48,613	42,513	36,689
11BL77G6	25,00	3,50			DIN	48,580	42,485	36,664
11BG87G6	25,20	3,50			P25,5	50,310	43,998	37,970
11BG88G6	25,70	3,50			P26	50,310	43,998	37,970
11BL80G6	26,00	3,50			DIN	50,305	43,993	37,966
11BL83G6	27,00	3,50			DIN	51,991	45,467	39,238
11BG90G6	27,70	3,50			P28	53,704	46,966	40,532
						<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1250</b>
						<b>450</b>	<b>1200</b>	<b>1250</b>
11BL86G6	28,00	3,50			DIN	53,710	46,971	40,536
11BG91G6	28,70	3,50			P29	55,401	48,450	41,812
11BL94G6	29,00	3,50			DIN	55,401	48,450	41,812
11BG93G6	29,20	3,50			P29,5	55,401	48,450	41,812
11BG94G6	29,70	3,50			P30	57,098	49,934	43,093
11BL97G6	30,00	3,50			DIN	57,120	49,953	43,110
11BG96G6	30,70	3,50			P31	58,796	51,418	44,374
11BL98G6	31,00	3,50			DIN	58,812	51,433	44,386
11BH00G6	31,20	3,50			P31,5	60,547	52,950	45,696
11BH02G6	31,70	3,50			P32	60,547	52,950	45,696
11BM00G6	32,00	3,50			DIN	60,547	52,950	45,696
11BM03G6	33,00	3,50			DIN	62,244	54,435	46,977
11BH03G6	33,70	3,50			P34	60,547	52,950	45,696
11BM04G6	34,00	3,50			DIN	63,941	55,919	48,258
11BM07G6	34,70	3,50			P35	65,639	57,403	49,539
11BM06G6	35,00	3,50			DIN	65,639	57,403	49,539
11BM08G6	35,20	3,50			P35,5	67,336	58,887	50,819
11BM10G6	35,70	3,50			P36	67,336	58,887	50,819
11BM09G6	36,00	3,50			DIN	67,336	58,887	50,819
11BM15G6	37,00	3,50			DIN	69,033	60,371	52,100
11BM11G6	37,70	3,50			P38	70,730	61,855	53,381
11BM21G6	38,00	3,50			DIN	70,785	61,903	53,422
11BM13G6	38,70	3,50			P39	72,427	63,339	54,662
11BM22G6	39,00	3,50			DIN	72,427	63,339	54,662
11BM14G6	39,70	3,50			P40	74,179	64,871	55,984

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	50	500	1250
						450	1200	
11BM23G6	40,00	3,50		DIN		74,179	64,871	55,984
11BM16G6	40,70	3,50		P41		77,463	67,744	58,463
11BM25G6	41,00	3,50		DIN		77,463	67,744	58,463
11BM17G6	41,70	3,50				79,215	69,276	59,785
11BM24G6	42,00	3,50		DIN		79,215	69,276	59,785
11BM27G6	43,00	3,50		DIN		81,788	71,526	61,727
11BM19G6	43,70	3,50		P44		85,237	74,542	64,330
11BM30G6	44,00	3,50		DIN		85,237	74,542	64,330
11BM20G6	44,70	3,50		P45		87,044	76,122	65,693
11BM33G6	45,00	3,50		DIN		87,044	76,122	65,693
11BM26	45,70	3,50		P46		88,193	77,128	66,561
11BM36G6	46,00	3,50		DIN		88,193	77,128	66,561
11BM39G6	47,00	3,50		DIN		88,850	77,702	67,057
11BM28G6	47,70	3,50		P48		89,288	78,085	67,387
11BM42G6	48,00	3,50		DIN		89,288	78,085	67,387
11BM29G6	48,70	3,50		P49		89,507	78,277	67,553
11BM45G6	49,00	3,50		DIN		89,507	78,277	67,553
11BM02G6	49,70	3,50		P50		91,204	79,761	68,833
11BM48G6	50,00	3,50		DIN		91,204	79,761	68,833
11BM52G6	51,00	3,50		DIN		92,901	81,245	70,114
11BM54G6	52,00	3,50		DIN		96,624	84,500	72,924
11BM57G6	53,00	3,50		DIN		100,40	87,804	75,775
11BM58G6	54,00	3,50		DIN		103,19	90,245	77,882
11BM60G6	55,00	3,50		DIN		105,00	91,825	79,245
11BM61G6	56,00	3,50		DIN		106,75	93,357	80,567
11BM62G6	57,00	3,50		DIN		108,56	94,937	81,931
11BM63G6	58,00	3,50		DIN		110,36	96,517	83,294
11BM66G6	59,00	3,50		DIN		112,17	98,097	84,658
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	<b></b>
11BM69G6	60,00	3,50		DIN		113,98	99,677	86,021
11BM70G6	61,00	3,50		DIN		115,73	101,21	87,343
11BM71G6	62,00	3,50		DIN		117,54	102,79	88,707
11BM72G6	63,00	3,50		DIN		119,34	104,37	90,070
11BM75G6	64,00	3,50		DIN		121,15	105,95	91,434
11BM77G6	65,00	3,50		DIN		122,96	107,53	92,797
11BM80G6	66,00	3,50		DIN		124,71	109,06	94,119
11BM82G6	67,00	3,50		DIN		129,03	112,84	97,383
11BM85G6	68,00	3,50		DIN		133,47	116,72	100,73
11BM83G6	69,00	3,50		DIN		136,59	119,45	103,08
11BM87G6	70,00	3,50		DIN		138,50	121,13	104,53
11BM90G6	71,00	3,50		DIN		140,42	122,80	105,98
11BM91G6	72,00	3,50		DIN		142,28	124,43	107,38
11BM92G6	73,00	3,50		DIN		144,14	126,06	108,79
11BM94G6	74,00	3,50		DIN		146,00	127,68	110,19

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	30	300	750
						270	720	
11BM95G6	75,00	3,50		DIN		147,92	129,36	111,64
11BM97G6	76,00	3,50		DIN		149,84	131,04	113,08
11BM96G6	77,00	3,50		DIN		151,70	132,66	114,49
11BM99G6	78,00	3,50		DIN		153,56	134,29	115,89
11BN00G6	79,00	3,50		DIN		155,47	135,97	117,34
11BN02G6	80,00	3,50		DIN		157,34	137,59	118,74
11BN04G6	81,00	3,50		DIN		159,25	139,27	120,19
11BN08G6	82,00	3,50		DIN		161,11	140,90	121,59
11BN09G6	83,00	3,50		DIN		162,97	142,53	123,00
11BN10G6	84,00	3,50		DIN		164,89	144,20	124,45
11BN11G6	85,00	3,50		DIN		166,75	145,83	125,85
11BN12G6	86,00	3,50		DIN		168,67	147,50	127,30
11BN13G6	87,00	3,50		DIN		170,53	149,13	128,70
11BN14G6	88,00	3,50		DIN		172,44	150,81	130,15
11BN15G6	89,00	3,50		DIN		174,31	152,44	131,55
						<b>20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
						<b>180</b>	<b>480</b>	<b></b>
11BN17G6	90,00	3,50		DIN		176,17	154,06	132,96
11BN18G6	91,00	3,50		DIN		178,08	155,74	134,40
11BN16G6	92,00	3,50		DIN		179,94	157,37	135,81
11BN21G6	93,00	3,50		DIN		181,86	159,04	137,25
11BN19G6	94,00	3,50		DIN		183,72	160,67	138,66
11BN22G6	95,00	3,50		DIN		185,58	162,30	140,06
11BN24G6	96,00	3,50		DIN		187,50	163,97	141,51
11BN23G6	97,00	3,50		DIN		189,36	165,60	142,91
11BN26G6	98,00	3,50		DIN		191,28	167,28	144,36
11BN27G6	99,00	3,50		DIN		193,14	168,90	145,76
11BN29G6	100,00	3,50		DIN		195,00	170,53	147,17
11BN31G6	101,00	3,50		DIN		196,92	172,21	148,62
11BN33G6	102,00	3,50		DIN		198,78	173,84	150,02
11BN35G6	103,00	3,50		DIN		200,69	175,51	151,47
11BN36G6	104,00	3,50		DIN		202,55	177,14	152,87
11BN38G6	105,00	3,50		DIN		204,47	178,82	154,32
11BN37G6	106,00	3,50		DIN		206,33	180,44	155,72
11BN39G6	107,00	3,50		DIN		208,19	182,07	157,13
11BN40G6	108,00	3,50		DIN		210,11	183,75	158,57
11BN42G6	109,00	3,50		DIN		212,03	185,42	160,02
11BN41G6	110,00	3,50		DIN		213,89	187,05	161,42
11BN45G6	111,00	3,50		DIN		215,75	188,68	162,83
11BN43G6	112,00	3,50		DIN		217,61	190,31	164,23
11BN44G6	113,00	3,50		DIN		219,53	191,98	165,68
11BN47G6	114,00	3,50		DIN		221,44	193,66	167,13
11BN50G6	115,00	3,50		DIN		223,30	195,28	168,53
11BN53G6	116,00	3,50		DIN		225,16	196,91	169,93
11BN34G6	117,00	3,50		DIN		227,03	198,54	171,34

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	20	200	500
						180	480	
11BN30G6	118,00	3,50		DIN		228,94	200,22	172,79
11BN55G6	119,00	3,50		DIN		231,13	202,13	174,44
11BN56G6	120,00	3,50		DIN		232,72	203,52	175,64
11BN28G6	121,00	3,50		DIN		234,63	205,19	177,08
11BN59G6	122,00	3,50		DIN		236,50	206,82	178,49
11BN62G6	123,00	3,50		DIN		238,36	208,45	179,89
11BN07G6	124,00	3,50		DIN		240,27	210,13	181,34
11BN65G6	125,00	3,50		DIN		242,13	211,75	182,74
11BN68G6	126,00	3,50		DIN		244,05	213,43	184,19
11BN06G6	127,00	3,50		DIN		252,92	221,19	190,88
11BN03G6	128,00	3,50		DIN		254,89	222,91	192,37
11BN01G6	129,00	3,50		DIN		261,57	228,75	197,41
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	<b>250</b>
11BM98G6	130,00	3,50		DIN		263,54	230,47	198,90
11BN64G6	131,00	3,50		DIN		265,51	232,20	200,39
11BN70G6	132,00	3,50		DIN		267,48	233,92	201,87
11BN71G6	133,00	3,50		DIN		269,45	235,64	203,36
11BM89G6	134,00	3,50		DIN		271,42	237,37	204,85
11BN72G6	135,00	3,50		DIN		273,39	239,09	206,33
11BM88G6	136,00	3,50		DIN		275,36	240,81	207,82
11BM86G6	137,00	3,50		DIN		277,34	242,54	209,31
11BM79G6	138,00	3,50		DIN		279,31	244,26	210,80
11BM76G6	139,00	3,50		DIN		281,28	245,98	212,28
11BM74G6	140,00	3,50		DIN		283,30	247,76	213,81
11BM73G6	141,00	3,50		DIN		285,27	249,48	215,30
11BM68G6	142,00	3,50		DIN		287,24	251,20	216,79
11BM67G6	143,00	3,50		DIN		289,21	252,93	218,28
11BN66G6	144,00	3,50		DIN		291,19	254,65	219,76
11BM65G6	145,00	3,50		DIN		293,16	256,37	221,25
11BM64G6	146,00	3,50		DIN		295,13	258,10	222,74
11BM59G6	147,00	3,50		DIN		305,20	266,91	230,34
11BN48G6	148,00	3,50		DIN		307,23	268,68	231,87
11BM56G6	149,00	3,50		DIN		314,73	275,24	237,53
11BN76G6	150,00	3,50		DIN		316,92	277,15	239,18
11BM55G6	151,00	3,50		DIN		318,78	278,78	240,59
11BN77G6	152,00	3,50		DIN		320,97	280,69	242,24
11BN51G6	153,00	3,50		DIN		322,83	282,32	243,64
11BN61G6	154,00	3,50		DIN		325,02	284,24	245,30
11BN67G6	155,00	3,50		DIN		327,21	286,15	246,95
11BN63G6	156,00	3,50		DIN		329,07	287,78	248,35
11BN79G6	157,00	3,50		DIN		331,26	289,69	250,01
11BM53G6	158,00	3,50		DIN		333,17	291,37	251,45
11BN52G6	159,00	3,50		DIN		335,36	293,29	253,11

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	10	100	250
						90	240	250
11BN82G6	160,00	3,50		DIN		337,55	295,20	254,76
11BN78G6	161,00	3,50		DIN		339,42	296,83	256,16
11BN81G6	162,00	3,50		DIN		341,61	298,74	257,82
11BN85G6	163,00	3,50		DIN		343,47	300,37	259,22
11BN46G6	164,00	3,50		DIN		345,66	302,29	260,87
11BM50G6	165,00	3,50		DIN		347,85	304,20	262,53
11BN73G6	166,00	3,50		DIN		349,76	305,88	263,97
11BN60G6	167,00	3,50		DIN		351,95	307,79	265,62
11BN84G6	168,00	3,50		DIN		353,81	309,42	267,03
11BN87G6	169,00	3,50		DIN		356,00	311,33	268,68
11BN86G6	170,00	3,50		DIN		358,19	313,25	270,33
11BM49G6	171,00	3,50		DIN		360,05	314,88	271,74
11BN58G6	172,00	3,50		DIN		362,24	316,79	273,39
11BN91G6	173,00	3,50		DIN		364,11	318,42	274,80
11BN88G6	174,00	3,50		DIN		366,29	320,34	276,45
11BN75G6	175,00	3,50		DIN		368,48	322,25	278,10
11BN90G6	176,00	3,50		DIN		370,40	323,93	279,55
11BM47G6	177,00	3,50		DIN		372,59	325,84	281,20
11BN92G6	178,00	3,50		DIN		374,45	327,47	282,61
11BN93G6	179,00	3,50		DIN		376,64	329,38	284,26
11BN69G6	180,00	3,50		DIN		378,83	331,30	285,91
11BN54G6	181,00	3,50		DIN		380,69	332,93	287,32
11BN94G6	182,00	3,50		DIN		382,88	334,84	288,97
11BM46G6	183,00	3,50		DIN		384,80	336,52	290,41
11BM44G6	184,00	3,50		DIN		386,99	338,43	292,07
11BN57G6	185,00	3,50		DIN		389,18	340,35	293,72
11BN98G6	186,00	3,50		DIN		391,04	341,98	295,12
11BN97G6	187,00	3,50		DIN		393,23	343,89	296,78
11BN96G6	188,00	3,50		DIN		395,09	345,52	298,18
11B047G6	189,00	3,50		DIN		397,28	347,43	299,83
11BN99G6	190,00	3,50		DIN		399,47	349,35	301,49
11B056G6	191,00	3,50		DIN		401,33	350,98	302,89
11B057G6	192,00	3,50		DIN		403,52	352,89	304,54
11B050G6	193,00	3,50		DIN		405,44	354,57	305,99
11B000G6	194,00	3,50		DIN		407,63	356,48	307,64
11B001G6	195,00	3,50		DIN		409,82	358,40	309,30
11B059G6	196,00	3,50		DIN		411,68	360,02	310,70
11B060G6	197,00	3,50		DIN		413,87	361,94	312,35
11B002G6	198,00	3,50		DIN		415,73	363,57	313,76
						<b>5</b>	<b>50</b>	<b>125</b>
						<b>45</b>	<b>120</b>	<b>125</b>
11B006G6	199,00	3,50		DIN		417,92	365,48	315,41
11B003G6	200,00	3,50		DIN		420,11	367,40	317,06
11B005G6	201,00	3,50		DIN		422,02	369,07	318,51
11B062G6	202,00	3,50		DIN		424,21	370,99	320,16

## O - RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				5	50	125
			F	I - JIS	AS-BS	45	120	125
11B063G6	203,00	3,50		DIN		426,08	372,62	321,57
11B041G6	204,00	3,50		DIN		428,27	374,53	323,22
11B012G6	205,00	3,50		DIN		430,46	376,45	324,87
11B065G6	206,00	3,50		DIN		432,32	378,07	326,28
11B053G6	207,00	3,50		DIN		434,51	379,99	327,93
11B066G6	208,00	3,50		DIN		436,37	381,62	329,33
11B068G6	209,00	3,50		DIN		438,56	383,53	330,99
11B033G6	210,00	3,50		DIN		440,75	385,45	332,64
11B071G6	215,00	3,50		DIN		451,09	394,49	340,45
11B036G6	220,00	3,50		DIN		461,44	403,54	348,26
11B024G6	225,00	3,50		DIN		471,40	412,26	355,78
11B013G6	230,00	3,50		DIN		481,75	421,30	363,59
11B098G6	235,00	3,50		DIN		492,10	430,35	371,39
11B035G6	240,00	3,50		DIN		502,39	439,35	379,16
11B030G6	245,00	3,50		DIN		512,74	448,40	386,97
11B016G6	250,00	3,50		DIN		523,03	457,40	394,74
11B026G6	255,00	3,50		DIN		533,37	466,45	402,55
11B039G6	260,00	3,50		DIN		543,67	475,45	410,31
11B038G6	265,00	3,50		DIN		578,10	505,57	436,30
11B027G6	270,00	3,50		DIN		589,05	515,14	444,57
11BP44G6	275,00	3,50		DIN		599,67	524,43	452,58
11BP53G6	280,00	3,50		DIN		610,62	534,00	460,84
11BP61G6	285,00	3,50		DIN		621,29	543,34	468,90
11BP67G6	290,00	3,50		DIN		684,80	598,88	516,83
11BP73G6	295,00	3,50		DIN		723,23	632,48	545,83
11BP80G6	300,00	3,50		DIN		735,44	643,16	555,05
11BP88G6	305,00	3,50		DIN		747,32	653,55	564,01
11B029G6	310,00	3,50		DIN		759,52	664,23	573,23
11BQ00G6	315,00	3,50		DIN		771,73	674,90	582,44
11BQ06G6	320,00	3,50		DIN		783,61	685,29	591,41
11BQ13G6	325,00	3,50		DIN		795,82	695,97	600,62
11BQ21G6	330,00	3,50		DIN		808,03	706,64	609,83
11BQ28G6	335,00	3,50		DIN		820,24	717,32	619,05
11BQ36G6	340,00	3,50		DIN		832,12	727,71	628,01
11BQ43G6	345,00	3,50		DIN		844,32	738,38	637,23
11BQ51G6	350,00	3,50		DIN		856,53	749,06	646,44
11BQ58G6	355,00	3,50		DIN		868,41	759,45	655,40
11B048G6	360,00	3,50		DIN		880,62	770,13	664,62
11BQ70G6	365,00	3,50		DIN		892,83	780,80	673,83
11BQ78G6	370,00	3,50		DIN		904,98	791,43	683,00
11BQ93G6	380,00	3,50		DIN		929,07	812,50	701,18
11BR08G6	390,00	3,50		DIN		953,48	833,85	719,61

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				3	30	75
			F	I - JIS	AS-BS	27	72	75
11BR23G6	400,00	3,50		DIN		977,57	854,91	737,79
11BR53G6	410,00	3,50		DIN		1001,7	875,98	755,97
11BR71G6	420,00	3,50		DIN		1026,1	897,33	774,40
11BR86G6	430,00	3,50		DIN		1050,2	918,40	792,58
11BS01G6	440,00	3,50		DIN		1074,6	939,75	811,00
11A358G6	4,34	3,53		201		18,673	16,330	13,772
11A359G6	5,94	3,53		202		21,427	18,738	15,494
11A360G6	7,52	3,53		203		23,212	20,299	17,215
11A361G6	9,12	3,53	4036	204		24,493	21,420	17,560
11A362G6	10,69	3,53	4042	205		25,965	22,707	18,937
11A363G6	12,29	3,53	4050	206		28,872	25,250	20,658
11A364G6	13,87	3,53	4055	207		31,752	27,768	23,241
11A365G6	15,47	3,53	4061	208		34,692	30,339	25,823
11A366G6	17,04	3,53	4067	209		37,538	32,828	27,544
11A367G6	18,64	3,53	4075	210		39,257	34,332	27,544
11A368G6	20,22	3,53	4081	211		41,201	36,031	29,266
11A369G6	21,82	3,53	4087	212		43,954	38,439	30,987
11A370G6	23,39	3,53	4093	213		45,706	39,971	31,848
11A371G6	24,99	3,53	4100	214		46,861	40,981	32,709
11A372G6	25,80	3,53	134	618		48,175	42,130	34,430
11A373G6	26,57	3,53	4106	215		49,456	43,251	36,152
11A374G6	28,17	3,53	4112	216		52,084	45,549	37,874
11A375G6	29,74	3,53	4118	217		54,651	47,794	39,595
11A376G6	31,34	3,53	4125	218		57,312	50,121	41,317
11A377G6	32,92	3,53	4131	219		59,907	52,390	43,899
11A378G6	34,52	3,53	4137	220		62,518	54,674	44,760
11A379G6	36,09	3,53	4143	221		65,091	56,924	46,481
11A380G6	37,69	3,53	4150	222		67,719	59,222	48,203
11A381G6	39,70	3,53	144	824		71,058	62,142	51,646
11A382G6	40,87	3,53	4162	223		72,974	63,818	52,506
11A383G6	41,28	3,53	146	825		73,631	64,393	54,228
11A384G6	42,86	3,53	147	826		76,259	66,691	55,089
11A385G6	44,04	3,53	4175	224		78,175	68,366	56,810
11A386G6	44,45	3,53	149	827		78,832	68,941	58,532
11A387G6	46,04	3,53	150	828		81,460	71,239	59,393
11A388G6	47,22	3,53	4187	225		83,376	72,914	60,253
11A389G6	47,62	3,53	152	829		84,033	73,489	61,975
11A390G6	49,20	3,53	153	830		86,660	75,787	63,696
11A391G6	50,39	3,53	4200	226		88,576	77,463	65,418

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	50	500	1250
						450	1200	
11A392G6	50,80	3,53	155	831		91,259	79,809	67,139
11A393G6	52,40	3,53	156	832		93,941	82,154	68,000
11A394G6	53,57	3,53	4212	227		98,485	86,128	68,861
11A395G6	53,97	3,53	158	833		99,744	87,229	70,582
11A396G6	55,56	3,53	159	834		102,48	89,623	72,304
11A397G6	56,74	3,53	4225	228		104,51	91,394	74,025
11A398G6	57,15	3,53	161	835		105,22	92,017	77,469
11A399G6	58,74	3,53	162	836		108,01	94,458	78,329
11A400G6	59,92	3,53	4237	229		110,04	96,230	80,912
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	<b></b>
11A401G6	60,32	3,53	164	837		110,75	96,852	80,912
11A402G6	61,90	3,53	165	838		113,49	99,246	81,772
11A403G6	63,09	3,53	4250	230		115,57	101,07	82,633
11A404G6	63,50	3,53	167	839		116,22	101,64	85,215
11A405G6	65,10	3,53	168	840		119,01	104,08	86,076
11A406G6	66,27	3,53	4262	231		121,04	105,85	87,798
11A407G6	66,67	3,53	170	841		123,01	107,58	89,519
11A408G6	68,26	3,53	171	842		129,74	113,47	92,962
11A409G6	69,44	3,53	4275	232		133,25	116,53	96,405
11A410G6	69,85	3,53	173	843		133,96	117,15	97,266
11A411G6	71,44	3,53	174	844		136,86	119,69	99,848
11A412G6	72,62	3,53	4287	233		139,00	121,56	101,57
11A413G6	73,02	3,53	176	845		139,76	122,23	101,57
11A414G6	74,60	3,53	177	846		142,66	124,76	102,43
11A415G6	75,79	3,53	4300	234		144,80	126,63	104,15
11A416G6	78,97	3,53	4312	235		150,60	131,71	111,90
11A417G6	82,14	3,53	4325	236		156,40	136,78	118,04
11A418G6	85,32	3,53	4337	237		162,21	141,86	122,42
11A419G6	88,49	3,53	4350	238		168,01	146,93	126,80
						<b>20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
						<b>180</b>	<b>480</b>	<b></b>
11A420G6	91,67	3,53	4362	239		173,81	152,00	131,18
11A421G6	94,84	3,53	4375	240		179,62	157,08	135,56
11A422G6	98,02	3,53	4387	241		185,36	162,11	139,90
11A423G6	101,19	3,53	4400	242		191,17	167,18	144,28
11A424G6	104,37	3,53	4412	243		196,97	172,26	148,66
11A425G6	107,54	3,53	4425	244		202,77	177,33	153,04
11A426G6	110,72	3,53	4437	245		208,58	182,41	153,22
11A427G6	113,89	3,53	4450	246		214,38	187,48	154,08
11A428G6	117,07	3,53	4462	247		220,18	192,56	156,66
11A429G6	120,24	3,53	4475	248		225,93	197,58	163,54
11A430G6	123,42	3,53	4487	249		231,79	202,71	170,43
11A431G6	126,59	3,53	4500	250		242,30	211,90	171,98

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	10	100	250
						90	240	
11A432G6	129,77	3,53		4512	251	255,49	223,44	189,37
11A433G6	132,94	3,53		4525	252	261,62	228,80	191,09
11A434G6	136,12	3,53		4537	253	267,70	234,11	192,81
11A435G6	139,29	3,53		4550	254	273,78	239,43	197,98
11A436G6	142,47	3,53		4562	255	279,91	244,79	206,58
11A437G6	145,64	3,53		4575	256	285,93	250,05	215,80
11A438G6	148,82	3,53		4587	257	296,55	259,34	223,81
11A439G6	151,99	3,53		4600	258	305,20	266,91	228,96
11A440G6	158,34	3,53		4625	259	325,02	284,24	232,41
11A441G6	164,69	3,53		4650	260	337,83	295,44	241,01
11A442G6	171,04	3,53		4675	261	350,69	306,69	258,23
11A443G6	177,39	3,53		4700	262	363,17	317,61	273,72
11A444G6	183,74	3,53		4725	263	376,04	328,86	282,33
11A445G6	190,09	3,53		4750	264	388,85	340,06	292,66
11A446G6	196,44	3,53		4775	265	401,66	351,26	301,27
						<b>5</b>	<b>50</b>	<b>125</b>
						<b>45</b>	<b>120</b>	<b></b>
11A447G6	202,79	3,53		4800	266	414,20	362,23	309,87
11A448G6	209,14	3,53		4825	267	427,01	373,43	321,92
11A449G6	215,49	3,53		4850	268	439,82	384,63	330,53
11A450G6	221,84	3,53		4875	269	452,68	395,88	341,72
11A451G6	228,19	3,53		4900	270	465,49	407,09	351,31
11A452G6	234,54	3,53		4925	271	477,97	418,00	360,73
11A453G6	240,89	3,53		4950	272	490,84	429,25	370,44
11A454G6	247,26	3,53		4975	273	503,65	440,46	380,11
11A455G6	253,59	3,53		41000	274	516,46	451,66	389,78
11A456G6	266,29	3,53		41050	275	566,55	495,46	427,58
11A457G6	278,99	3,53		41100	276	593,10	518,68	447,62
11A458G6	291,69	3,53		41150	277	716,66	626,74	540,87
11A459G6	304,39	3,53		41200	278	730,78	639,09	551,53
11A460G6	329,79	3,53		41300	279	791,11	691,85	597,07
11A461G6	355,19	3,53		41400	280	851,49	744,66	642,64
11A462G6	380,59	3,53		41500	281	911,55	797,18	687,96
11A463G6	405,26	3,53		41600	282	970,07	848,35	732,13
11A464G6	430,66	3,53		41700	283	1030,5	901,16	777,70
11A465G6	456,06	3,53		41800	284	1048,9	917,30	791,63
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b></b>
11BP48G6	18,00	3,55	ISO			40,478	35,399	30,549
11BP51G6	19,00	3,55	ISO			41,513	36,304	31,330
11BP54G6	20,00	3,55	ISO			42,887	37,506	32,367
11BI77G6	21,20	3,55	ISO			45,077	39,421	34,020
11BI79G6	22,40	3,55	ISO			46,768	40,900	35,297
11BP60G6	23,60	3,55	ISO			47,896	41,886	36,148
11BP63G6	25,00	3,55	ISO			49,270	43,088	37,185

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	100	1000	2500
						900	2400	2500
11BI86G6	25,80	3,55	ISO			50,644	44,290	38,222
						<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1250</b>
						<b>450</b>	<b>1200</b>	<b>1250</b>
11BP66G6	26,50	3,55	ISO			51,838	45,333	39,123
11BP69G6	28,00	3,55	ISO			54,432	47,603	41,081
11BP72G6	30,00	3,55	ISO			57,870	50,609	43,676
11BP75G6	31,50	3,55	ISO			60,471	52,883	45,638
11BI88G6	32,50	3,55	ISO			62,190	54,387	46,936
11BP78G6	33,50	3,55	ISO			63,887	55,871	48,216
11BP81G6	34,50	3,55	ISO			65,639	57,403	49,539
11BI89G6	35,50	3,55	ISO			67,390	58,935	50,861
11BP84G6	36,50	3,55	ISO			69,087	60,419	52,141
11BP87G6	37,50	3,55	ISO			70,839	61,951	53,464
11BI91G6	38,70	3,55	ISO			72,865	63,722	54,992
11BP90G6	40,00	3,55	ISO			75,164	65,733	56,728
11BP93G6	41,20	3,55	ISO			77,190	67,505	58,256
11BI92G6	42,50	3,55	ISO			79,434	69,467	59,950
11BP96G6	43,70	3,55	ISO			81,514	71,287	61,520
11BP99G6	45,00	3,55	ISO			83,759	73,250	63,214
11BQ02G6	46,20	3,55	ISO			85,839	75,069	64,784
11BQ05G6	47,50	3,55	ISO			88,084	77,032	66,478
11BQ08G6	48,70	3,55	ISO			90,164	78,851	68,048
11BQ11G6	50,00	3,55	ISO			92,354	80,766	69,701
11BI94G6	51,50	3,55	ISO			97,062	84,883	73,254
11BQ14G6	53,00	3,55	ISO			101,88	89,096	76,890
11BQ17G6	54,50	3,55	ISO			105,71	92,448	79,782
11BQ20G6	56,00	3,55	ISO			108,45	94,841	81,848
11BQ23G6	58,00	3,55	ISO			112,06	98,001	84,575
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	<b>750</b>
11BQ26G6	60,00	3,55	ISO			115,73	101,21	87,343
11BQ29G6	61,50	3,55	ISO			118,47	103,60	89,409
11BQ32G6	63,00	3,55	ISO			121,20	106,00	91,475
11BQ35G6	65,00	3,55	ISO			124,87	109,20	94,243
11BI95G6	67,00	3,55	ISO			131,17	114,71	98,994
11BQ38G6	69,00	3,55	ISO			139,11	121,65	104,99
11BQ41G6	71,00	3,55	ISO			142,88	124,96	107,84
11BQ44G6	73,00	3,55	ISO			146,77	128,35	110,77
11BQ47G6	75,00	3,55	ISO			150,55	131,66	113,62
11BI97G6	77,50	3,55	ISO			155,36	135,87	117,26
11BQ53G6	80,00	3,55	ISO			160,18	140,08	120,89
11BQ56G6	82,50	3,55	ISO			164,94	144,25	124,49
11BI98G6	85,00	3,55	ISO			169,76	148,46	128,12
11BL00G6	87,50	3,55	ISO			174,53	152,63	131,72

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	20	200	500
						180	480	500
11BQ62G6	90,00	3,55	ISO			179,34	156,84	135,35
11BQ65G6	92,50	3,55	ISO			184,11	161,01	138,95
11BQ68G6	95,00	3,55	ISO			188,92	165,22	142,58
11BQ71G6	97,50	3,55	ISO			193,69	169,38	146,18
11BQ74G6	100,00	3,55	ISO			198,50	173,60	149,81
11BQ77G6	103,00	3,55	ISO			204,25	178,62	154,15
11BL06G6	106,00	3,55	ISO			210,00	183,65	158,49
11BL07G6	109,00	3,55	ISO			215,75	188,68	162,83
11BQ80G6	112,00	3,55	ISO			221,50	193,70	167,17
11BQ83G6	115,00	3,55	ISO			227,24	198,73	171,51
11BL09G6	118,00	3,55	ISO			232,99	203,76	175,84
11BQ86G6	122,00	3,55	ISO			240,66	210,46	181,63
11BQ89G6	125,00	3,55	ISO			246,40	215,49	185,97
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	<b>250</b>
11BL10G6	128,00	3,55	ISO			259,76	227,17	196,05
11BL12G6	132,00	3,55	ISO			272,85	238,61	205,92
11BQ92G6	136,00	3,55	ISO			280,89	245,65	212,00
11BQ95G6	140,00	3,55	ISO			288,94	252,69	218,07
11BQ98G6	145,00	3,55	ISO			299,01	261,50	225,67
11BL13G6	150,00	3,55	ISO			323,76	283,14	244,35
11BL15G6	155,00	3,55	ISO			334,43	292,47	252,40
11BL16G6	160,00	3,55	ISO			344,73	301,47	260,17
11BR01G6	165,00	3,55	ISO			355,35	310,76	268,19
11BR04G6	170,00	3,55	ISO			366,02	320,10	276,24
11BR07G6	175,00	3,55	ISO			376,64	329,38	284,26
11BL18G6	180,00	3,55	ISO			386,99	338,43	292,07
11BR10G6	185,00	3,55	ISO			397,61	347,72	300,08
11BR13G6	190,00	3,55	ISO			408,23	357,01	308,10
11BR16G6	195,00	3,55	ISO			418,58	366,06	315,91
11BL19G6	200,00	3,55	ISO			429,20	375,34	323,92
						<b>100</b>	<b>1000</b>	<b>2500</b>
						<b>900</b>	<b>2400</b>	<b>2500</b>
11A466G6	18,30	3,60	R15			40,763	35,648	30,764
11A467G6	19,80	3,60	R16			42,202	36,907	31,851
11A468G6	21,30	3,60	R17			44,923	39,287	33,904
11A469G6	23,00	3,60	R18			46,987	41,092	35,462
11A470G6	24,60	3,60	R19			48,454	42,375	36,569
11A471G6	26,20	3,60	R20			50,929	44,539	38,437
						<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1250</b>
						<b>450</b>	<b>1200</b>	<b>1250</b>
11A472G6	27,80	3,60	R21			53,650	46,918	40,490
11A473G6	29,30	3,60	R22			56,217	49,163	42,428
11A474G6	30,80	3,60	R23			58,779	51,404	44,362

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				50 450	500 1200	1250
	F	I - JIS	AS-BS					
11A475G6	32,50	3,60	R24			61,691	53,951	46,560
11A476G6	34,10	3,60	R25			64,434	56,350	48,630
11A477G6	35,60	3,60	R26			66,952	58,552	50,530
11A478G6	37,30	3,60	R27			69,909	61,137	52,761
11A479G6	43,40	3,60	R29T			80,310	70,233	60,611
						<b>150 1350</b>	<b>1500 3600</b>	<b>3750</b>
11BS02G6	4,00	4,00	DIN			21,553	18,849	16,266
11BR48G6	5,00	4,00	DIN			23,431	20,491	17,683
11BR50G6	6,00	4,00	DIN			25,089	21,941	18,935
11BR51G6	7,00	4,00	DIN			26,557	23,224	20,043
11BR49G6	8,00	4,00	DIN			26,994	23,607	20,373
11BR52G6	9,00	4,00	DIN			30,471	26,648	22,997
11BR55G6	10,00	4,00	DIN			31,500	27,548	23,774
11BR58G6	11,00	4,00	DIN			33,755	29,520	25,476
						<b>100 900</b>	<b>1000 2400</b>	<b>2500</b>
11BR61G6	12,00	4,00	DIN			36,005	31,488	27,174
11BS04G6	13,00	4,00	DIN			38,261	33,460	28,876
11BR64G6	14,00	4,00	DIN			40,511	35,428	30,574
11BR67G6	15,00	4,00	DIN			42,761	37,396	32,272
11BR70G6	16,00	4,00	DIN			45,016	39,368	33,975
11BR73G6	17,00	4,00	DIN			47,266	41,336	35,673
11BR76G6	18,00	4,00	DIN			48,487	42,403	36,594
11BR79G6	19,00	4,00	DIN			49,615	43,390	37,445
11BR82G6	20,00	4,00	DIN			51,208	44,783	38,648
11BR85G6	21,00	4,00	DIN			52,741	46,123	39,804
						<b>50 450</b>	<b>500 1200</b>	<b>1250</b>
11BR88G6	22,00	4,00	DIN			54,854	47,971	41,399
11BR91G6	23,00	4,00	DIN			56,989	49,838	43,011
11BR94G6	24,00	4,00	DIN			57,755	50,509	43,589
11BR97G6	25,00	4,00	DIN			58,467	51,131	44,126
11BS00G6	26,00	4,00	DIN			60,493	52,902	45,655
11BS03G6	27,00	4,00	DIN			62,518	54,674	47,184
11BS06G6	28,00	4,00	DIN			64,489	56,397	48,671
11BS09G6	29,00	4,00	DIN			66,514	58,169	50,200
11BS12G6	30,00	4,00	DIN			68,540	59,940	51,728
11BS15G6	31,00	4,00	DIN			70,566	61,712	53,257
11BS18G6	32,00	4,00	DIN			72,591	63,483	54,786
11BS19G6	33,00	4,00	DIN			74,562	65,207	56,273
11BS21G6	34,00	4,00	DIN			76,587	66,978	57,802
11BS24G6	35,00	4,00	DIN			78,613	68,749	59,331
11BS27G6	36,00	4,00	DIN			80,639	70,521	60,859
11BS30G6	37,00	4,00	DIN			82,664	72,292	62,388

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				50 450	500 1200	1250
	F	I - JIS	AS-BS					
11BS33G6	38,00	4,00	DIN			84,690	74,063	63,917
11BS36G6	39,00	4,00	DIN			86,660	75,787	65,404
11BS39G6	40,00	4,00	DIN			88,686	77,558	66,933
11BS42G6	41,00	4,00	DIN			90,712	79,330	68,462
11BS45G6	42,00	4,00	DIN			92,737	81,101	69,990
11BS48G6	43,00	4,00	DIN			94,763	82,873	71,519
11BS51G6	44,00	4,00	DIN			96,733	84,596	73,006
11BS54G6	45,00	4,00	DIN			98,814	86,415	74,576
11BS57G6	46,00	4,00	DIN			100,78	88,139	76,064
11BS60G6	47,00	4,00	DIN			102,81	89,910	77,592
11BS63G6	48,00	4,00	DIN			104,84	91,682	79,121
11BS65G6	49,00	4,00	DIN			105,60	92,352	79,700
						<b>30 270</b>	<b>300 720</b>	<b>750</b>
11BS66G6	50,00	4,00	DIN			106,31	92,974	80,237
11BS69G6	51,00	4,00	DIN			108,28	94,698	81,724
11BS72G6	52,00	4,00	DIN			110,26	96,421	83,212
11BS75G6	53,00	4,00	DIN			112,23	98,145	84,699
11BS78G6	54,00	4,00	DIN			114,20	99,868	86,186
11A480G6	55,00	4,00	DIN			116,17	101,59	87,674
11BS84G6	56,00	4,00	DIN			118,14	103,32	89,161
11BS87G6	57,00	4,00	DIN			120,11	105,04	90,649
11BS90G6	58,00	4,00	DIN			123,56	108,06	93,251
11BS93G6	59,00	4,00	DIN			127,01	111,07	95,854
11A481G6	60,00	4,00	DIN			129,03	112,84	97,383
11BS99G6	61,00	4,00	DIN			131,06	114,61	98,912
11BT02G6	62,00	4,00	DIN			133,03	116,34	100,40
11A482G6	63,00	4,00	DIN			135,05	118,11	101,93
11BT08G6	64,00	4,00	DIN			137,08	119,88	103,46
11A483G6	65,00	4,00	DIN			139,11	121,65	104,99
11BT12G6	66,00	4,00	DIN			141,13	123,42	106,51
11BT14G6	67,00	4,00	DIN			143,10	125,15	108,00
11BT17G6	68,00	4,00	DIN			146,82	128,40	110,81
11BT20G6	69,00	4,00	DIN			150,60	131,71	113,66
11A484G6	70,00	4,00	DIN			152,68	133,52	115,23
11BT25G6	71,00	4,00	DIN			154,71	135,30	116,76
11BT26G6	72,00	4,00	DIN			158,54	138,65	119,65
11BT29G6	73,00	4,00	DIN			160,62	140,47	121,22
11BT32G6	74,00	4,00	DIN			164,56	143,91	124,20
11A485G6	75,00	4,00	DIN			166,70	145,78	125,81
						<b>20 180</b>	<b>200 480</b>	<b>500</b>
11BT38G6	76,00	4,00	DIN			168,78	147,60	127,38
11BT41G6	77,00	4,00	DIN			172,77	151,10	130,40

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	20	200	500
						180	480	
11BT44G6	78,00	4,00		DIN		174,91	152,96	132,01
11BT47G6	79,00	4,00		DIN		179,01	156,55	135,11
11BT50G6	80,00	4,00		DIN		181,15	158,42	136,72
11BT53G6	81,00	4,00		DIN		183,34	160,34	138,37
11BT56G6	82,00	4,00		DIN		185,47	162,20	139,98
11BT57G6	83,00	4,00		DIN		187,61	164,07	141,59
11BT59G6	84,00	4,00		DIN		189,80	165,98	143,24
11A486G6	85,00	4,00		DIN		191,99	167,90	144,90
11BT65G6	86,00	4,00		DIN		194,07	169,72	146,47
11BT66G6	87,00	4,00		DIN		196,26	171,63	148,12
11BT68G6	88,00	4,00		DIN		198,39	173,50	149,73
11BT71G6	89,00	4,00		DIN		200,53	175,37	151,34
11A487G6	90,00	4,00		DIN		202,72	177,28	153,00
11BT77G6	91,00	4,00		DIN		204,85	179,15	154,61
11BT80G6	92,00	4,00		DIN		207,04	181,07	156,26
11BT83G6	93,00	4,00		DIN		209,18	182,93	157,87
11BT86G6	94,00	4,00		DIN		211,37	184,85	159,52
11BT89G6	95,00	4,00		DIN		213,50	186,71	161,13
11BT92G6	96,00	4,00		DIN		215,64	188,58	162,75
11BT95G6	97,00	4,00		DIN		217,83	190,50	164,40
11BT96G6	98,00	4,00		DIN		217,83	190,50	164,40
11BT97G6	99,00	4,00		DIN		219,69	192,12	165,80
11A488G6	100,00	4,00		DIN		219,69	192,12	165,80
11BU01G6	101,00	4,00		DIN		221,50	193,70	167,17
11BU04G6	102,00	4,00		DIN		223,63	195,57	168,78
11BU06G6	103,00	4,00		DIN		225,71	197,39	170,35
11BU07G6	104,00	4,00		DIN		227,85	199,26	171,96
11BU10G6	105,00	4,00		DIN		229,98	201,13	173,57
11BU11G6	106,00	4,00		DIN		232,06	202,94	175,14
11BU12G6	107,00	4,00		DIN		234,20	204,81	176,75
11BU13G6	108,00	4,00		DIN		236,28	206,63	178,32
11BU16G6	109,00	4,00		DIN		238,41	208,50	179,93
11BU19G6	110,00	4,00		DIN		240,49	210,32	181,50
11BU21G6	111,00	4,00		DIN		242,63	212,18	183,11
11BU22G6	112,00	4,00		DIN		244,71	214,00	184,68
11BU23G6	113,00	4,00		DIN		246,84	215,87	186,30
11BU24G6	114,00	4,00		DIN		248,92	217,69	187,87
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	<b></b>
11BU25G6	115,00	4,00		DIN		251,06	219,56	189,48
11BU28G6	116,00	4,00		DIN		253,19	221,42	191,09
11BU31G6	117,00	4,00		DIN		255,27	223,24	192,66
11BU34G6	118,00	4,00		DIN		257,41	225,11	194,27
11BU35G6	119,00	4,00		DIN		259,49	226,93	195,84

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	10	100	250
						90	240	
11BU37G6	120,00	4,00		DIN		261,62	228,80	197,45
11BU38G6	121,00	4,00		DIN		263,70	230,62	199,02
11BU40G6	122,00	4,00		DIN		265,78	232,44	200,59
11BU41G6	123,00	4,00		DIN		267,92	234,30	202,20
11BU43G6	124,00	4,00		DIN		270,05	236,17	203,81
11BU46G6	125,00	4,00		DIN		272,13	237,99	205,38
11BU49G6	126,00	4,00		DIN		274,27	239,86	207,00
11BU50G6	127,00	4,00		DIN		285,60	249,77	215,55
11BU51G6	128,00	4,00		DIN		287,79	251,68	217,20
11BU52G6	129,00	4,00		DIN		296,17	259,01	223,52
11BU55G6	130,00	4,00		DIN		298,41	260,97	225,22
11BU56G6	131,00	4,00		DIN		300,60	262,88	226,87
11BU58G6	132,00	4,00		DIN		302,85	264,85	228,56
11BU59G6	133,00	4,00		DIN		305,09	266,81	230,26
11BU60G6	134,00	4,00		DIN		307,34	268,77	231,95
11BU61G6	135,00	4,00		DIN		309,53	270,69	233,60
11BU64G6	136,00	4,00		DIN		311,77	272,65	235,30
11BU67G6	137,00	4,00		DIN		314,07	274,66	237,03
11BU68G6	138,00	4,00		DIN		316,26	276,58	238,69
11BU69G6	139,00	4,00		DIN		318,45	278,49	240,34
11BU70G6	140,00	4,00		DIN		320,64	280,41	241,99
11BU71G6	141,00	4,00		DIN		322,83	282,32	243,64
11BU73G6	142,00	4,00		DIN		325,02	284,24	245,30
11BU74G6	143,00	4,00		DIN		327,21	286,15	246,95
11BU76G6	144,00	4,00		DIN		329,73	288,35	248,85
11BU79G6	145,00	4,00		DIN		331,92	290,27	250,50
11BU75G6	146,00	4,00		DIN		334,11	292,18	252,15
11BU77G6	147,00	4,00		DIN		336,30	294,10	253,81
11BU80G6	148,00	4,00		DIN		338,48	296,01	255,46
11BU81G6	149,00	4,00		DIN		340,67	297,93	257,11
11BU82G6	150,00	4,00		DIN		342,86	299,84	258,77
11BU85G6	151,00	4,00		DIN		345,05	301,76	260,42
11BU78G6	152,00	4,00		DIN		347,57	303,96	262,32
11BU87G6	153,00	4,00		DIN		349,76	305,88	263,97
11BU86G6	154,00	4,00		DIN		351,95	307,79	265,62
11BU88G6	155,00	4,00		DIN		354,14	309,71	267,28
11BU89G6	156,00	4,00		DIN		356,33	311,62	268,93
11BU92G6	157,00	4,00		DIN		358,52	313,54	270,58
11BU84G6	158,00	4,00		DIN		360,71	315,45	272,23
11BU90G6	159,00	4,00		DIN		362,90	317,37	273,89
11BU91G6	160,00	4,00		DIN		365,09	319,28	275,54
11BU96G6	161,00	4,00		DIN		367,55	321,44	277,40
11BU93G6	162,00	4,00		DIN		369,74	323,35	279,05
11BU95G6	163,00	4,00		DIN		371,93	325,27	280,70
11BU94G6	164,00	4,00		DIN		374,12	327,18	282,36



## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	10	100	250
						90	240	
11BU97G6	165,00	4,00		DIN		376,31	329,10	284,01
11BU98G6	166,00	4,00		DIN		378,50	331,01	285,66
11BU99G6	167,00	4,00		DIN		380,69	332,93	287,32
11BV00G6	168,00	4,00		DIN		382,88	334,84	288,97
11BV02G6	169,00	4,00		DIN		385,40	337,04	290,87
11BV03G6	170,00	4,00		DIN		387,59	338,96	292,52
11BV05G6	171,00	4,00		DIN		389,78	340,87	294,17
11BV06G6	172,00	4,00		DIN		391,97	342,79	295,83
11BV07G6	173,00	4,00		DIN		394,16	344,70	297,48
11BV08G6	174,00	4,00		DIN		396,35	346,62	299,13
11BV09G6	175,00	4,00		DIN		398,54	348,53	300,78
11BV11G6	176,00	4,00		DIN		400,73	350,45	302,44
11BV12G6	177,00	4,00		DIN		402,92	352,36	304,09
11BV13G6	178,00	4,00		DIN		405,44	354,57	305,99
11BV14G6	179,00	4,00		DIN		407,63	356,48	307,64
11BV15G6	180,00	4,00		DIN		409,82	358,40	309,30
11BV16G6	181,00	4,00		DIN		412,01	360,31	310,95
11BV18G6	182,00	4,00		DIN		414,20	362,23	312,60
						<b>5</b>	<b>50</b>	<b>125</b>
						<b>45</b>	<b>120</b>	
11BV19G6	183,00	4,00		DIN		416,39	364,14	314,25
11BV20G6	184,00	4,00		DIN		418,58	366,06	315,91
11BV21G6	185,00	4,00		DIN		420,77	367,97	317,56
11BV22G6	186,00	4,00		DIN		423,23	370,13	319,42
11BV23G6	187,00	4,00		DIN		425,42	372,04	321,07
11BV24G6	188,00	4,00		DIN		427,61	373,96	322,72
11BV26G6	189,00	4,00		DIN		429,80	375,87	324,38
11BV25G6	190,00	4,00		DIN		431,99	377,79	326,03
11BV34G6	191,00	4,00		DIN		434,18	379,70	327,68
11BV27G6	192,00	4,00		DIN		436,37	381,62	329,33
11BV28G6	193,00	4,00		DIN		438,56	383,53	330,99
11BV30G6	194,00	4,00		DIN		440,75	385,45	332,64
11BV29G6	195,00	4,00		DIN		443,27	387,65	334,54
11BV32G6	196,00	4,00		DIN		445,46	389,56	336,19
11BV31G6	197,00	4,00		DIN		447,65	391,48	337,85
11BV35G6	198,00	4,00		DIN		449,83	393,39	339,50
11BV37G6	199,00	4,00		DIN		452,02	395,31	341,15
11BV33G6	200,00	4,00		DIN		454,21	397,22	342,80
11BV40G6	201,00	4,00		DIN		456,40	399,14	344,46
11BV36G6	202,00	4,00		DIN		458,59	401,05	346,11
11BV50G6	203,00	4,00		DIN		461,11	403,26	348,01
11BV38G6	204,00	4,00		DIN		463,30	405,17	349,66
11BV39G6	205,00	4,00		DIN		465,49	407,09	351,31
11BV52G6	206,00	4,00		DIN		467,68	409,00	352,97
11BV53G6	207,00	4,00		DIN		469,87	410,92	354,62

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	5	50	125
						45	120	
11BV41G6	208,00	4,00		DIN		472,06	412,83	356,27
11BV17G6	209,00	4,00		DIN		474,25	414,75	357,93
11BV42G6	210,00	4,00		DIN		476,44	416,66	359,58
11BV10G6	211,00	4,00		DIN		478,96	418,86	361,48
11BV43G6	212,00	4,00		DIN		481,15	420,78	363,13
11BV04G6	213,00	4,00		DIN		483,34	422,69	364,78
11BV01G6	214,00	4,00		DIN		485,53	424,61	366,44
11BV44G6	215,00	4,00		DIN		487,72	426,52	368,09
11BV45G6	216,00	4,00		DIN		489,91	428,44	369,74
11BV49G6	217,00	4,00		DIN		492,10	430,35	371,39
11BV46G6	218,00	4,00		DIN		494,29	432,27	373,05
11BU83G6	219,00	4,00		DIN		496,48	434,18	374,70
11BV47G6	220,00	4,00		DIN		498,94	436,34	376,56
11BU72G6	221,00	4,00		DIN		501,13	438,25	378,21
11BV48G6	222,00	4,00		DIN		503,32	440,17	379,86
11BU66G6	223,00	4,00		DIN		505,51	442,08	381,52
11BU65G6	224,00	4,00		DIN		507,70	444,00	383,17
11BV51G6	225,00	4,00		DIN		509,89	445,91	384,82
11BV55G6	226,00	4,00		DIN		512,08	447,83	386,48
11BV54G6	227,00	4,00		DIN		514,27	449,74	388,13
11BV56G6	228,00	4,00		DIN		516,79	451,95	390,03
11BV57G6	229,00	4,00		DIN		518,98	453,86	391,68
11BV58G6	230,00	4,00		DIN		521,17	455,78	393,33
11BV65G6	231,00	4,00		DIN		523,36	457,69	394,99
11BV60G6	232,00	4,00		DIN		525,55	459,61	396,64
11BV67G6	233,00	4,00		DIN		527,74	461,52	398,29
11BV59G6	234,00	4,00		DIN		529,93	463,44	399,94
11BV61G6	235,00	4,00		DIN		532,12	465,35	401,60
11BV70G6	236,00	4,00		DIN		534,31	467,27	403,25
11BV73G6	237,00	4,00		DIN		536,82	469,47	405,15
11BV74G6	238,00	4,00		DIN		539,01	471,38	406,80
11BV76G6	239,00	4,00		DIN		541,20	473,30	408,46
11BV62G6	240,00	4,00		DIN		543,39	475,21	410,11
11BV77G6	241,00	4,00		DIN		545,58	477,13	411,76
11BV63G6	242,00	4,00		DIN		547,77	479,04	413,41
11BV79G6	243,00	4,00		DIN		549,96	480,96	415,07
11BV80G6	244,00	4,00		DIN		552,15	482,87	416,72
11BV64G6	245,00	4,00		DIN		554,62	485,03	418,58
11BV82G6	246,00	4,00		DIN		556,81	486,94	420,23
11BV83G6	247,00	4,00		DIN		559,00	488,86	421,88
11BV85G6	248,00	4,00		DIN		561,19	490,77	423,54
11BV91G6	249,00	4,00		DIN		563,37	492,69	425,19
11BV66G6	250,00	4,00		DIN		565,56	494,60	426,84
11BV95G6	251,00	4,00		DIN		567,75	496,52	428,49
11BV69G6	252,00	4,00		DIN		569,94	498,43	430,15

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				5 45	50 120	125
	F	I - JIS	AS-BS					
11BV68G6	253,00	4,00		DIN		572,13	500,35	431,80
11BV97G6	254,00	4,00		DIN		574,65	502,55	433,70
11BV71G6	255,00	4,00		DIN		576,84	504,46	435,35
11BV72G6	256,00	4,00		DIN		579,03	506,38	437,01
11BZ01G6	257,00	4,00		DIN		581,22	508,29	438,66
11BZ03G6	258,00	4,00		DIN		583,41	510,21	440,31
11BZ07G6	259,00	4,00		DIN		585,60	512,12	441,96
11BV75G6	260,00	4,00		DIN		587,79	514,04	443,62
11BZ09G6	261,00	4,00		DIN		589,98	515,95	445,27
11BZ13G6	262,00	4,00		DIN		592,50	518,16	447,17
11BZ15G6	263,00	4,00		DIN		594,69	520,07	448,82
11BZ16G6	264,00	4,00		DIN		609,36	532,90	459,89
11BZ18G6	265,00	4,00		DIN		611,55	534,82	461,55
11BV78G6	266,00	4,00		DIN		613,74	536,73	463,20
11BZ21G6	267,00	4,00		DIN		616,26	538,94	465,10
11BZ22G6	268,00	4,00		DIN		618,45	540,85	466,75
11BZ25G6	269,00	4,00		DIN		620,64	542,77	468,41
11BV81G6	270,00	4,00		DIN		623,16	544,97	470,31
11BZ27G6	271,00	4,00		DIN		625,35	546,88	471,96
11BZ28G6	272,00	4,00		DIN		627,54	548,80	473,61
11BZ30G6	273,00	4,00		DIN		629,73	550,71	475,26
11BZ31G6	274,00	4,00		DIN		632,24	552,91	477,16
11BV84G6	275,00	4,00		DIN		634,43	554,83	478,82
11BZ00G6	276,00	4,00		DIN		636,62	556,74	480,47
11BU63G6	277,00	4,00		DIN		638,81	558,66	482,12
11BU57G6	279,00	4,00		DIN		643,47	562,73	485,63
11BV86G6	280,00	4,00		DIN		645,66	564,64	487,29
11BU54G6	281,00	4,00		DIN		668,21	584,37	504,31
11BV87G6	282,00	4,00		DIN		670,40	586,28	505,96
11BU47G6	284,00	4,00		DIN		675,05	590,35	509,47
11BU45G6	285,00	4,00		DIN		677,57	592,56	511,37
11BU44G6	286,00	4,00		DIN		679,76	594,47	513,03
11BU42G6	287,00	4,00		DIN		682,28	596,67	514,93
11BV88G6	288,00	4,00		DIN		684,47	598,59	516,58
11BU53G6	289,00	4,00		DIN		686,99	600,79	518,48
11BU39G6	290,00	4,00		DIN		689,18	602,71	520,13
11BV89G6	291,00	4,00		DIN		691,64	604,86	521,99
11BV90G6	292,00	4,00		DIN		693,83	606,77	523,65
11BU36G6	293,00	4,00		DIN		696,35	608,98	525,55
11BU33G6	294,00	4,00		DIN		698,54	610,89	527,20
11BV92G6	295,00	4,00		DIN		700,73	612,81	528,85
11BU32G6	296,00	4,00		DIN		703,25	615,01	530,75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				3 27	30 72	75
	F	I - JIS	AS-BS					
11BV93G6	297,00	4,00		DIN		705,44	616,92	532,41
11BU29G6	298,00	4,00		DIN		707,90	619,08	534,26
11BV94G6	300,00	4,00		DIN		712,61	623,20	537,82
11BU26G6	302,00	4,00		DIN		717,32	627,31	541,37
11BU20G6	303,00	4,00		DIN		719,51	629,23	543,02
11BU17G6	305,00	4,00		DIN		724,21	633,35	546,58
11BU15G6	306,00	4,00		DIN		726,68	635,50	548,44
11BU14G6	307,00	4,00		DIN		728,87	637,42	550,09
11BU09G6	308,00	4,00		DIN		731,39	639,62	551,99
11BU08G6	309,00	4,00		DIN		733,58	641,53	553,64
11BV98G6	310,00	4,00		DIN		736,09	643,73	555,54
11BU05G6	311,00	4,00		DIN		738,28	645,65	557,20
11BU03G6	312,00	4,00		DIN		740,75	647,80	559,05
11BV99G6	313,00	4,00		DIN		742,94	649,72	560,71
11BU02G6	314,00	4,00		DIN		745,45	651,92	562,61
11BZ02G6	315,00	4,00		DIN		747,64	653,84	564,26
11BT91G6	320,00	4,00		DIN		759,52	664,23	573,23
11BT84G6	325,00	4,00		DIN		771,40	674,61	582,19
11BZ04G6	330,00	4,00		DIN		783,01	684,76	590,95
11BT70G6	335,00	4,00		DIN		794,56	694,87	599,67
11BT61G6	340,00	4,00		DIN		806,44	705,25	608,63
11BZ06G6	345,00	4,00		DIN		818,05	715,40	617,39
11BT46G6	350,00	4,00		DIN		829,93	725,79	626,36
11BT39G6	355,00	4,00		DIN		841,48	735,90	635,08
11BZ08G6	360,00	4,00		DIN		853,41	746,33	644,08
11BT24G6	365,00	4,00		DIN		864,96	756,43	652,80
11BZ10G6	370,00	4,00		DIN		876,51	766,54	661,52
11BZ12G6	375,00	4,00		DIN		888,45	776,97	670,53
11BZ14G6	380,00	4,00		DIN		900,00	787,07	679,24
11BS98G6	385,00	4,00		DIN		911,88	797,46	688,21
11BZ17G6	390,00	4,00		DIN		923,48	807,61	696,97
11BS85G6	395,00	4,00		DIN		935,36	818,00	705,93
11BS77G6	400,00	4,00		DIN		946,91	828,10	714,65
11BZ19G6	405,00	4,00		DIN		958,79	838,49	723,62
11BZ20G6	410,00	4,00		DIN		970,40	848,64	732,38
11BS56G6	415,00	4,00		DIN		982,28	859,03	741,34
11BZ23G6	420,00	4,00		DIN		993,83	869,13	750,06
11BZ24G6	425,00	4,00		DIN		1005,7	879,52	759,03
11BZ26G6	430,00	4,00		DIN		1017,3	889,67	767,79
11BS31G6	435,00	4,00		DIN		1029,2	900,06	776,75
11BS23G6	440,00	4,00		DIN		1040,7	910,16	785,47
11BS14G6	445,00	4,00		DIN		1052,4	920,31	794,23

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				2 18	20 48	50
	F	I - JIS	AS-BS					
11BS08G6	450,00	4,00		DIN		1064,2	930,70	803,19
11BY23G6	460,00	4,00		DIN		1087,7	951,24	820,92
11BZ32G6	470,00	4,00		DIN		1111,1	971,73	838,60
11BY64G6	480,00	4,00		DIN		1134,6	992,27	856,33
11BY79G6	490,00	4,00		DIN		1158,1	1012,8	874,01
11BY94G6	500,00	4,00		DIN		1181,5	1033,3	891,74
						<b>100 900</b>	<b>1000 2400</b>	<b>2500</b>
11BZ40G6	6,00	4,50		DIN		34,254	29,956	25,852
11BZ42G6	8,00	4,50		DIN		37,067	32,417	27,975
11BZ45G6	9,00	4,50		DIN		38,447	33,623	29,017
11BZ33G6	9,50	4,50		DIN		39,887	34,882	30,103
11BZ46G6	10,00	4,50		DIN		39,887	34,882	30,103
11BZ39G6	10,50	4,50		DIN		40,949	35,811	30,905
11BZ48G6	11,00	4,50		DIN		42,296	36,989	31,921
11BZ47G6	12,00	4,50		DIN		45,049	39,397	33,999
11BZ49G6	13,00	4,50		DIN		47,770	41,776	36,053
11BZ51G6	15,00	4,50		DIN		53,212	46,535	40,160
11BZ61G6	15,50	4,50		DIN		54,586	47,737	41,197
11BZ64G6	16,00	4,50		DIN		55,965	48,943	42,238
						<b>50 450</b>	<b>500 1200</b>	<b>1250</b>
11BZ52G6	17,00	4,50		DIN		58,686	51,323	44,291
11BZ53G6	18,00	4,50		DIN		61,423	53,716	46,357
11BZ54G6	19,00	4,50		DIN		62,737	54,865	47,349
11BZ60G6	20,00	4,50		DIN		63,230	55,296	47,721
11BZ70G6	21,00	4,50		DIN		65,803	57,546	49,662
11BZ73G6	21,50	4,50		DIN		67,117	58,695	50,654
11BZ58G6	22,00	4,50		DIN		68,376	59,797	51,604
11BZ75G6	22,50	4,50		DIN		69,690	60,946	52,596
11BZ57G6	23,00	4,50		DIN		71,004	62,095	53,588
11BZ55G6	24,00	4,50		DIN		71,004	62,095	53,588
11BZ76G6	24,50	4,50		DIN		72,263	63,196	54,538
11BZ56G6	25,00	4,50		DIN		72,263	63,196	54,538
11BZ59G6	26,00	4,50		DIN		74,124	64,824	55,943
11BZ62G6	27,00	4,50		DIN		76,642	67,026	57,843
11BZ78G6	27,50	4,50		DIN		77,847	68,079	58,752
11BZ63G6	28,00	4,50		DIN		79,051	69,132	59,661
11BZ79G6	28,50	4,50		DIN		80,255	70,186	60,570
11BZ82G6	29,00	4,50		DIN		81,514	71,287	61,520
11BZ65G6	29,50	4,50		DIN		82,719	72,340	62,429
11BZ66G6	30,00	4,50		DIN		83,923	73,393	63,338
11BZ67G6	31,00	4,50		DIN		86,387	75,548	65,198
11BZ84G6	31,50	4,50		DIN		87,591	76,601	66,106

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				50 450	500 1200	1250
	F	I - JIS	AS-BS					
11BZ69G6	32,00	4,50		DIN		88,795	77,654	67,015
11BZ85G6	33,00	4,50		DIN		91,204	79,761	68,833
11BZ87G6	34,00	4,50		DIN		93,668	81,915	70,693
11BZ91G6	34,50	4,50		DIN		94,872	82,968	71,602
11BZ68G6	35,00	4,50		DIN		96,076	84,022	72,511
11BJ06G6	35,50	4,50		DIN		97,336	85,123	73,461
11BJ15G6	36,00	4,50		DIN		98,485	86,128	74,328
11BJ17G6	37,00	4,50		DIN		100,95	88,283	76,188
11BJ18G6	37,50	4,50		DIN		102,15	89,336	77,097
11BZ71G6	38,00	4,50		DIN		103,41	90,437	78,047
11BZ72G6	39,00	4,50		DIN		105,82	92,543	79,865
11BZ74G6	40,00	4,50		DIN		108,23	94,650	81,683
11BJ20G6	40,50	4,50		DIN		109,43	95,703	82,592
11BZ77G6	41,00	4,50		DIN		110,69	96,804	83,542
11BZ80G6	42,00	4,50		DIN		113,10	98,911	85,360
11BZ81G6	43,00	4,50		DIN		115,57	101,07	87,219
						<b>30 270</b>	<b>300 720</b>	<b>750</b>
11BZ83G6	44,00	4,50		DIN		117,97	103,17	89,037
11BZ86G6	45,00	4,50		DIN		123,56	108,06	93,251
11BZ89G6	46,00	4,50		DIN		123,56	108,06	93,251
11BZ88G6	47,00	4,50		DIN		125,31	109,59	94,574
11BZ90G6	48,00	4,50		DIN		127,72	111,69	96,392
11BJ23G6	49,00	4,50		DIN		128,59	112,46	97,053
11BZ92G6	50,00	4,50		DIN		129,31	113,08	97,590
11BZ95G6	51,00	4,50		DIN		131,72	115,19	99,408
11BZ94G6	53,00	4,50		DIN		136,48	119,35	103,00
11BJ00G6	56,00	4,50		DIN		143,59	125,58	108,37
11BZ99G6	57,00	4,50		DIN		145,95	127,64	110,15
11BZ97G6	60,00	4,50		DIN		156,90	137,21	118,41
11BJ03G6	61,00	4,50		DIN		159,36	139,37	120,27
11BZ93G6	63,00	4,50		DIN		164,18	143,58	123,91
11BJ01G6	64,00	4,50		DIN		166,64	145,73	125,77
						<b>20 180</b>	<b>200 480</b>	<b>500</b>
11BJ02G6	65,00	4,50		DIN		169,11	147,89	127,63
11BJ24G6	66,00	4,50		DIN		171,51	149,99	129,44
11BJ04G6	68,00	4,50		DIN		178,52	156,12	134,73
11BJ26G6	69,00	4,50		DIN		183,17	160,19	138,25
11BJ05G6	70,00	4,50		DIN		185,64	162,35	140,10
11BJ29G6	71,00	4,50		DIN		188,16	164,55	142,00
11BJ08G6	73,00	4,50		DIN		195,44	170,92	147,50
11BJ30G6	74,00	4,50		DIN		200,26	175,13	151,14
11BJ09G6	75,00	4,50		DIN		202,83	177,38	153,08
11BJ10G6	76,00	4,50		DIN		205,35	179,58	154,98

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				20 180	200 480	500
	F	I - JIS	AS-BS					
11BJ11G6	80,00	4,50		DIN		220,62	192,94	166,51
11BJ32G6	81,00	4,50		DIN		223,25	195,24	168,49
11BJ33G6	83,00	4,50		DIN		228,45	199,78	172,41
11BJ12G6	85,00	4,50		DIN		233,65	204,33	176,34
11BJ35G6	86,00	4,50		DIN		236,28	206,63	178,32
11BJ13G6	89,00	4,50		DIN		244,11	213,48	184,23
11BJ14G6	90,00	4,50		DIN		246,68	215,73	186,17
11BJ38G6	92,00	4,50		DIN		251,93	220,32	190,14
11BJ16G6	93,50	4,50		DIN		255,82	223,72	193,07
11BJ19G6	95,00	4,50		DIN		259,76	227,17	196,05
11BJ39G6	97,50	4,50		DIN		262,23	229,32	197,91
11BJ41G6	98,00	4,50		DIN		263,70	230,62	199,02
11BJ42G6	99,50	4,50		DIN		267,97	234,35	202,24
11BJ21G6	100,00	4,50		DIN		267,97	234,35	202,24
						<b>10 90</b>	<b>100 240</b>	<b>250</b>
11BJ44G6	100,50	4,50		DIN		267,97	234,35	202,24
11BJ22G6	101,00	4,50		DIN		269,18	235,40	203,15
11BJ47G6	103,50	4,50		DIN		275,53	240,96	207,95
11BJ25G6	105,00	4,50		DIN		279,36	244,31	210,84
11BJ27G6	106,00	4,50		DIN		281,93	246,56	212,78
11BJ31G6	110,00	4,50		DIN		292,12	255,46	220,47
11BJ34G6	115,00	4,50		DIN		304,87	266,62	230,09
11BJ37G6	118,00	4,50		DIN		312,54	273,32	235,88
11BJ40G6	120,00	4,50		DIN		317,52	277,68	239,64
11BJ43G6	122,00	4,50		DIN		322,83	282,32	243,64
11BJ48G6	124,00	4,50		DIN		327,86	286,73	247,44
11BJ46G6	126,00	4,50		DIN		332,85	291,08	251,20
11BJ49G6	128,00	4,50		DIN		349,76	305,88	263,97
11BJ52G6	130,00	4,50		DIN		363,17	317,61	274,09
11BJ51G6	131,50	4,50		DIN		367,28	321,20	277,19
11BJ50G6	134,50	4,50		DIN		375,38	328,28	283,31
11BJ53G6	137,00	4,50		DIN		381,95	334,03	288,27
11BJ54G6	140,00	4,50		DIN		390,11	341,16	294,42
11BJ56G6	140,50	4,50		DIN		391,37	342,26	295,37
11BJ55G6	150,00	4,50		DIN		416,99	364,67	314,71
11BJ57G6	153,00	4,50		DIN		425,15	371,80	320,86
11BJ59G6	155,00	4,50		DIN		430,46	376,45	324,87
11BJ62G6	157,00	4,50		DIN		436,09	381,38	329,13
11BJ67G6	160,00	4,50		DIN		444,20	388,46	335,24
11BJ65G6	165,00	4,50		DIN		457,66	400,24	345,41
						<b>5 45</b>	<b>50 120</b>	<b>125</b>
11BJ70G6	172,00	4,50		DIN		476,44	416,66	359,58
11BJ66G6	178,00	4,50		DIN		492,70	430,88	371,85

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				5 45	50 120	125
	F	I - JIS	AS-BS					
11BJ63G6	180,00	4,50		DIN		498,01	435,52	375,86
11BJ78G6	185,00	4,50		DIN		511,48	447,30	386,02
11BJ60G6	186,00	4,50		DIN		514,27	449,74	388,13
11BJ80G6	189,50	4,50		DIN		523,69	457,98	395,23
11BJ81G6	192,00	4,50		DIN		530,53	463,96	400,40
11BJ75G6	208,00	4,50		DIN		573,72	501,74	433,00
11BJ83G6	215,00	4,50		DIN		592,50	518,16	447,17
11BJ90G6	218,50	4,50		DIN		601,86	526,34	454,23
11BJ77G6	225,00	4,50		DIN		619,71	541,95	467,70
11BJ92G6	227,00	4,50		DIN		625,02	546,60	471,71
11BJ93G6	250,00	4,50		DIN		686,99	600,79	518,48
11BJ95G6	267,00	4,50		DIN		741,08	648,09	559,30
11BJ96G6	280,00	4,50		DIN		776,44	679,02	585,99
11BJ98G6	315,00	4,50		DIN		900,33	787,36	679,49
						<b>100 900</b>	<b>1000 2400</b>	<b>2500</b>
11BJ99G6	4,00	5,00		DIN		34,598	30,257	26,112
11BY01G6	5,00	5,00		DIN		38,447	33,623	29,017
11BY02G6	6,00	5,00		DIN		39,071	34,169	29,488
11BJ89G6	7,00	5,00		DIN		43,516	38,056	32,843
11BY04G6	8,00	5,00		DIN		44,765	39,148	33,785
11BY05G6	9,00	5,00		DIN		47,677	41,695	35,983
11BJ87G6	10,00	5,00		DIN		48,361	42,293	36,499
11BY07G6	11,00	5,00		DIN		51,586	45,113	38,933
11BJ88G6	12,00	5,00		DIN		54,799	47,923	41,358
						<b>50 450</b>	<b>500 1200</b>	<b>1250</b>
11BJ91G6	13,00	5,00		DIN		58,029	50,748	43,796
11BJ94G6	14,00	5,00		DIN		61,259	53,573	46,233
11BJ97G6	15,00	5,00		DIN		64,489	56,397	48,671
11BY00G6	16,00	5,00		DIN		67,719	59,222	51,109
11BY03G6	17,00	5,00		DIN		70,949	62,047	53,546
11BY06G6	18,00	5,00		DIN		74,124	64,824	55,943
11BY09G6	19,00	5,00		DIN		74,726	65,350	56,397
11BY12G6	20,00	5,00		DIN		75,985	66,451	57,347
11BY14G6	21,00	5,00		DIN		79,051	69,132	59,661
11BY15G6	22,00	5,00		DIN		82,062	71,765	61,934
11BY16G6	23,00	5,00		DIN		85,128	74,446	64,247
11BY18G6	24,00	5,00		DIN		85,128	74,446	64,247
11BY21G6	25,00	5,00		DIN		85,730	74,973	64,702
11BY24G6	26,00	5,00		DIN		88,576	77,463	66,850
11BY27G6	27,00	5,00		DIN		91,423	79,952	68,999
11BY30G6	28,00	5,00		DIN		94,270	82,442	71,147
11BY31G6	29,00	5,00		DIN		97,117	84,931	73,296
11BY33G6	30,00	5,00		DIN		99,963	87,421	75,444

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	50	500	1250
						450	1200	
11BY37G6	31,00	5,00		DIN		102,86	89,958	77,634
11BY36G6	32,00	5,00		DIN		105,71	92,448	79,782
11BY39G6	33,00	5,00		DIN		108,56	94,937	81,931
11BY40G6	34,00	5,00		DIN		111,40	97,427	84,079
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	
11BY42G6	35,00	5,00		DIN		114,25	99,916	86,228
11BY45G6	36,00	5,00		DIN		117,10	102,41	88,376
11BY48G6	37,00	5,00		DIN		120,00	104,94	90,566
11BY51G6	38,00	5,00		DIN		122,85	107,43	92,714
11BY52G6	39,00	5,00		DIN		125,69	109,92	94,863
11BY54G6	40,00	5,00		DIN		128,59	112,46	97,053
11BY56G6	41,00	5,00		DIN		131,44	114,95	99,201
11BY57G6	42,00	5,00		DIN		134,29	117,44	101,35
11BY60G6	43,00	5,00		DIN		137,13	119,93	103,50
11BY63G6	44,00	5,00		DIN		139,98	122,42	105,65
11BY66G6	45,00	5,00		DIN		142,83	124,91	107,79
11BY69G6	46,00	5,00		DIN		145,73	127,44	109,98
11BY72G6	47,00	5,00		DIN		148,58	129,93	112,13
11BY75G6	48,00	5,00		DIN		151,42	132,42	114,28
11BY77G6	49,00	5,00		DIN		152,30	133,19	114,94
						<b>20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
						<b>180</b>	<b>480</b>	
11BY81G6	50,00	5,00		DIN		153,12	133,91	115,56
11BY84G6	51,00	5,00		DIN		155,86	136,30	117,63
11BY87G6	52,00	5,00		DIN		158,65	138,74	119,74
11BY90G6	53,00	5,00		DIN		161,44	141,19	121,84
11BY93G6	54,00	5,00		DIN		164,23	143,63	123,95
11BY96G6	55,00	5,00		DIN		167,03	146,07	126,06
11BY97G6	56,00	5,00		DIN		169,82	148,51	128,16
11BY99G6	57,00	5,00		DIN		172,61	150,95	130,27
11BK02G6	58,00	5,00		DIN		177,70	155,40	134,11
11BK04G6	59,00	5,00		DIN		182,85	159,90	138,00
11BK05G6	60,00	5,00		DIN		185,69	162,39	140,15
11BK08G6	61,00	5,00		DIN		188,54	164,88	142,29
11BK11G6	62,00	5,00		DIN		191,44	167,42	144,48
11BK14G6	63,00	5,00		DIN		194,29	169,91	146,63
11BK17G6	64,00	5,00		DIN		197,13	172,40	148,78
11BK20G6	65,00	5,00		DIN		199,98	174,89	150,93
11BK23G6	66,00	5,00		DIN		202,83	177,38	153,08
11BK24G6	67,00	5,00		DIN		205,67	179,87	155,23
11BK26G6	68,00	5,00		DIN		211,20	184,70	159,40
11BK29G6	69,00	5,00		DIN		216,84	189,64	163,65
11BK32G6	70,00	5,00		DIN		219,74	192,17	165,84
11BK33G6	71,00	5,00		DIN		222,70	194,76	168,08

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	20	200	500
						180	480	
11BK35G6	72,00	5,00		DIN		228,45	199,78	172,41
11BK39G6	73,00	5,00		DIN		231,40	202,37	174,65
11BK38G6	74,00	5,00		DIN		237,26	207,49	179,07
11BK41G6	75,00	5,00		DIN		240,27	210,13	181,34
11BK44G6	76,00	5,00		DIN		243,28	212,76	183,61
11BK45G6	77,00	5,00		DIN		249,31	218,03	188,16
11BK47G6	78,00	5,00		DIN		252,32	220,66	190,43
11BK50G6	79,00	5,00		DIN		258,45	226,02	195,06
11BK53G6	80,00	5,00		DIN		261,51	228,70	197,37
11BK55G6	81,00	5,00		DIN		264,58	231,38	199,68
11BK56G6	82,00	5,00		DIN		267,70	234,11	202,04
11BK57G6	83,00	5,00		DIN		270,77	236,79	204,35
11BK58G6	84,00	5,00		DIN		273,83	239,47	206,67
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	
11BK59G6	85,00	5,00		DIN		276,90	242,15	208,98
11BK62G6	86,00	5,00		DIN		279,96	244,84	211,29
11BK63G6	87,00	5,00		DIN		283,03	247,52	213,61
11BK65G6	88,00	5,00		DIN		286,15	250,25	215,96
11BK66G6	89,00	5,00		DIN		289,21	252,93	218,28
11BK68G6	90,00	5,00		DIN		292,28	255,61	220,59
11BK69G6	91,00	5,00		DIN		295,35	258,29	222,90
11BK71G6	92,00	5,00		DIN		298,41	260,97	225,22
11BK74G6	93,00	5,00		DIN		301,48	263,65	227,53
11BK75G6	94,00	5,00		DIN		304,60	266,38	229,89
11BK77G6	95,00	5,00		DIN		307,66	269,06	232,20
11BK78G6	96,00	5,00		DIN		310,73	271,74	234,51
11BK80G6	97,00	5,00		DIN		313,74	274,37	236,79
11BK81G6	98,00	5,00		DIN		313,74	274,37	236,79
11BK83G6	99,00	5,00		DIN		316,26	276,58	238,69
11BK86G6	100,00	5,00		DIN		316,26	276,58	238,69
11BK87G6	101,00	5,00		DIN		318,45	278,49	240,34
11BK89G6	102,00	5,00		DIN		321,30	280,98	242,49
11BK92G6	103,00	5,00		DIN		324,42	283,71	244,84
11BK95G6	104,00	5,00		DIN		327,21	286,15	246,95
11BK98G6	105,00	5,00		DIN		330,33	288,88	249,30
11BK99G6	106,00	5,00		DIN		333,45	291,61	251,66
11BW01G6	107,00	5,00		DIN		336,30	294,10	253,81
11BW04G6	108,00	5,00		DIN		339,42	296,83	256,16
11BW06G6	109,00	5,00		DIN		342,54	299,56	258,52
11BW07G6	110,00	5,00		DIN		345,38	302,05	260,67
11BW08G6	111,00	5,00		DIN		348,50	304,78	263,02
11BW10G6	112,00	5,00		DIN		351,30	307,22	265,13
11BW11G6	113,00	5,00		DIN		354,42	309,95	267,48
11BW13G6	114,00	5,00		DIN		357,54	312,68	269,84

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				10 90	100 240	250
	F	I - JIS	AS-BS					
11BW16G6	115,00	5,00		DIN		360,38	315,16	271,99
11BW17G6	116,00	5,00		DIN		363,50	317,89	274,34
11BW19G6	117,00	5,00		DIN		366,29	320,34	276,45
11BW22G6	118,00	5,00		DIN		369,47	323,11	278,85
11BW23G6	119,00	5,00		DIN		372,59	325,84	281,20
						<b>5 45</b>	<b>50 120</b>	<b>125</b>
11A489G6	120,00	5,00		DIN		375,38	328,28	283,31
11BW24G6	121,00	5,00		DIN		378,50	331,01	285,66
11BW27G6	122,00	5,00		DIN		381,35	333,50	287,81
11BW29G6	123,00	5,00		DIN		384,47	336,23	290,17
11BW30G6	124,00	5,00		DIN		387,59	338,96	292,52
11A490G6	125,00	5,00		DIN		390,38	341,40	294,63
11BW31G6	126,00	5,00		DIN		393,56	344,18	297,02
11BW34G6	127,00	5,00		DIN		411,08	359,50	310,25
11BW37G6	128,00	5,00		DIN		414,20	362,23	312,60
11BW38G6	129,00	5,00		DIN		422,02	369,07	318,51
11A491G6	130,00	5,00		DIN		425,15	371,80	320,86
11BW41G6	131,00	5,00		DIN		428,27	374,53	323,22
11BW43G6	132,00	5,00		DIN		431,39	377,26	325,57
11BW44G6	133,00	5,00		DIN		434,84	380,28	328,18
11BW45G6	134,00	5,00		DIN		437,96	383,00	330,53
11A492G6	135,00	5,00		DIN		441,08	385,73	332,89
11BW49G6	136,00	5,00		DIN		444,20	388,46	335,24
11BW51G6	137,00	5,00		DIN		447,32	391,19	337,60
11BW52G6	138,00	5,00		DIN		450,49	393,97	339,99
11BW54G6	139,00	5,00		DIN		453,61	396,70	342,35
11A493G6	140,00	5,00		DIN		456,73	399,43	344,70
11BW57G6	141,00	5,00		DIN		459,85	402,15	347,06
11BW59G6	142,00	5,00		DIN		462,97	404,88	349,41
11BW60G6	143,00	5,00		DIN		466,09	407,61	351,77
11BW61G6	144,00	5,00		DIN		469,21	410,34	354,12
11A494G6	145,00	5,00		DIN		472,39	413,12	356,52
11BW67G6	146,00	5,00		DIN		475,51	415,85	358,88
11BW68G6	147,00	5,00		DIN		478,96	418,86	361,48
11BW70G6	148,00	5,00		DIN		482,08	421,59	363,83
11BW73G6	149,00	5,00		DIN		485,20	424,32	366,19
11A495G6	150,00	5,00		DIN		488,32	427,05	368,54
11BW75G6	151,00	5,00		DIN		491,44	429,78	370,90
11BW77G6	152,00	5,00		DIN		494,56	432,51	373,25
11BW78G6	153,00	5,00		DIN		497,68	435,24	375,61
11BW81G6	154,00	5,00		DIN		500,86	438,01	378,01
11A496G6	155,00	5,00		DIN		503,98	440,74	380,36
11BW80G6	156,00	5,00		DIN		507,10	443,47	382,72
11BW83G6	157,00	5,00		DIN		510,22	446,20	385,07

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				5 45	50 120	125
	F	I - JIS	AS-BS					
11BW82G6	158,00	5,00		DIN		513,34	448,93	387,43
11BW84G6	159,00	5,00		DIN		516,46	451,66	389,78
11A497G6	160,00	5,00		DIN		519,58	454,39	392,14
11BW86G6	161,00	5,00		DIN		522,75	457,16	394,53
11BW88G6	162,00	5,00		DIN		526,15	460,13	397,09
11BW91G6	163,00	5,00		DIN		529,32	462,91	399,49
11BW90G6	164,00	5,00		DIN		532,44	465,64	401,84
11A498G6	165,00	5,00		DIN		535,56	468,37	404,20
11BW93G6	166,00	5,00		DIN		538,69	471,10	406,55
11BW95G6	167,00	5,00		DIN		541,81	473,82	408,91
11BW96G6	168,00	5,00		DIN		544,93	476,55	411,26
11BW98G6	169,00	5,00		DIN		548,05	479,28	413,62
11A499G6	170,00	5,00		DIN		551,22	482,06	416,02
11BW99G6	171,00	5,00		DIN		554,34	484,79	418,37
11BX00G6	172,00	5,00		DIN		557,46	487,52	420,73
11BW92G6	173,00	5,00		DIN		560,58	490,25	423,08
11BX01G6	174,00	5,00		DIN		563,70	492,97	425,44
11A500G6	175,00	5,00		DIN		566,82	495,70	427,79
11BX03G6	176,00	5,00		DIN		570,27	498,72	430,39
11BX02G6	177,00	5,00		DIN		573,39	501,45	432,75
11BX04G6	178,00	5,00		DIN		576,51	504,18	435,10
11BX05G6	179,00	5,00		DIN		579,69	506,95	437,50
11A501G6	180,00	5,00		DIN		582,81	509,68	439,86
11BX07G6	181,00	5,00		DIN		585,93	512,41	442,21
11BX08G6	182,00	5,00		DIN		589,05	515,14	444,57
11BX09G6	183,00	5,00		DIN		592,17	517,87	446,92
11BX10G6	184,00	5,00		DIN		595,29	520,60	449,28
11A502G6	185,00	5,00		DIN		598,41	523,33	451,63
11BX11G6	186,00	5,00		DIN		601,59	526,10	454,03
11BX13G6	187,00	5,00		DIN		604,71	528,83	456,38
11BX14G6	188,00	5,00		DIN		607,83	531,56	458,74
11BX16G6	189,00	5,00		DIN		610,95	534,29	461,09
11A503G6	190,00	5,00		DIN		614,07	537,02	463,45
11BX19G6	191,00	5,00		DIN		617,52	540,04	466,05
11BX17G6	192,00	5,00		DIN		620,64	542,77	468,41
11BX18G6	193,00	5,00		DIN		623,76	545,49	470,76
11BX20G6	194,00	5,00		DIN		626,88	548,22	473,12
11A504G6	195,00	5,00		DIN		630,05	551,00	475,51
11BX26G6	196,00	5,00		DIN		633,17	553,73	477,87
11BX22G6	197,00	5,00		DIN		636,29	556,46	480,22
11BX32G6	198,00	5,00		DIN		639,41	559,19	482,58
11BX34G6	199,00	5,00		DIN		642,54	561,92	484,93
11A505G6	200,00	5,00		DIN		645,66	564,64	487,29
11BX23G6	201,00	5,00		DIN		648,78	567,37	489,64
11BX25G6	202,00	5,00		DIN		651,95	570,15	492,04

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				5 45	50 120	125
	F	I - JIS	AS-BS					
11BX35G6	203,00	5,00		DIN		655,07	572,88	494,39
11BX43G6	204,00	5,00		DIN		658,19	575,61	496,75
11A506G6	205,00	5,00		DIN		661,64	578,62	499,35
11BX44G6	206,00	5,00		DIN		664,76	581,35	501,71
11BX46G6	207,00	5,00		DIN		667,88	584,08	504,06
11BX28G6	208,00	5,00		DIN		671,00	586,81	506,42
11BX29G6	209,00	5,00		DIN		674,12	589,54	508,77
11A507G6	210,00	5,00		DIN		677,24	592,27	511,13
11BX49G6	211,00	5,00		DIN		680,42	595,05	513,52
11BX31G6	212,00	5,00		DIN		683,54	597,77	515,88
11BX52G6	213,00	5,00		DIN		686,66	600,50	518,23
11BX53G6	214,00	5,00		DIN		689,78	603,23	520,59
11A508G6	215,00	5,00		DIN		692,90	605,96	522,94
11BX56G6	216,00	5,00		DIN		696,02	608,69	525,30
11BX36G6	217,00	5,00		DIN		699,14	611,42	527,65
11BX37G6	218,00	5,00		DIN		702,32	614,20	530,05
11BX58G6	219,00	5,00		DIN		705,71	617,16	532,61
11A509G6	220,00	5,00		DIN		708,89	619,94	535,01
11BX38G6	221,00	5,00		DIN		712,01	622,67	537,36
11BX40G6	222,00	5,00		DIN		715,13	625,40	539,72
11BX41G6	223,00	5,00		DIN		718,25	628,13	542,07
11BX59G6	224,00	5,00		DIN		721,37	630,86	544,43
11A510G6	225,00	5,00		DIN		724,49	633,59	546,78
11BX61G6	226,00	5,00		DIN		727,61	636,31	549,14
11BX62G6	227,00	5,00		DIN		730,78	639,09	551,53
11BX64G6	228,00	5,00		DIN		733,90	641,82	553,89
11BX68G6	229,00	5,00		DIN		737,02	644,55	556,24
11A511G6	230,00	5,00		DIN		740,14	647,28	558,60
11BX70G6	231,00	5,00		DIN		743,27	650,01	560,95
11BX47G6	232,00	5,00		DIN		746,39	652,74	563,31
11BX79G6	233,00	5,00		DIN		749,51	655,46	565,66
11BX82G6	234,00	5,00		DIN		752,95	658,48	568,27
						<b>3 27</b>	<b>30 72</b>	<b>75</b>
11A512G6	235,00	5,00		DIN		756,08	661,21	570,62
11BX83G6	236,00	5,00		DIN		759,25	663,99	573,02
11BX85G6	237,00	5,00		DIN		762,37	666,71	575,37
11BX50G6	238,00	5,00		DIN		765,49	669,44	577,73
11BX86G6	239,00	5,00		DIN		768,61	672,17	580,08
11A513G6	240,00	5,00		DIN		771,73	674,90	582,44
11BX54G6	241,00	5,00		DIN		774,85	677,63	584,79
11BX55G6	242,00	5,00		DIN		777,97	680,36	587,15
11BX88G6	243,00	5,00		DIN		781,15	683,14	589,55
11BX94G6	244,00	5,00		DIN		784,27	685,87	591,90

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				3 27	30 72	75
	F	I - JIS	AS-BS					
11A514G6	245,00	5,00		DIN		787,39	688,59	594,26
11BX98G6	246,00	5,00		DIN		790,51	691,32	596,61
11B00AG6	247,00	5,00		DIN		793,63	694,05	598,97
11B01AG6	248,00	5,00		DIN		797,08	697,07	601,57
11B03AG6	249,00	5,00		DIN		800,20	699,80	603,92
11A515G6	250,00	5,00		DIN		803,32	702,53	606,28
11A516G6	255,00	5,00		DIN		818,98	716,22	618,10
11A517G6	260,00	5,00		DIN		834,63	729,91	629,91
11A518G6	265,00	5,00		DIN		860,25	752,32	649,25
11A519G6	270,00	5,00		DIN		876,24	766,30	661,31
11A520G6	275,00	5,00		DIN		892,17	780,23	673,34
11A521G6	280,00	5,00		DIN		908,16	794,21	685,40
11A522G6	285,00	5,00		DIN		956,00	836,05	721,51
11A523G6	290,00	5,00		DIN		972,59	850,56	734,03
11A524G6	295,00	5,00		DIN		988,85	864,78	746,30
11A525G6	300,00	5,00		DIN		1005,4	879,28	758,82
11BX87G6	305,00	5,00		DIN		1022,0	893,79	771,34
11BX90G6	310,00	5,00		DIN		1038,3	908,01	783,61
11BX93G6	315,00	5,00		DIN		1054,9	922,51	796,13
11B81AG6	320,00	5,00		DIN		1071,4	936,97	808,61
11BX97G6	325,00	5,00		DIN		1087,7	951,24	820,92
11BX99G6	330,00	5,00		DIN		1104,2	965,70	833,40
						<b>2 18</b>	<b>20 48</b>	<b>50</b>
11B99AG6	335,00	5,00		DIN		1120,8	980,20	845,92
11B02AG6	340,00	5,00		DIN		1137,1	994,42	858,19
11B05AG6	345,00	5,00		DIN		1153,7	1008,9	870,71
11B07AG6	350,00	5,00		DIN		1170,3	1023,4	883,22
11B21BG6	355,00	5,00		DIN		1186,9	1037,9	895,74
11B27BG6	360,00	5,00		DIN		1203,1	1052,2	908,01
11B15AG6	365,00	5,00		DIN		1219,7	1066,7	920,53
11B16AG6	370,00	5,00		DIN		1236,3	1081,2	933,05
11B47BG6	375,00	5,00		DIN		1252,6	1095,4	945,32
11B17AG6	380,00	5,00		DIN		1269,1	1109,9	957,84
11B19AG6	385,00	5,00		DIN		1285,7	1124,4	970,36
11B66BG6	390,00	5,00		DIN		1302,0	1138,6	982,63
11B72BG6	395,00	5,00		DIN		1318,6	1153,1	995,15
11B78BG6	400,00	5,00		DIN		1334,8	1167,3	1007,4
						<b>20 180</b>	<b>200 480</b>	<b>500</b>
11B50AG6	40,00	5,30		ISO		139,54	122,03	105,32
11B80BG6	41,20	5,30		ISO		143,21	125,24	108,08
11A526G6	41,40	5,30		R29B		143,81	125,77	108,54
11B81BG6	42,50	5,30		ISO		147,21	128,74	111,10
11B56AG6	43,70	5,30		ISO		150,93	131,99	113,91

## O - RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	20	200	500
						180	480	
11B83BG6	45,00	5,30	ISO			154,93	135,49	116,93
11B84BG6	46,20	5,30	ISO			158,59	138,70	119,69
11B62AG6	47,50	5,30	ISO			162,59	142,19	122,71
11B86BG6	48,70	5,30	ISO			164,07	143,48	123,83
11B65AG6	50,00	5,30	ISO			165,71	144,92	125,07
11B87BG6	51,50	5,30	ISO			170,20	148,85	128,45
11B68AG6	53,00	5,30	ISO			174,69	152,77	131,84
11A527G6	54,40	5,30	R33B			178,90	156,46	135,02
11B89BG6	54,50	5,30	ISO			179,23	156,74	135,27
11B71AG6	56,00	5,30	ISO			183,67	160,62	138,62
11B82AG6	58,00	5,30	ISO			192,32	168,19	145,15
11B86AG6	60,00	5,30	ISO			201,13	175,89	151,80
11B90BG6	61,50	5,30	ISO			205,73	179,92	155,27
11B89AG6	63,00	5,30	ISO			210,38	183,99	158,78
11B92AG6	65,00	5,30	ISO			216,51	189,35	163,41
11B92BG6	67,00	5,30	ISO			222,65	194,71	168,03
11B98AG6	69,00	5,30	ISO			235,02	205,53	177,37
11B93BG6	71,00	5,30	ISO			241,37	211,08	182,16
11B04BG6	73,00	5,30	ISO			250,95	219,46	189,40
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	
11B07BG6	75,00	5,30	ISO			260,69	227,98	196,75
11B95BG6	77,50	5,30	ISO			272,24	238,09	205,47
11B13BG6	80,00	5,30	ISO			284,01	248,38	214,35
11B19BG6	82,50	5,30	ISO			292,34	255,66	220,63
11B25BG6	85,00	5,30	ISO			300,66	262,93	226,91
11B96BG6	87,50	5,30	ISO			309,03	270,26	233,23
11B28BG6	90,00	5,30	ISO			317,19	277,39	239,39
11B99BG6	92,50	5,30	ISO			325,67	284,81	245,79
11B31BG6	95,00	5,30	ISO			334,11	292,18	252,15
11B01CG6	97,50	5,30	ISO			338,16	295,73	255,21
11B34BG6	100,00	5,30	ISO			341,93	299,03	258,06
11B02CG6	103,00	5,30	ISO			351,62	307,50	265,38
11B04CG6	106,00	5,30	ISO			361,31	315,98	272,69
11B37BG6	109,00	5,30	ISO			371,00	324,45	280,00
11B05CG6	112,00	5,30	ISO			380,69	332,93	287,32
11B07CG6	115,00	5,30	ISO			390,38	341,40	294,63
11B08CG6	118,00	5,30	ISO			400,40	350,16	302,19
11B10CG6	122,00	5,30	ISO			413,27	361,41	311,90
11B11CG6	125,00	5,30	ISO			422,96	369,89	319,21
11B13CG6	128,00	5,30	ISO			443,92	388,22	335,04
11B14CG6	132,00	5,30	ISO			468,61	409,81	353,67
11B52BG6	136,00	5,30	ISO			482,35	421,83	364,04

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	5	50	125
						45	120	125
11B16CG6	140,00	5,30	ISO			495,82	433,61	374,20
11B55BG6	145,00	5,30	ISO			513,01	448,64	387,18
11B58BG6	150,00	5,30	ISO			529,93	463,44	399,94
11B17CG6	155,00	5,30	ISO			547,12	478,47	412,92
11B19CG6	160,00	5,30	ISO			564,03	493,26	425,68
11B20CG6	165,00	5,30	ISO			581,22	508,29	438,66
11B64BG6	170,00	5,30	ISO			598,41	523,33	451,63
11B23CG6	175,00	5,30	ISO			615,33	538,12	464,40
11B25CG6	180,00	5,30	ISO			632,52	553,15	477,37
11B26CG6	185,00	5,30	ISO			649,43	567,95	490,14
11B28CG6	190,00	5,30	ISO			666,62	582,98	503,11
11B73BG6	195,00	5,30	ISO			683,54	597,77	515,88
11B29CG6	200,00	5,30	ISO			700,73	612,81	528,85
						<b>50</b>	<b>500</b>	<b>1250</b>
						<b>450</b>	<b>1200</b>	
11A528G6	10,46	5,33		6042	309	55,894	48,881	42,184
11A529G6	12,07	5,33		6050	310	61,587	53,860	46,481
11A530G6	13,64	5,33		6055	311	67,117	58,695	50,654
11A531G6	15,24	5,33		6060	312	71,496	62,525	53,959
11A532G6	16,81	5,33		6065	313	75,547	66,068	57,017
11A533G6	18,42	5,33		6075	314	80,091	70,042	60,446
11A534G6	19,99	5,33		6080	315	83,266	72,819	62,842
11A535G6	21,59	5,33		6085	316	86,277	75,452	65,115
11A536G6	23,16	5,33		6090	317	90,109	78,803	68,007
11A537G6	24,77	5,33		6100	318	92,737	81,101	69,990
11A538G6	26,34	5,33		6105	319	97,555	85,314	73,626
11A539G6	27,94	5,33		6110	320	102,48	89,623	77,345
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	
11A540G6	29,51	5,33		6115	321	107,30	93,836	80,980
11A541G6	31,12	5,33		6125	322	112,28	98,193	84,740
11A542G6	32,69	5,33		6130	323	117,10	102,41	88,376
11A543G6	34,29	5,33		6135	324	122,03	106,71	92,095
11A544G6	37,47	5,33	R28	6150	325	131,82	115,28	99,490
11A545G6	40,64	5,33	R29	6162	326	141,57	123,81	106,84
						<b>20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
						<b>180</b>	<b>480</b>	
11A546G6	43,82	5,33	R30	6175	327	151,37	132,38	114,24
11A547G6	46,99	5,33	R31	6187	328	161,11	140,90	121,59
11A548G6	50,17	5,33	R32	6200	329	166,31	145,45	125,52
11A549G6	53,34	5,33	R33	6212	330	175,78	153,73	132,67
11A550G6	56,52	5,33	R34	6225	331	185,36	162,11	139,90
11A551G6	59,69	5,33	R35	6237	332	200,26	175,13	151,14
11A552G6	62,87	5,33	R36	6250	333	210,05	183,70	158,53



## O - RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	20	200	500
						180	480	
11A553G6	66,04	5,33	R37	6262	334	219,80	192,22	165,89
11A554G6	69,22	5,33	R38	6275	335	235,78	206,20	177,95
11A555G6	72,39	5,33	R39	6287	336	249,09	217,83	187,99
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	<b>250</b>
11A556G6	74,63	5,33		178	619	259,60	227,03	195,92
11A557G6	75,57	5,33	R40	6300	337	262,66	229,71	198,24
11A558G6	78,74	5,33	R41	6312	338	279,91	244,79	211,25
11A559G6	79,73	5,33		181	620	283,25	247,71	213,77
11A560G6	81,92	5,33	R42	6325	339	290,53	254,08	219,27
11A561G6	85,09	5,33	R43	6337	340	301,04	263,27	227,20
11A562G6	88,27	5,33	R44	6350	341	311,66	272,56	235,22
11A563G6	89,69	5,33		185	621	316,26	276,58	238,69
11A564G6	91,44	5,33	R45	6362	342	322,23	281,80	243,19
11A565G6	94,62	5,33	R46	6375	343	332,85	291,08	251,20
11A566G6	97,79	5,33	R47	6387	344	339,09	296,54	255,91
11A567G6	100,00	5,33		189	622	341,93	299,03	258,06
11A568G6	100,97	5,33	R48	6400	345	345,05	301,76	260,42
11A569G6	104,14	5,33	R49	6412	346	355,35	310,76	268,19
11A570G6	107,32	5,33	R50	6425	347	365,69	319,81	275,99
11A571G6	109,54	5,33		193	623	372,86	326,08	281,41
11A572G6	110,49	5,33	R51	6437	348	376,04	328,86	283,80
11A573G6	113,67	5,33	R52	6450	349	386,33	337,86	291,57
11A574G6	116,84	5,33			350	396,68	346,91	299,38
11A575G6	117,48	5,33		199	860	398,54	348,53	300,78
11A576G6	120,02	5,33			351	406,97	355,91	307,15
11A577G6	120,65	5,33		201	861	408,89	357,58	308,59
11A578G6	123,19	5,33			352	417,32	364,96	314,96
11A579G6	123,83	5,33		203	862	419,51	366,87	316,61
11A580G6	126,37	5,33			353	427,61	373,96	322,72
11A581G6	127,00	5,33		206	863	440,47	385,21	332,43
11A582G6	129,54	5,33			354	460,18	402,44	347,31
11A583G6	130,18	5,33		208	864	462,37	404,36	348,96
11A584G6	132,72	5,33			355	471,13	412,02	355,57
11A585G6	133,35	5,33		210	865	473,32	413,93	357,22
11A586G6	135,89	5,33			356	482,08	421,59	363,83
11A587G6	136,53	5,33		213	866	484,27	423,51	365,49
						<b>5</b>	<b>50</b>	<b>125</b>
						<b>45</b>	<b>120</b>	<b>125</b>
11A588G6	139,07	5,33			357	492,70	430,88	371,85
11A589G6	139,70	5,33		215	867	494,89	432,80	373,50
11A590G6	142,24	5,33			358	503,65	440,46	380,11
11A591G6	142,88	5,33		217	868	505,84	442,37	381,76
11A592G6	145,42	5,33			359	514,60	450,03	388,38

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	5	50	125
						45	120	
11A593G6	146,05	5,33		219	869	516,79	451,95	390,03
11A594G6	148,59	5,33			360	525,22	459,32	396,39
11A595G6	149,23	5,33		221	870	526,15	460,13	397,09
11A596G6	151,77	5,33		6600	361	536,17	468,89	404,65
11B49CG6	155,00	5,33			644	547,12	478,47	412,92
11A597G6	158,12	5,33		6625	362	557,79	487,80	420,97
11B506G6	161,30	5,33			645	568,74	497,38	429,24
11A598G6	164,47	5,33		6645	363	579,69	506,95	437,50
11B52CG6	167,70	5,33			646	590,64	516,53	445,76
11A599G6	170,82	5,33		6670	364	601,26	525,82	453,78
11B53CG6	174,00	5,33			647	611,88	535,11	461,80
11A600G6	177,17	5,33		6700	365	622,83	544,68	470,06
11A601G6	183,52	5,33		6720	366	644,40	563,54	486,34
11A602G6	189,87	5,33		6745	367	666,29	582,69	502,86
11A603G6	196,22	5,33		6775	368	687,92	601,60	519,18
11A604G6	202,57	5,33		6795	369	709,49	620,47	535,46
11A605G6	208,92	5,33		6820	370	731,06	639,33	551,74
11A606G6	215,27	5,33		6850	371	752,95	658,48	568,27
11A607G6	221,62	5,33		6870	372	774,58	677,39	584,59
11A608G6	227,97	5,33		6895	373	796,15	696,25	600,87
						<b>3</b>	<b>30</b>	<b>75</b>
						<b>27</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
11A609G6	234,32	5,33		6920	374	818,05	715,40	617,39
11A610G6	240,67	5,33		6945	375	839,62	734,27	633,67
11A611G6	247,02	5,33		6975	376	861,18	753,13	649,95
11A612G6	253,37	5,33		6995	377	882,81	772,04	666,27
11A613G6	266,07	5,33		61050	378	937,55	819,92	707,59
11A614G6	278,77	5,33		61100	379	981,35	858,22	740,64
11A615G6	291,47	5,33		61150	380	1050,2	918,40	792,58
11A616G6	304,17	5,33		61200	381	1094,9	957,51	826,33
						<b>2</b>	<b>20</b>	<b>50</b>
						<b>18</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
11A617G6	329,57	5,33		61300	382	1184,7	1036,0	894,09
11A618G6	354,97	5,33		61400	383	1274,8	1114,8	962,10
11A619G6	380,37	5,33		61500	384	1364,6	1193,3	1029,9
11A620G6	405,26	5,33		61600	385	1452,4	1270,2	1096,2
11A621G6	430,66	5,33		61700	386	1542,5	1349,0	1164,2
11A622G6	456,06	5,33		61800	387	1632,3	1427,5	1231,9
						<b>1</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
						<b>9</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
11A623G6	481,41	5,33		61900	388	1722,1	1506,0	1299,7
11A624G6	506,81	5,33		62000	389	1811,9	1584,5	1367,5
11A625G6	532,21	5,33		62100	390	1901,7	1663,1	1435,2
11A626G6	557,61	5,33		62200	391	1991,4	1741,6	1503,0
11A627G6	582,68	5,33		62300	392	2080,3	1819,3	1570,0

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	1	10	25
						9	24	25
11A628G6	608,08	5,33				2170,1	1897,8	1637,8
11A629G6	633,48	5,33				2259,9	1976,3	1705,5
11A630G6	658,88	5,33				2349,6	2054,8	1773,3
						<b>20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
						<b>180</b>	<b>480</b>	<b>500</b>
11A631G6	44,20	5,70				175,78	153,73	132,67
11A632G6	44,30	5,70				176,11	154,02	132,92
11A633G6	45,30	5,70				179,67	157,13	135,60
11B38EG6	47,60	5,70		P48A		190,78	166,85	143,99
11A634G6	49,20	5,70				190,78	166,85	143,99
11A635G6	49,30	5,70				191,11	167,13	144,24
11B39EG6	49,60	5,70		P50A		198,78	173,84	150,02
11B42EG6	51,60	5,70		P52		198,78	173,84	150,02
11A636G6	52,30	5,70				198,78	173,84	150,02
11A637G6	52,50	5,70		DIN		199,43	174,41	150,52
11B44EG6	52,60	5,70		P53		205,29	179,53	154,94
11A638G6	54,20	5,70				205,29	179,53	154,94
11A639G6	54,30	5,70				205,62	179,82	155,18
11B45EG6	54,60	5,70		P55		209,07	182,84	157,79
11A640G6	55,30	5,70				209,07	182,84	157,79
11B47EG6	55,60	5,70		P56		228,61	199,93	172,54
11B51EG6	57,60	5,70		P58		228,61	199,93	172,54
11A641G6	59,20	5,70				228,61	199,93	172,54
11A642G6	59,30	5,70				228,94	200,22	172,79
11B53EG6	59,60	5,70		P60		230,36	201,46	173,86
11A643G6	59,70	5,70		DIN		230,36	201,46	173,86
11B62EG6	61,60	5,70		P62		238,47	208,55	179,97
11A644G6	62,00	5,70		DIN		238,47	208,55	179,97
11A645G6	62,30	5,70				239,51	209,46	180,76
11B56EG6	62,60	5,70		P63		239,51	209,46	180,76
11A646G6	64,00	5,70		DIN		245,53	214,72	185,30
11A647G6	64,20	5,70				246,24	215,34	185,84
11A648G6	64,30	5,70				246,57	215,63	186,09
11B57EG6	64,60	5,70		P65		270,27	236,36	203,98
11B59EG6	66,60	5,70		P67		270,27	236,36	203,98
11A649G6	69,00	5,70		DIN		270,27	236,36	203,98
11A650G6	69,20	5,70				270,98	236,98	204,52
11A651G6	69,30	5,70				271,31	237,27	204,76
11B63EG6	69,60	5,70		P70		295,89	258,77	223,32
11B71FG6	70,60	5,70		P71		295,89	258,77	223,32
						<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
						<b>90</b>	<b>240</b>	<b>250</b>
11A652G6	74,00	5,70		DIN		295,89	258,77	223,32
11A653G6	74,20	5,70				296,66	259,44	223,89
11A654G6	74,30	5,70				297,04	259,77	224,18

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	10	100	250
						90	240	250
11B97FG6	74,60	5,70				322,50	282,03	243,40
11A655G6	79,00	5,70				322,50	282,03	243,40
11A656G6	79,20	5,70				323,16	282,61	243,89
11A657G6	79,30	5,70				323,76	283,14	244,35
11B01GG6	79,60	5,70				341,61	298,74	257,82
11A658G6	84,00	5,70				341,61	298,74	257,82
11A659G6	84,10	5,70				341,93	299,03	258,06
11A660G6	84,30	5,70				342,86	299,84	258,77
11B21GG6	84,60	5,70				360,71	315,45	272,23
11A661G6	89,00	5,70				360,71	315,45	272,23
11A662G6	89,10	5,70				360,98	315,69	272,44
11A663G6	89,30	5,70				361,64	316,27	272,94
11B34GG6	89,60	5,70				379,65	332,02	286,53
11A664G6	94,00	5,70				379,76	332,11	286,61
11A665G6	94,10	5,70				380,09	332,40	286,86
11A666G6	94,30	5,70				380,69	332,93	287,32
11B42GG6	94,60	5,70				393,94	344,51	297,31
11A667G6	99,00	5,70				393,83	344,42	297,23
11A668G6	99,10	5,70				394,16	344,70	297,48
11A669G6	99,30	5,70				394,76	345,23	297,93
11B45GG6	99,60	5,70				407,13	356,05	307,27
11B46GG6	101,60	5,70				407,13	356,05	307,27
11A670G6	104,00	5,70				407,30	356,19	307,40
11A671G6	104,10	5,70				407,63	356,48	307,64
11A672G6	104,30	5,70				408,56	357,30	308,35
11B48GG6	104,60	5,70				425,86	372,42	321,40
11A673G6	109,00	5,70				425,75	372,33	321,32
11A674G6	109,10	5,70				426,40	372,90	321,81
11A675G6	109,30	5,70				427,01	373,43	322,27
11B49GG6	109,60	5,70				444,52	388,75	335,49
11B54GG6	111,60	5,70				444,52	388,75	335,49
11A676G6	114,00	5,70				444,52	388,75	335,49
11A677G6	114,30	5,70				445,46	389,56	336,19
11B55GG6	114,60	5,70				462,86	404,79	349,33
11A678G6	119,00	5,70				462,97	404,88	349,41
11A679G6	119,30	5,70				464,23	405,98	350,36
11B57GG6	119,60	5,70				481,59	421,16	363,46
						<b>5</b>	<b>50</b>	<b>125</b>
						<b>45</b>	<b>120</b>	<b>125</b>
11A680G6	124,00	5,70				481,42	421,02	363,34
11A681G6	124,30	5,70				482,68	422,12	364,29
11B58GG6	124,60	5,70				526,70	460,61	397,51
11A682G6	129,30	5,70				526,81	460,71	397,59
11B60GG6	129,60	5,70				546,51	477,94	412,46

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				€/ 100 pcs		
			F	I - JIS	AS-BS	5 45	50 120	125
11B01LG6	131,60	5,70		P132		546,51	477,94	412,46
11A683G6	134,30	5,70				546,51	477,94	412,46
11B03LG6	134,60	5,70		P135		565,95	494,94	427,13
11A684G6	139,30	5,70				565,89	494,89	427,09
11B04LG6	139,60	5,70		P140		585,77	512,27	442,09
11A685G6	144,30	5,70				585,60	512,12	441,96
11B06LG6	144,60	5,70		P145		604,82	528,93	456,47
11A686G6	149,30	5,70		G150		604,98	529,07	456,59
11B09LG6	149,60	5,70		P150		624,25	545,92	471,13
11A687G6	154,30	5,70		G155		624,41	546,07	471,26
11A688G6	159,30	5,70		G160		644,12	563,30	486,13
11A689G6	164,30	5,70		G165		663,50	580,25	500,76
11A690G6	169,30	5,70		G170		683,21	597,49	515,63
11A691G6	174,30	5,70		G175		702,59	614,43	530,26
11A692G6	179,30	5,70		G180		722,02	631,43	544,92
11A693G6	184,30	5,70		G185		741,73	648,67	559,80
11A694G6	189,30	5,70		G190		761,11	665,61	574,42
11A695G6	194,30	5,70		G195		780,49	682,56	589,05
11A696G6	199,30	5,70		G200		800,20	699,80	603,92
11A697G6	209,30	5,70		G210		839,29	733,98	633,42
11A698G6	219,30	5,70		G220		878,10	767,92	662,72
11A699G6	229,30	5,70		G230		917,19	802,11	692,22
						<b>3</b>	<b>30</b>	<b>75</b>
						<b>27</b>	<b>72</b>	
11A700G6	239,30	5,70		G240		956,33	836,34	721,76
11A701G6	249,30	5,70		G250		995,42	870,52	751,26
11A702G6	259,30	5,70		G260		1034,5	904,70	780,76
11A703G6	269,30	5,70		G270		1086,5	950,14	819,97
11A704G6	279,30	5,70		G280		1125,9	984,61	849,72
11A705G6	289,30	5,70		G290		1193,8	1044,0	900,95
11A706G6	299,30	5,70		G300		1234,1	1079,3	931,40
						<b>2</b>	<b>20</b>	<b>50</b>
						<b>18</b>	<b>48</b>	
11A707G6	319,30	5,70				1315,1	1150,1	992,55
11A708G6	329,30	5,70				1355,5	1185,4	1023,0
11A709G6	339,30	5,70				1395,8	1220,7	1053,4
11A710G6	359,30	5,70				1476,8	1291,5	1114,6
11A711G6	379,30	5,70				1557,9	1362,4	1175,7
11A712G6	399,30	5,70				1638,6	1433,0	1236,6
11A713G6	419,30	5,70				1719,6	1503,8	1297,8
11A714G6	439,30	5,70				1800,6	1574,7	1358,9
11A715G6	459,30	5,70				1881,3	1645,3	1419,9
11A716G6	479,30	5,70				1962,4	1716,1	1481,0
11A717G6	499,30	5,70				2043,4	1787,0	1542,2

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				€/ 100 pcs		
			F	I - JIS	AS-BS	50 450	500 1200	1250
11B26FG6	6,00	6,00		DIN		58,193	50,892	43,919
11B10FG6	7,00	6,00		DIN		61,040	53,381	46,068
11B11FG6	9,00	6,00		DIN		64,051	56,014	48,340
11B13FG6	10,00	6,00		DIN		67,500	59,031	50,943
11B14FG6	11,00	6,00		DIN		71,715	62,717	54,125
11B17FG6	12,00	6,00		DIN		75,931	66,403	57,306
11B20FG6	13,00	6,00		DIN		80,201	70,138	60,529
11B22FG6	14,00	6,00		DIN		84,416	73,824	63,710
11B27FG6	15,00	6,00		DIN		88,576	77,463	66,850
11B28FG6	16,00	6,00		DIN		91,642	80,144	69,164
11B29FG6	18,00	6,00		DIN		100,13	87,564	75,568
11B31FG6	19,00	6,00		DIN		101,55	88,809	76,642
11B32FG6	19,50	6,00		DIN		103,52	90,533	78,130
						<b>30</b>	<b>300</b>	<b>750</b>
						<b>270</b>	<b>720</b>	
11B33FG6	20,00	6,00		DIN		105,60	92,352	79,700
11B34FG6	21,00	6,00		DIN		108,23	94,650	81,683
11B35FG6	22,00	6,00		DIN		112,23	98,145	84,699
11B36FG6	23,00	6,00		DIN		116,22	101,64	87,715
11B37FG6	23,50	6,00		DIN		117,48	102,74	88,665
11B39FG6	24,00	6,00		DIN		118,63	103,75	89,533
11B40FG6	25,00	6,00		DIN		119,34	104,37	90,070
11B41FG6	26,00	6,00		DIN		123,17	107,72	92,962
11B43FG6	27,00	6,00		DIN		127,06	111,12	95,896
11B42FG6	28,00	6,00		DIN		130,89	114,47	98,788
11B46FG6	29,00	6,00		DIN		134,78	117,87	101,72
11B45FG6	30,00	6,00		DIN		138,61	121,22	104,61
11B48FG6	31,00	6,00		DIN		142,45	124,57	107,51
11B49FG6	32,00	6,00		DIN		146,33	127,97	110,44
						<b>20</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
						<b>180</b>	<b>480</b>	
11B51FG6	33,00	6,00		DIN		150,16	131,32	113,33
11B52FG6	34,00	6,00		DIN		154,00	134,67	116,22
11B53FG6	35,00	6,00		DIN		157,83	138,03	119,12
11B54FG6	36,00	6,00		DIN		161,72	141,42	122,05
11B55FG6	37,00	6,00		DIN		165,55	144,78	124,94
11B57FG6	38,00	6,00		DIN		169,38	148,13	127,83
11B58FG6	39,00	6,00		DIN		173,27	151,53	130,77
11B59FG6	39,50	6,00		DIN		175,18	153,20	132,21
11B61FG6	40,00	6,00		DIN		177,10	154,88	133,66
11B62FG6	41,00	6,00		DIN		180,99	158,28	136,59
11B64FG6	41,50	6,00		DIN		182,90	159,95	138,04
11B60FG6	42,00	6,00		DIN		184,82	161,63	139,48
11B63FG6	43,00	6,00		DIN		188,65	164,98	142,38
11B65FG6	44,00	6,00		DIN		192,54	168,38	145,31

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				20	200	500
				180	480			
11B67FG6	44,50	6,00		DIN	194,40	170,01	146,72	
11B66FG6	45,00	6,00		DIN	196,37	171,73	148,20	
11B69FG6	46,00	6,00		DIN	200,20	175,08	151,09	
11B70FG6	47,00	6,00		DIN	204,03	178,43	153,99	
11B72FG6	48,00	6,00		DIN	207,92	181,83	156,92	
11B74FG6	49,00	6,00		DIN	208,85	182,65	157,62	
11B75FG6	50,00	6,00		DIN	210,44	184,03	158,82	
11B76FG6	51,00	6,00		DIN	210,44	184,03	158,82	
11B77FG6	52,00	6,00		DIN	214,11	187,24	161,59	
11B78FG6	53,00	6,00		DIN	217,83	190,50	164,40	
11B79FG6	54,00	6,00		DIN	221,50	193,70	167,17	
11B81FG6	55,00	6,00		DIN	225,22	196,96	169,98	
11B80FG6	56,00	6,00		DIN	228,89	200,17	172,74	
11B82FG6	57,00	6,00		DIN	232,61	203,42	175,55	
11B83FG6	58,00	6,00		DIN	239,67	209,60	180,88	
11B85FG6	59,50	6,00		DIN	248,70	217,50	187,70	
					<b>10</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	
					<b>90</b>	<b>240</b>	<b></b>	
11B87FG6	60,00	6,00		DIN	250,62	219,17	189,15	
11B86FG6	61,00	6,00		DIN	254,40	222,48	192,00	
11B88FG6	62,00	6,00		DIN	258,23	225,83	194,89	
11B89FG6	63,00	6,00		DIN	262,01	229,13	197,74	
11B90FG6	64,00	6,00		DIN	265,78	232,44	200,59	
11B93FG6	65,00	6,00		DIN	269,62	235,79	203,48	
11B94FG6	66,00	6,00		DIN	273,39	239,09	206,33	
11B95FG6	67,00	6,00		DIN	277,23	242,44	209,23	
11B96FG6	68,00	6,00		DIN	284,94	249,19	215,05	
11B98FG6	69,00	6,00		DIN	292,72	255,99	220,92	
11B99FG6	70,00	6,00		DIN	296,61	259,39	223,85	
11B03GG6	72,00	6,00		DIN	308,54	269,83	232,86	
11B05GG6	73,00	6,00		DIN	312,48	273,27	235,83	
11B08GG6	74,00	6,00		DIN	320,64	280,41	241,99	
11B11GG6	75,00	6,00		DIN	324,69	283,95	245,05	
11B10GG6	76,00	6,00		DIN	328,80	287,54	248,15	
11B09GG6	78,00	6,00		DIN	341,00	298,22	257,36	
11B07GG6	78,50	6,00		DIN	345,38	302,05	260,67	
11B06GG6	79,00	6,00		DIN	349,76	305,88	263,97	
11B12GG6	80,00	6,00		DIN	353,81	309,42	267,03	
11B13GG6	81,00	6,00		DIN	357,86	312,96	270,09	
11B15GG6	81,50	6,00		DIN	360,05	314,88	271,74	
11B16GG6	84,00	6,00		DIN	370,40	323,93	279,55	
11B14GG6	85,00	6,00		DIN	374,45	327,47	282,61	
11B17GG6	86,00	6,00		DIN	378,50	331,01	285,66	
11B20GG6	88,00	6,00		DIN	386,66	338,15	291,82	

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				10	100	250
				90	240	125		
11B23GG6	90,00	6,00		DIN	394,76	345,23	297,93	
11B22GG6	92,00	6,00		DIN	403,25	352,65	304,34	
11B24GG6	93,00	6,00		DIN	407,30	356,19	307,40	
11B25GG6	95,00	6,00		DIN	415,46	363,33	313,55	
11B26GG6	96,00	6,00		DIN	419,51	366,87	316,61	
11B27GG6	98,00	6,00		DIN	422,30	369,31	318,72	
11B28GG6	99,00	6,00		DIN	426,40	372,90	321,81	
					<b>5</b>	<b>50</b>	<b>125</b>	
					<b>45</b>	<b>120</b>	<b></b>	
11B29GG6	100,00	6,00		DIN	428,59	374,82	323,47	
11B32GG6	101,00	6,00		DIN	428,87	375,06	323,67	
11B36GG6	103,00	6,00		DIN	437,02	382,19	329,83	
11B37GG6	104,00	6,00		DIN	440,75	385,45	332,64	
11B39GG6	104,50	6,00		DIN	442,94	387,36	334,29	
11B38GG6	105,00	6,00		DIN	444,85	389,04	335,74	
11B41GG6	106,00	6,00		DIN	448,90	392,58	338,80	
11B44GG6	108,00	6,00		DIN	457,06	399,71	344,95	
11B50GG6	110,00	6,00		DIN	464,83	406,51	350,82	
11B51GG6	111,00	6,00		DIN	468,94	410,10	353,92	
11B52GG6	112,00	6,00		DIN	472,99	413,64	356,98	
11B53GG6	114,00	6,00		DIN	481,15	420,78	363,13	
11B56GG6	115,00	6,00		DIN	484,87	424,03	365,94	
11B59GG6	118,00	6,00		DIN	497,08	434,71	375,15	
11B62GG6	120,00	6,00		DIN	505,24	441,84	381,31	
11B63GG6	122,00	6,00		DIN	513,01	448,64	387,18	
11B64GG6	123,00	6,00		DIN	517,12	452,23	390,28	
11B66GG6	124,00	6,00		DIN	521,17	455,78	393,33	
11B65GG6	125,00	6,00		DIN	525,22	459,32	396,39	
11B68GG6	128,00	6,00		DIN	565,29	494,36	426,63	
11B70GG6	130,00	6,00		DIN	573,72	501,74	433,00	
11B74GG6	132,00	6,00		DIN	582,15	509,11	439,36	
11B75GG6	134,00	6,00		DIN	590,64	516,53	445,76	
11B76GG6	135,00	6,00		DIN	595,02	520,36	449,07	
11B78GG6	136,00	6,00		DIN	599,07	523,90	452,13	
11B77GG6	138,00	6,00		DIN	607,50	531,28	458,49	
11B79GG6	139,20	6,00		DIN	612,54	535,68	462,29	
11B80GG6	140,00	6,00		DIN	615,93	538,65	464,85	
11B83GG6	142,00	6,00		DIN	624,41	546,07	471,26	
11B87GG6	145,00	6,00		DIN	637,23	557,27	480,92	
11B81GG6	146,00	6,00		DIN	641,28	560,81	483,98	
11B89GG6	148,00	6,00		DIN	649,76	568,23	490,39	
11B92GG6	150,00	6,00		DIN	658,19	575,61	496,75	
11B05HG6	153,00	6,00		DIN	671,00	586,81	506,42	
11B07HG6	154,00	6,00		DIN	675,05	590,35	509,47	

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				€/ 100 pcs		
			F	I - JIS	AS-BS	5 45	50 120	125
11B08HG6	155,00	6,00		DIN		679,43	594,18	512,78
11B10HG6	155,50	6,00		DIN		681,35	595,86	514,23
11B11HG6	156,00	6,00		DIN		683,54	597,77	515,88
11B24HG6	157,00	6,00		DIN		687,92	601,60	519,18
11B25HG6	158,00	6,00		DIN		691,97	605,15	522,24
11B26HG6	159,00	6,00		DIN		696,35	608,98	525,55
11B95GG6	160,00	6,00		DIN		700,40	612,52	528,60
11B98GG6	162,00	6,00		DIN		708,89	619,94	535,01
11B90GG6	165,00	6,00		DIN		721,37	630,86	544,43
11B27HG6	166,00	6,00		DIN		725,75	634,69	547,73
11B82GG6	169,00	6,00		DIN		738,28	645,65	557,20
11B91GG6	170,00	6,00		DIN		742,66	649,48	560,50
11B84GG6	172,00	6,00		DIN		751,09	656,85	566,86
11B29HG6	175,00	6,00		DIN		763,63	667,82	576,32
11B30HG6	176,00	6,00		DIN		768,01	671,65	579,63
						<b>3 27</b>	<b>30 72</b>	<b>75</b>
11B32HG6	180,00	6,00		DIN		784,87	686,39	592,36
11B88GG6	182,00	6,00		DIN		793,30	693,76	598,72
11B33HG6	184,00	6,00		DIN		801,79	701,19	605,12
11B35HG6	185,00	6,00		DIN		805,84	704,73	608,18
11B36HG6	188,00	6,00		DIN		818,65	715,93	617,85
11B38HG6	190,00	6,00		DIN		827,13	723,35	624,25
11B39HG6	191,20	6,00		DIN		832,12	727,71	628,01
11B41HG6	193,00	6,00		DIN		839,62	734,27	633,67
11B42HG6	195,00	6,00		DIN		848,05	741,64	640,03
11B44HG6	196,00	6,00		DIN		852,43	745,47	643,34
11B45HG6	198,00	6,00		DIN		860,91	752,89	649,74
11B85GG6	200,00	6,00		DIN		869,34	760,26	656,11
11B47HG6	201,00	6,00		DIN		873,39	763,81	659,16
11B48HG6	202,00	6,00		DIN		877,50	767,40	662,26
11B50HG6	203,00	6,00		DIN		881,88	771,23	665,57
11B51HG6	203,50	6,00		DIN		884,07	773,14	667,22
11B53HG6	204,00	6,00		DIN		885,93	774,77	668,63
11B54HG6	205,00	6,00		DIN		890,31	778,60	671,93
11B56HG6	208,00	6,00		DIN		902,79	789,52	681,35
11B93GG6	210,00	6,00		DIN		911,28	796,94	687,76
11B57HG6	212,00	6,00		DIN		919,71	804,31	694,12
11B59HG6	215,00	6,00		DIN		932,52	815,51	703,79
11B60HG6	216,00	6,00		DIN		936,62	819,10	706,88
11B62HG6	217,00	6,00		DIN		941,00	822,93	710,19
11B71HG6	218,00	6,00		DIN		945,05	826,48	713,25
11B94GG6	220,00	6,00		DIN		953,48	833,85	719,61
11B72HG6	221,00	6,00		DIN		957,86	837,68	722,92
11B74HG6	225,00	6,00		DIN		974,78	852,47	735,68

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				€/ 100 pcs		
			F	I - JIS	AS-BS	3 27	30 72	75
11B75HG6	226,00	6,00		DIN		978,83	856,01	738,74
11B77HG6	229,00	6,00		DIN		991,64	867,22	748,41
11B78HG6	230,00	6,00		DIN		995,75	870,81	751,51
11B81HG6	235,00	6,00		DIN		1017,0	889,38	767,54
11B83HG6	236,00	6,00		DIN		1021,0	892,93	770,60
11B84HG6	237,00	6,00		DIN		1025,4	896,76	773,90
11B86HG6	237,50	6,00		DIN		1027,3	898,43	775,35
11B87HG6	238,00	6,00		DIN		1029,5	900,35	777,00
11B96GG6	240,00	6,00		DIN		1038,0	907,72	783,36
11B89HG6	242,00	6,00		DIN		1046,4	915,09	789,72
11B90HG6	244,00	6,00		DIN		1054,9	922,51	796,13
11B92HG6	247,00	6,00		DIN		1067,4	933,43	805,55
11B93HG6	249,00	6,00		DIN		1075,8	940,80	811,91
11B02HG6	250,00	6,00		DIN		1080,2	944,63	815,22
11B95HG6	258,00	6,00		DIN		1114,0	974,22	840,75
11B96HG6	259,00	6,00		DIN		1118,0	977,76	843,81
11B99HG6	260,00	6,00		DIN		1122,4	981,59	847,11
11B04IG6	262,00	6,00		DIN		1130,9	988,97	853,48
11B05IG6	265,00	6,00		DIN		1143,4	999,93	862,94
11B07IG6	266,00	6,00		DIN		1147,8	1003,8	866,24
11B08IG6	270,00	6,00		DIN		1164,6	1018,5	878,97
11B10IG6	278,00	6,00		DIN		1198,4	1048,0	904,46
11B11IG6	280,00	6,00		DIN		1206,9	1055,5	910,86
11B13IG6	284,00	6,00		DIN		1223,5	1070,0	923,38
11B14IG6	285,00	6,00		DIN		1227,9	1073,8	926,69
11B16IG6	288,00	6,00		DIN		1240,3	1084,7	936,11
11B17IG6	290,00	6,00		DIN		1248,8	1092,1	942,47
						<b>2 18</b>	<b>20 48</b>	<b>50</b>
11B19IG6	294,00	6,00		DIN		1265,7	1106,9	955,24
11B20IG6	295,00	6,00		DIN		1270,1	1110,7	958,54
11B22IG6	300,00	6,00		DIN		1291,0	1129,0	974,37
11A718G6	305,00	6,00		DIN		1312,3	1147,6	990,40
11A719G6	310,00	6,00		DIN		1333,2	1166,0	1006,2
11A720G6	315,00	6,00		DIN		1354,5	1184,6	1022,3
11A721G6	320,00	6,00		DIN		1375,5	1202,9	1038,1
11A722G6	325,00	6,00		DIN		1396,7	1221,5	1054,2
11A723G6	330,00	6,00		DIN		1417,7	1239,8	1070,0
11A724G6	335,00	6,00		DIN		1438,7	1258,2	1085,8
11B00HG6	338,00	6,00		DIN		1451,5	1269,4	1095,5
11A725G6	340,00	6,00		DIN		1460,0	1276,8	1101,9
11A726G6	345,00	6,00		DIN		1480,9	1295,1	1117,7
11B31IG6	348,00	6,00		DIN		1493,8	1306,3	1127,4
11A727G6	350,00	6,00		DIN		1502,2	1313,7	1133,7

## O - RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	2	20	50
						18	48	
11A728G6	355,00	6,00		DIN		1523,2	1332,0	1149,6
11B04HG6	358,00	6,00		DIN		1536,0	1343,2	1159,2
11A729G6	360,00	6,00		DIN		1544,4	1350,6	1165,6
11A730G6	365,00	6,00		DIN		1565,4	1369,0	1181,4
11B32IG6	368,00	6,00		DIN		1577,9	1379,9	1190,9
11A731G6	370,00	6,00		DIN		1586,3	1387,3	1197,2
11A732G6	375,00	6,00		DIN		1607,6	1405,9	1213,3
11B34IG6	376,00	6,00		DIN		1611,7	1409,5	1216,4
11A733G6	380,00	6,00		DIN		1628,6	1424,2	1229,1
11A734G6	385,00	6,00		DIN		1649,8	1442,8	1245,2
11B35IG6	386,00	6,00		DIN		1653,9	1446,4	1248,2
11B37IG6	388,00	6,00		DIN		1662,4	1453,8	1254,6
11B38IG6	389,00	6,00		DIN		1666,7	1457,6	1257,9
11A735G6	390,00	6,00		DIN		1670,8	1461,2	1261,0
11B06HG6	392,00	6,00		DIN		1679,2	1468,5	1267,3
11B40IG6	394,00	6,00		DIN		1687,7	1476,0	1273,7
11A736G6	395,00	6,00		DIN		1692,1	1479,8	1277,1
11B41IG6	398,00	6,00		DIN		1704,6	1490,7	1286,5
11A737G6	400,00	6,00		DIN		1713,0	1498,1	1292,8
11B43IG6	415,00	6,00		DIN		1776,2	1553,4	1340,6
11B44IG6	422,00	6,00		DIN		1806,0	1579,4	1363,0
11B09HG6	429,00	6,00		DIN		1835,4	1605,1	1385,2
11B46IG6	446,00	6,00		DIN		1907,3	1668,0	1439,5
11B47IG6	448,00	6,00		DIN		1915,7	1675,4	1445,8
11B49IG6	450,00	6,00		DIN		1923,9	1682,5	1452,0
11B52IG6	470,00	6,00		DIN		2008,4	1756,4	1515,7
11B53IG6	478,00	6,00		DIN		2042,1	1785,9	1541,2
11B12HG6	480,00	6,00		DIN		2050,6	1793,3	1547,6
11B56IG6	486,00	6,00		DIN		2075,9	1815,4	1566,7
11B58IG6	489,00	6,00		DIN		2088,7	1826,6	1576,4
11B59IG6	500,00	6,00		DIN		2135,0	1867,1	1611,3
11B61IG6	504,00	6,00		DIN		2151,9	1881,9	1624,1
11B62IG6	505,00	6,00		DIN		2156,0	1885,5	1627,2
11B64IG6	508,00	6,00		DIN		2168,8	1896,7	1636,8
11B65IG6	510,00	6,00		DIN		2177,2	1904,1	1643,2
11B67IG6	516,00	6,00		DIN		2202,6	1926,2	1662,3
11B68IG6	530,00	6,00		DIN		2261,7	1977,9	1707,0
11B13HG6	540,00	6,00		DIN		2303,6	2014,6	1738,6
11B70IG6	544,00	6,00		DIN		2320,6	2029,4	1751,4
11B71IG6	549,00	6,00		DIN		2341,8	2048,0	1767,4
11B74IG6	555,00	6,00		DIN		2367,1	2070,1	1786,5
11B76IG6	560,00	6,00		DIN		2388,1	2088,5	1802,4
11B77IG6	569,00	6,00		DIN		2426,3	2121,8	1831,1

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	1	10	25
						9	24	
11B79IG6	575,00	6,00		DIN		2451,3	2143,7	1850,0
11B80IG6	579,00	6,00		DIN		2468,2	2158,5	1862,8
11A738G6	113,67	6,99	R53	8450	425	647,85	566,56	488,94
11A739G6	114,70	6,99			197 624	653,16	571,20	492,95
11A740G6	116,84	6,99	R54	8462	426	664,76	581,35	501,71
11A741G6	120,02	6,99	R55	8475	427	681,95	596,39	514,68
11A742G6	123,19	6,99	R56	8487	428	698,87	611,18	516,46
11A743G6	124,60	6,99			204 625	706,37	617,74	525,06
11A744G6	126,37	6,99	R57	8500	429	716,06	626,21	540,42
11A745G6	129,54	6,99	R58	8512	430	762,37	666,71	550,89
11A746G6	132,72	6,99	R59	8525	431	780,16	682,27	568,10
11A747G6	134,50	6,99			211 626	789,91	690,80	576,71
11A748G6	135,89	6,99	R60	8537	432	797,68	697,59	585,32
11A749G6	139,07	6,99	R61	8550	433	815,53	713,20	602,53
11A750G6	142,24	6,99	R62	8562	434	833,37	728,81	619,75
11A751G6	145,42	6,99	R63	8575	435	850,89	744,13	619,75
11A752G6	148,59	6,99	R64	8587	436	868,74	759,74	619,75
11A753G6	151,77	6,99	R65	8600	437	886,53	775,30	636,96
11A754G6	155,60	6,99			223 872	907,83	793,92	654,18
11A755G6	158,12	6,99	R66	8625	438	921,90	806,22	671,39
11A756G6	159,50	6,99			225 627	929,72	813,07	688,61
11A757G6	161,90	6,99			226 874	942,86	824,56	697,22
11A758G6	164,47	6,99	R67	8650	439	957,26	837,15	705,82
11A759G6	166,70	6,99			228 628	969,74	848,07	714,43
11A760G6	168,30	6,99			229 876	978,83	856,01	723,04
11A761G6	170,82	6,99	R68	8675	440	992,90	868,32	731,65
11A762G6	174,60	6,99			231 878	1013,9	886,66	765,18
11A763G6	177,17	6,99	R69	8700	441	1028,3	899,25	776,05
11A764G6	181,00	6,99			233 880	1049,5	917,82	792,08
11A765G6	183,52	6,99	R70	8725	442	1063,6	930,17	802,74
11A766G6	187,30	6,99			235 882	1084,9	948,75	818,77
11A767G6	189,87	6,99	R71	8750	443	1099,3	961,34	829,64
11A768G6	193,70	6,99			237 884	1120,6	979,96	845,71
11A769G6	196,22	6,99	R72	8775	444	1134,6	992,27	856,33
11A770G6	200,00	6,99			239 886	1155,9	1010,8	872,36
11A771G6	202,57	6,99	R73	8800	445	1159,0	1013,6	874,71
11A772G6	208,92	6,99			8825 674	1177,8	1030,0	888,88
11A773G6	215,27	6,99	R74	8850	446	1193,1	1043,4	900,45
11A774G6	221,62	6,99			8875 676	1224,1	1070,5	923,84
11A775G6	227,97	6,99	R75	8900	447	1261,3	1103,1	951,93
11A776G6	234,32	6,99			8925 678	1295,4	1132,9	977,67

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	3	30	75
						27	72	75
11A777G6	240,67	6,99	R76	8950	448	1329,5	1162,7	1003,4
11A778G6	247,00	6,99		8975	680	1363,6	1192,5	1029,2
11A779G6	253,37	6,99	R77	81000	449	1397,7	1222,3	1054,9
11A780G6	259,70	6,99		81025	682	1431,8	1252,1	1080,6
						<b>2</b>	<b>20</b>	<b>50</b>
						<b>18</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
11A781G6	266,07	6,99	R78	81050	450	1465,9	1282,0	1106,3
11A782G6	272,40	6,99		81075	684	1500,0	1311,8	1132,1
11A783G6	278,77	6,99	R79	81100	451	1534,1	1341,6	1157,8
11A784G6	285,10	6,99		81125	686	1568,2	1371,4	1183,6
11A785G6	291,47	6,99	R80	81150	452	1602,3	1401,3	1209,3
11A786G6	297,80	6,99		81175	688	1636,4	1431,0	1235,0
11A787G6	304,17	6,99	R81	81200	453	1670,5	1460,9	1260,7
11B65HG6	310,50	6,99			648	1704,6	1490,7	1286,5
11A788G6	316,87	6,99	R82	81250	454	1738,7	1520,5	1312,2
11B66HG6	323,20	6,99			649	1772,8	1550,4	1338,0
11A789G6	329,57	6,99	R83	81300	455	1806,9	1580,2	1363,7
11B68HG6	335,90	6,99			650	1841,0	1610,0	1389,4
11A790G6	342,27	6,99	R84	81350	456	1875,1	1639,8	1415,1
11A791G6	354,97	6,99	R85	81400	457	1943,3	1699,4	1466,6
11A792G6	367,67	6,99	R86	81450	458	2011,5	1759,1	1518,1
11A793G6	380,37	6,99	R87	81500	459	2079,7	1818,7	1569,6
11A794G6	393,07	6,99	R88	81550	460	2147,8	1878,3	1621,0
						<b>1</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
						<b>9</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
11A795G6	405,26	6,99		81600	461	2213,3	1935,6	1670,4
11A796G6	417,96	6,99		81650	462	2281,4	1995,2	1721,8
11A797G6	430,66	6,99		81700	463	2349,6	2054,8	1773,3
11A798G6	443,36	6,99		81750	464	2417,8	2114,5	1824,8
11A799G6	456,06	6,99		81800	465	2486,0	2174,1	1876,2
11A800G6	468,76	6,99		81850	466	2554,2	2233,7	1927,7
11A801G6	481,46	6,99		81900	467	2622,4	2293,4	1979,2
11A802G6	494,16	6,99		81950	468	2690,6	2353,0	2030,7
11A803G6	506,86	6,99		82000	469	2758,8	2412,6	2082,1
11A804G6	532,26	6,99		82100	470	2895,2	2531,9	2185,1
11A805G6	557,66	6,99		82200	471	3031,6	2651,2	2288,0
11A806G6	582,68	6,99		82300	472	3165,8	2768,6	2389,3
11A807G6	608,08	6,99		82400	473	3302,2	2887,9	2492,2
11A808G6	633,48	6,99		82500	474	3438,6	3007,1	2595,1
11A809G6	658,88	6,99		82600	475	3575,0	3126,4	2698,1
						<b>3</b>	<b>30</b>	<b>75</b>
						<b>27</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
11B47LG6	206,00	7,00	ISO			1146,8	1002,9	865,54
11B50LG6	212,00	7,00	ISO			1179,0	1031,1	889,83
11B54LG6	218,00	7,00	ISO			1211,5	1059,5	914,38

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price € / 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)	F	I - JIS	AS-BS	3	30	75
						27	72	75
11B57LG6	224,00	7,00	ISO			1243,8	1087,7	938,71
11B60LG6	230,00	7,00	ISO			1276,0	1115,9	963,05
11B65LG6	236,00	7,00	ISO			1308,2	1144,1	987,34
11B66LG6	243,00	7,00	ISO			1346,1	1177,2	1015,9
11B71LG6	250,00	7,00	ISO			1383,6	1210,0	1044,2
11B75LG6	258,00	7,00	ISO			1426,8	1247,8	1076,8
						<b>2</b>	<b>20</b>	<b>50</b>
						<b>18</b>	<b>48</b>	<b>50</b>
11B78LG6	265,00	7,00	ISO			1464,4	1280,6	1105,2
11B79LG6	272,00	7,00	ISO			1502,2	1313,7	1133,7
11B81LG6	280,00	7,00	ISO			1545,4	1351,5	1166,3
11B83LG6	290,00	7,00	ISO			1599,1	1398,5	1206,9
11B92LG6	300,00	7,00	ISO			1653,0	1445,6	1247,5
11B96LG6	307,00	7,00	ISO			1690,5	1478,4	1275,9
11B97LG6	315,00	7,00	ISO			1733,7	1516,2	1308,5
11B99LG6	325,00	7,00	ISO			1787,5	1563,2	1349,0
11B01MG6	335,00	7,00	ISO			1841,3	1610,2	1389,6
11B08MG6	345,00	7,00	ISO			1895,1	1657,3	1430,3
11B11MG6	355,00	7,00	ISO			1948,9	1704,4	1470,9
11B13MG6	365,00	7,00	ISO			2003,0	1751,7	1511,7
11B12MG6	375,00	7,00	ISO			2056,8	1798,7	1552,3
11B14MG6	387,00	7,00	ISO			2121,3	1855,1	1601,0
11B15MG6	400,00	7,00	ISO			2191,4	1916,4	1653,9
						<b>1</b>	<b>10</b>	<b>25</b>
						<b>9</b>	<b>24</b>	<b>25</b>
11B17MG6	412,00	7,00	ISO			2256,1	1973,0	1702,7
11B18MG6	425,00	7,00	ISO			2325,9	2034,0	1755,4
11B23MG6	437,00	7,00	ISO			2390,6	2090,7	1804,3
11B24MG6	450,00	7,00	ISO			2460,7	2152,0	1857,1
11A810G6	457,20	7,00		DIN		2499,1	2185,6	1886,1
11B26MG6	462,00	7,00	ISO			2525,1	2208,3	1905,8
11B29MG6	475,00	7,00	ISO			2595,2	2269,6	1958,7
11B30MG6	487,00	7,00	ISO			2659,6	2325,9	2007,3
11A811G6	494,67	7,00		DIN		2700,9	2362,0	2038,4
11B32MG6	500,00	7,00	ISO			2729,7	2387,2	2060,2
11B33MG6	515,00	7,00	ISO			2810,4	2457,8	2121,1
11B35MG6	530,00	7,00	ISO			2891,1	2528,4	2182,0
11B36MG6	545,00	7,00	ISO			2972,1	2599,2	2243,1
11A812G6	545,47	7,00		DIN		2974,6	2601,4	2245,0
11B38MG6	560,00	7,00	ISO			3052,9	2669,8	2304,1
11B39MG6	580,00	7,00	ISO			3160,5	2763,9	2385,2
11A813G6	596,27	7,00		DIN		3248,0	2840,5	2451,4
11B41MG6	600,00	7,00	ISO			3268,1	2858,0	2466,5
11B42MG6	615,00	7,00	ISO			3348,8	2928,6	2527,4
11B47MG6	630,00	7,00	ISO			3429,8	2999,5	2588,5

## O-RINGS - FPM 75

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				1 9	10 24	25
	F	I - JIS	AS-BS					
11A814G6	647,07	7,00		DIN		3521,5	3079,6	2657,7
11B48MG6	650,00	7,00	ISO			3537,4	3093,6	2669,8
11B50MG6	670,00	7,00	ISO			3645,0	3187,7	2751,0
						<b>3 27</b>	<b>30 72</b>	<b>75</b>
11A815G6	144,10	8,40				1182,5	1034,1	892,44
11A816G6	149,10	8,40				1221,3	1068,1	921,73
11B73NG6	149,50	8,40		P150A		1259,9	1101,9	950,90
11A817G6	154,10	8,40				1259,7	1101,7	950,74
11B11QG6	154,50	8,40		P155		1298,4	1135,5	979,95
11A818G6	159,10	8,40				1298,5	1135,6	980,03
11B74NG6	159,50	8,40		P160		1337,3	1169,5	1009,3
11A819G6	164,10	8,40				1337,4	1169,6	1009,3
11B76NG6	164,50	8,40		P165		1376,2	1203,5	1038,6
11A820G6	169,10	8,40				1376,1	1203,4	1038,6
11B79NG6	169,50	8,40		P170		1415,1	1237,5	1068,0
11A821G6	174,10	8,40				1414,9	1237,4	1067,9
11B80NG6	174,50	8,40		P175		1453,6	1271,2	1097,0
11A822G6	179,10	8,40				1453,7	1271,3	1097,1
11B54PG6	179,50	8,40		P180		1492,4	1305,2	1126,4
11A823G6	184,10	8,40				1492,5	1305,2	1126,4
11B82NG6	184,50	8,40		P185		1531,4	1339,2	1155,7
11A824G6	189,10	8,40				1531,3	1339,1	1155,7
11B83NG6	189,50	8,40		P190		1570,2	1373,2	1185,1
11A825G6	194,10	8,40				1570,1	1373,1	1185,0
11B85NG6	194,50	8,40		P195		1608,7	1406,9	1214,1
						<b>2 18</b>	<b>20 48</b>	<b>50</b>
11A826G6	199,10	8,40				1608,9	1407,0	1214,3
11B86NG6	199,50	8,40		P200		1647,6	1440,9	1243,5
11A827G6	204,10	8,40				1647,6	1440,9	1243,5
11B88NG6	204,50	8,40		P205		1686,5	1474,9	1272,8
11B89NG6	208,50	8,40		P209		1686,5	1474,9	1272,8
11A828G6	209,10	8,40				1686,5	1474,9	1272,8
11B91NG6	209,50	8,40		P210		1763,9	1542,6	1331,2
11B52PG6	214,50	8,40		P215		1763,9	1542,6	1331,2
11A829G6	219,10	8,40				1763,7	1542,4	1331,1
11B55PG6	219,50	8,40		P220		1841,3	1610,2	1389,6
11B95NG6	224,50	8,40		P225		1841,3	1610,2	1389,6
11A830G6	229,10	8,40				1841,3	1610,2	1389,6
11B97NG6	229,50	8,40		P230		1880,1	1644,2	1419,0
11A831G6	234,10	8,40				1880,1	1644,2	1418,9
11B00PG6	234,50	8,40		P235		1919,0	1678,2	1448,3
11A832G6	239,10	8,40				1918,8	1678,1	1448,2

Codice Code	Dimensioni / Dimensions		Specifiche References			Prezzo / Price €/ 100 pcs		
	Diam. interno I.D. (mm)	Sez. corda C.S. (mm)				2 18	20 48	50
	F	I - JIS	AS-BS					
11B01PG6	239,50	8,40		P240		1996,4	1745,9	1506,7
11B03PG6	244,50	8,40		P245		1996,4	1745,9	1506,7
11A833G6	249,10	8,40				1996,5	1746,0	1506,8
11B04PG6	249,50	8,40		P250		2736,1	2392,8	2065,0
11B06PG6	254,50	8,40		P255		2841,2	2484,7	2144,3
11B09PG6	259,50	8,40		P260		3000,0	2623,6	2264,1
11B10PG6	264,50	8,40		P265		3063,0	2678,6	2311,7
11B12PG6	269,50	8,40		P270		3117,7	2726,5	2353,0
11B13PG6	274,50	8,40		P275		3227,2	2822,3	2435,6
11B16PG6	279,50	8,40		P280		3281,9	2870,1	2476,9
11B57PG6	284,50	8,40		P285		3336,7	2918,0	2518,2
11B60PG6	289,50	8,40		P290		3446,2	3013,8	2600,9
11B61PG6	294,50	8,40		P295		3555,7	3109,5	2683,5
11B63PG6	299,50	8,40		P300		3665,1	3205,3	2766,1
11B64PG6	314,50	8,40		P315		3774,6	3301,0	2848,8
11B66PG6	319,50	8,40		P320		3829,4	3348,9	2890,1
11B67PG6	334,50	8,40		P335		3938,9	3444,6	2972,7
11B69PG6	339,50	8,40		P340		4048,4	3540,4	3055,4
11B70PG6	354,50	8,40		P355		4157,8	3636,1	3138,0
11B72PG6	359,50	8,40		P360		4212,6	3684,0	3179,3
11B73PG6	374,50	8,40		P375		4322,1	3779,8	3261,9
11B75PG6	384,50	8,40		P385		4376,8	3827,7	3303,3
11B76PG6	399,50	8,40		P400		4431,6	3875,5	3344,6